

Savci Táborska (Mammalia)

Mammals of the Tábor region (southern Bohemia, Czech Republic) (Mammalia)

Petr ZBYTOVSKÝ

Blatské muzeum HM, Petra Voka 152, CZ–392 01 Soběslav; zbytovsky@husitskemuzeum.cz

došlo 21. listopadu 2015

Abstract. The paper presents results of a long-term research of mammals of the Tábor district in southern Bohemia (Czech Republic). The district, 1,327 sq km in area, corresponds to 18 squares of the standard international mapping grid. The study includes the results of over 40 years of field research of small mammals, and also data obtained from the literature, museum collections, reports of hunting associations, questionnaires, and other unpublished data. In total, 63 species have been documented in the area, i.e. roughly three-quarters (71%) of the 89 mammal species found in the Czech Republic. The relatively small area of the Tábor district is home to a variety of mammals, predominantly forest and wetland species. The former occurrence of *Spermophilus citellus* is interesting from the zoogeographical point of view, being recorded for the last time in the 1960s. In contrast, *Crociodura leucodon* is a clearly expanding species in the Tábor district, as elsewhere in the country. This species was first recorded in the district in the early 2000s, and more recently it has been documented in 13 mapping squares. The same applies to the occurrence of *Nyctereutes procyonides*, which was first reported in 2001, and is now found in 14 mapping squares. In addition, the paper includes some data related to small mammal communities in different types of habitats.

Key words. Mammals, Tábor district, distribution, fauna.

ÚVOD

Až do poloviny 20. století patřilo Táborsko z hlediska poznání fauny savců mezi málo prozkoumané oblasti. Ojedinelé konkrétní zmínky se týkaly především větších druhů šelem (JANEČEK 1873, CHADT 1909, JANDA 1930, BAŤA 1933) a kopytníků (nečetné údaje ve *Stráži myslivosti*). Z drobných druhů savců jsou zmínky o výskytu ondatry pižmové (KOHLE 1913, KRTEL 1931), myšky drobné (KOMÁREK 1943) a sysla obecného (BAŤA 1944). Zcela výjimečnými se v tomto kontextu jeví faunistické zprávy R. M. BOUŠKY ze severní části města Tábora a jeho nejbližšího okolí, který v roce 1915 pod pseudonymem Q. S. (BOUŠEK 1933) publikoval mimo jiné i výčet savců. Celkem zaznamenal výskyt pěti druhů hmyzožravců, čtyř druhů letounů, pěti druhů hlodavců a tří druhů šelem. Tyto zprávy zřejmě zcela ušly pozornosti zoologické obce.

Na začátku druhé poloviny 20. století najdeme četné zmínky o lovných druzích savců v časopise *Myslivost*, ojedinelé údaje o výskytu drobných zemních druhů na Táborsku jsou pak v některých parazitologických článcích (HŮRKA 1964, 1969, HŮRKOVÁ 1963, aj.) či monografických pracích (KRATOCHVÍL 1959, ZEJDA 1959). V šedesátých letech minulého století se objevilo několik zpráv z okolí Soběslavi, ve kterých autoři vycházeli především z rozborů ptačích vývržků (BOHÁČ 1963, 1965, JIRÁČKOVÁ 1963, MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ

1966, 1970). Ještě méně informací bylo v zájmové oblasti o letounech. Po již citované zprávě BOUŠKA z roku 1915 se o netopýrech zimujících v Chýnovské jeskyni zmiňuje MATĚJKA (1957), ojedinělé údaje ze Soběslavi a Plané nad Lužnicí jsou v povšechných (HANÁK 1960, HANÁK et al. 1962) či monotematických (SKLENÁŘ 1960, MAZÁK 1963) pracích. Údaje ze zimovišť v Chýnovské jeskyni a ve sklepech zámku v Bechyni jsou shrnuty v celostátních přehledech (GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972).

S rozvojem mammalogického výzkumu Československa v sedmdesátých letech minulého století začal na přírodovědném pracovišti muzea v Soběslavi cílený faunistický výzkum drobných savců Táborska, při kterém se podařilo během více než čtyřiceti let shromáždit několik tisíc faunistických dat. Ze získaných výsledků čerpaly i některé monotematické práce (ZBYTOVSKÝ 1975, ANDĚRA 1978, 1980, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992), větší část získaných údajů pak byla zveřejněna v celostátních přehledech (ANDĚRA 2000, ANDĚRA & BENEŠ 2000, 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005, 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007). Podrobný celoroční průzkum letounů Chýnovské jeskyně, prováděný od začátku 80. let, byl shrnut v několika pracích (ANDĚRA et al 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001). Údaje o větších druzích savců získané z dotazníkových akcí publikovali ANDĚRA & HANZAL (1995) a ANDĚRA & ČERVENÝ (2009a, b). Po doplnění údajů z posledních let tak byl získán ucelený přehled o výskytu savců táborského okresu, který je shrnut v této práci.

STRUČNÝ POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

Pro potřeby této práce za Táborско považujeme území táborského okresu. Leží na rozhraní tří geomorfologických podsoustav (Středočeské pahorkatiny, Českomoravské vrchoviny a Jihočeských pánví) a čtyř celků. Z nich Vlašimská pahorkatina, která zasahuje do severní části okresu, a Tábořská pahorkatina, tvořící střední a západní část okresu, patří do Středočeské podsoustavy. Severní výběžek Třeboňské pánve zasahuje do jižní části okresu a Křemešnická vrchovina (součást Českomoravské vrchoviny) tvoří východní a severovýchodní část okresu. Z pohledu savčí fauny je zde významná přítomnost krasového systému Chýnovské jeskyně, který je přirozeným shromaždištěm a zimovištěm četných druhů letounů. Nejvyšších nadmořských výšek v okrese dosahují Javorová skála (722,6 m n. m.), ležící na hranicích s okresem Benešov a patřící do Vlašimské pahorkatiny, a vrch Batkovy (721,1 m n. m.), zvedající se severně od Chýnova jako součást Křemešnické vrchoviny. Nejnižším místem (354 m n. m.) je hladina Lužnice severovýchodně od Kolodějů nad Lužnicí v místech, kde opouští okres.

Téměř celý tábořský okres je odvodňován řekou Lužnicí, která protéká středem okresu od jeho jižní hranice až do Tábora, kde se její tok obrací jihozápadním směrem a několik kilometrů po opuštění hranic okresu ústí do Vltavy. Na Lužnici také leží největší sídelní celky okresu (Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Bechyně). Severovýchodní část okresu v okolí Mladé Vožice odvodňuje Blanice, patřící do povodí řeky Sázavy.

Klimaticky je téměř celý okres řazen do mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 7,0–7,5 °C. Do chladné klimatické oblasti patří jen malé území v severozápadní části okresu v nejvyšších partiích Vlašimské pahorkatiny (QUITT 1971), kde průměrná roční teplota, podobně jako v nejvyšších částech Křemešnické vrchoviny, klesá pod 6,5 °C. Nejsušší klima je v údolí Lužnice v okolí Bechyně, kde jsou průměrné roční srážky kolem 550 mm, na většině území okresu se roční úhrny pohybují kolem 600 mm a na východě v Křemešnické vrchovině dosahují až 700 mm. Podrobnější charakteristiku území uvádějí ALBRECHT et al. (2003).


MATERIÁL A METODIKA

Podrobný průzkum savců v okrese Tábor se zaměřením na drobné savce začal v roce 1972. K jejich sledování byly použity různé odchytové metodiky. Až do devadesátých let 20. století byly používány převážně sklápovací pasti, obvykle kladené v liniích a exponované 2–3 dny, v posledních 20 letech byly

preferovány neinvazní způsoby odchyty, především pomocí živolovných pastí (dřevěné, padací). V těchto případech byly pasti kontrolovány po dvou až třech hodinách a chycená zvířata byla vypouštěna ve vzdálenosti minimálně 50 metrů od odchyťových linií. Pro získání co nejširšího spektra ulovených druhů byly pasti umísťovány na stanoviště s obecně nejvyšší druhovou diverzitou (břehy vodních toků). Pokud bylo cílem zastížení určitých druhů, bylo využíváno bezprostřední okolí hospodářských budov (synantropní druhy), mokřady, lesní porosty apod. Také výskyt netopýrů byl zjišťován klasickými metodami – odchyt netopýrů do sítí, využívání detektoru echolokačních signálů, kontrola letních úkrytů i prostor využívaných pro hibernaci. Významným přínosem pro doplnění dat získaných odchytem byly i příležitostné nálezy, jednalo se především o kadavery uhynulých živočichů na silnicích (v případě ježků stěžejní zdroj informací o jejich výskytu), dále přímá pozorování v terénu a věrohodná nebo ověřená hlášení od různých pozorovatelů. U některých druhů byla jejich přítomnost zjišťována i podle pobytových stop (krtiny, ohryzy ve větvích). Byla rovněž využita data získaná v rámci webového Mapování savců ČR na stránkách Biolibu (www.biolib.cz).

Údaje o výskytu větších druhů savců byly získávány především z celostátních dotazníkových akcí pořádaných v letech 1991–1992 a 2005 Národním muzeem a Ministerstvem životního prostředí. Ty byly doplněny daty ze základní myslivecké statistiky (Mysl 1-01) i údaji vycházejícími ze sbírek především Blatského muzea v Soběslavi (pobočky Husitského muzea v Táboře), ale i Národního muzea v Praze.

Získané údaje (včetně všech literárních) byly rozčleněny podle metodiky mezinárodního síťového mapování U. T. M. 11×12 km (SLAVÍK 1971). Území okresu Tábor spadá do celkem 18 mapovacích čtverců, z toho pět čtverců je celoplošných (6553, 6554, 6653, 6654, 6754) a ostatní jsou okrajové (6354, 6453–6555, 6552, 6555, 6652, 6655, 6752, 6753, 6755, 6853, 6854 – obr. 1). V oddíle “Přehled nálezů”



Obr. 1. Vymezení okresu Tábor v mapovací síti UTM (12×11 km) na území České republiky.
Fig. 1. Delimitation of the Tabor District in the UTM mapping grid (12×11 km) in the territory of the Czech Republic.

jsou jednotlivé nálezy řazeny podle číselného pořadí mapovacích čtverců a v rámci čtverce abecedně podle katastrálního území lokality (vytištěno tučně). Pokud je citace nálezu uvedena v hranatých závorkách a bez tučného vytištění názvu katastru, jde o nálezy ležící mimo hranice okresu Tábor, avšak nalézající se ve čtverci, který do okresu okrajově zasahuje. Nálezy pocházející z vývržků sov či dravců jsou doplněny zkratkou podle latinského názvu druhu predátora. Pokud není za údajem uveden zdroj (citace či jméno), jedná se o nálezy autora. Citace údajů, získaných terénním průzkumem okresu a publikovaných v již zmíněných celostátních přehledech, jsou v případě potřeby upřesněny a případně doplněny pozdějšími, dosud nezveřejněnými, nálezy.

Seznam použitých zkratk a značek: coll. – sbírka, d – detektorový záznam, dat. – datum, det. – určil, dot. – dotazník, ex. – jedinec, exemplář, juv. – juvenilní, k – kolonie, L – letní nález (1. 5. – 14. 10.), n – netting, o, obs. – pozorování, u – uhynulý, Z – zimní nález (15. 10. – 30. 4.), BM – Blatské muzeum, CHPV – chráněný přírodní výtvor, JČMČB – Jihočeské muzeum České Budějovice, NM – Národní muzeum, NPP – národní přírodní památka, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, PřFUK – Přírodovědecká fakulta University Karlovy, SVÚ – státní výzkumný ústav; druh sovy: *BB* – *Bubo bubo*, *SA* – *Strix aluco*.

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ NÁLEZŮ

H m y z o ž r a v c i – E u l i p o t y p h l a

Rejsek obecný, *Sorex araneus* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 3 ex., 8. 9. 2011 – 26. 9. 2012. – **6453: Borotín** (zemědělské stavení), 3 ex., 24. 6. 2011; – **Cunkov** (les, kravín), 13 ex., 16. 4. 1996 – 25. 11. 1996 (ANDĚRA 2000); – **Ostrý** (opuštěné stavení, les), 27 ex., 21. 8. 1996 – 31. 10. 2000 (ANDĚRA 2000); – **Starčova Lhota** (ANDĚRA 2000). – **6454: Horní Stráž** (opuštěný zemědělský objekt), 2 ex., 26. 9. 2012; – **Nemyšl** (seník), 6 ex., 15. 11. 1999 – 31. 10. 2000; – **Noskov** (ANDĚRA 2000); – **Šebířov** (SMRŽ 1983, ANDĚRA 2000); – **Úlehle** (břeh potoka), 35 ex., 3. 7. 2014 – 11. 9. 2015. – **6455: Blatnice** (ANDĚRA 2000 ve čtverci 6454, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Františkov** (mokřadní porost u potoků) (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); 7 ex., 13. 9. 2006; (opuštěný zemědělský objekt), 71 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 25 ex., 4. 12. 2013 – 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášensický potok, 55 ex., 30. 7. – 18. 11. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Hejlov** (stružka pod rybníčkem), 6 ex., 25. 10. 1994 – 17. 11. 1995 (ANDĚRA 2000); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost, strouha mezi rybníky), 44 ex., 17. 11. 1995 – 7. 5. 2013 (ANDĚRA 2000 jako Orlov); zámek, 2 ex. (vývržky *SA*, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915); – **Vlášnice** (ANDĚRA 2000). – **6554: Broučkova Lhota** (kravín), 4 ex., 22. 12. 1998 – 15. 11. 1999 (ANDĚRA 2000); – **Chotčiny** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Mašovice** (prasečák), 3 ex., 10. 12. 1992 – 22. 6. 2004 (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Tábor** (VOŠTA 1961, ANDĚRA 2000). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina), 45 ex., 14. 9. 1989 – 25. 4. 1991 (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Horní Hořice** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chotčiny** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Kladruhy** (kravín), 6 ex., 24. 6. – 8. 9. 2011; – **Lejškov, Prasetín** (obě lokality ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 8 ex., 7. 10. 2013 – 1. 10. 2014; – **Křída** (opuštěné stavení), 4 ex., 31. 10. 2000 – 7. 10. 2013; – **Radětice** (ANDĚRA 2000); (mokřina), 1 ex., 20. 11. 1990. – **6653: Malšice** (ANDĚRA 2000); – **Vyhnanice** (okraj lesa u rybníčka), 1 ex., 24. 10. 1995; – **Želeč**, rybník Přivázal, 8 ex., 26. 3. – 29. 3. 1985 (ANDĚRA 2000 ve čtverci 6654). – **6654: Brandlín**, potok Kamenitý, 11 ex. (ANDĚRA 2000); – **Dlouhá Lhota**, rybník Hlíňák (mokřadní porost), 2 ex., 21. 5. 1980; – **Doubí** (potůček v lese), 5 ex. (ANDĚRA 2000); – **Košice** (mokřadní porost), 55 ex., 25. 1. 1990 – 4. 5. 1993 (ANDĚRA 2000); rybník Koberný (ANDĚRA 2000); – **Měšice** (ANDĚRA 2000); – **Planá nad Lužnicí** (VOŠTA 1961, ANDĚRA 2000); – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA 2000); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 42 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015; – **Roudná** (potůček v lese), 8 ex., 12. 8. – 2. 9. 1983 (ANDĚRA 2000); – **Ústrašice** (ANDĚRA 2000). – **6655: Hlavňov** (kravín), 4 ex., 15. 11. 2005 – 29. 5. 2006; – **Choustník**, hora Choustník, 131 ex.,

Tab. 1. Přehled odchycených drobných zemních savců (v %) na různých stanovištích Tábořska. Vysvětlivky: 1 – břehy vodních toků, 2 – mokřady, 3 – okraj lesa, les, 4 – bukový les, 5 – louky, úhory, 6 – rašeliniště, 7 – opuštěné lomy, 8 – zemědělské budovy, 9 – intravilán měst, 10 – remízky, křoviny; PCJ – počet chycených jedinců

Table 1. List of small terrestrial mammals (in %) recorded in various types of habitats in the Tábor District. Legend: 1 – banks of watercourses, 2 – wetlands, 3 – forest edges, forest, 4 – beech forest, 5 – meadows, uncultivated land, 6 – peat-bogs, 7 – abandoned quarries, 8 – farm buildings, 9 – urban areas, 10 – hedgerows, scrubland; PCJ – number of the caught individuals

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	PCJ
<i>Sorex araneus</i>	23,5	23,1	20,9	14,7	12,5	22,6	17,1	19,0		16,0	20,5	1480
<i>Sorex minutus</i>	7,2	17,2	9,9	8,5	24,1	30,4	13,6	5,4		8,4	10,9	792
<i>Neomys fodiens</i>	7,4	1,7	0,3	0,3	0,9	1,1	1,1	0,7		0,8	2,5	180
<i>Neomys anomalus</i>	2,9	3,2				0,7	1,1	2,7			2,2	159
<i>Crocidura suaveolens</i>	0,1					0,4		2,9	13,7		0,9	65
<i>Crocidura leucodon</i>	0,1			0,4				1,2			0,4	25
<i>Talpa europaea</i>	0,5	0,3						0,5			0,3	21
<i>Arvicola amphibius</i>	1,4	0,1						0,1			0,4	27
<i>Clethrionomys glareolus</i>	22,5	13,8	29,1	41,2	9,8	14,5	36,4	13,1		26,9	20,1	1455
<i>Microtus arvalis</i>	9,6	9,0	3,5	1,0	33,9	7,0	2,3	30,3	3,7	36,1	13,1	960
<i>Microtus agrestis</i>	3,7	19,9	2,3	0,1	0,9	5,2		1,3		1,7	6,9	502
<i>Microtus subterraneus</i>	0,1	0,7	0,6		0,9			0,3			0,3	23
<i>Apodemus flavicollis</i>	2,2	0,6	15,1	10,5	0,9	8,9		2,2			3,5	257
<i>Apodemus sylvaticus</i>	18,4	10	18,3	23,3	16,1	7,4	28,4	11,2	20,2	9,3	14,7	1063
<i>Micromys minutus</i>	0,4	0,3				1,8		6,7			1,8	128
<i>Mus musculus</i>		0,1						2,1	62,4	0,8	1,4	105
<i>Rattus norvegicus</i>								0,3			0,1	4
PCJ	1695	1974	344	908	112	270	88	1627	109	119		7246
počet druhů / No. species	15	14	9	9	9	11	7	17	4	8		17

26. 7. 1972 – 19. 2. 2008 (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ 2000b); – **Předboř**, Černovický potok (břeh), 1 ex., 2. 6. 1987; – **Radenín** (zemědělský objekt), 3 ex., 15. 11. 1999 – 31. 10. 2000; – **Vlčeves** (STOPKA 1992, ANDĚRA 2000). – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA 2000 uvádí jako Březnice); PP Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); (zemědělský sklad), 12 ex., 14. 6. 2011 – 26. 9. 2012; – **Hvožd'any**, Bilinský potok a Šternberský rybník (ANDĚRA 2000 jako Dražič). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 23 ex., 6. 10. 1982 – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000); – **Komárov**, 2 ex., 1. 8. 1984 (ANDĚRA 2000); (opuštěný zemědělský objekt), 15 ex., 16. 4. 2011 – 3. 5. 2012; – **Mažice** (ANDĚRA 2000); – **Sudoměřice u Bechyně** (ANDĚRA 2000); – **Svinky**, Bechyňský potok (ANDĚRA 2000); – **Záluží u Vlastiboře** (ANDĚRA 2000). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 8 ex., 16. 9. – 3. 12. 2015; – **Dráchov** (ANDĚRA 2000); PR Dráchovské tůňe, 101 ex., 20. 4. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Dvorce** (STOPKA 1992, ANDĚRA 2000); – **Chlebov** (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970, ANDĚRA 2000); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 33 ex., 14. 6. 2011 – 3. 12. 2015; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčína (břeh), 4 ex., 29. 4. 1975 – 2. 11. 1984 (ANDĚRA 2000 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice**, **Lžín**, **Mezná** (vše ANDĚRA 2000); – **Rybova Lhota** (potůčky nad obcí), 9 ex., 20. 7. 1979 – 15. 7. 1982; – **Řípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, 6 ex., 9. 6. 1972 – 10. 4. 1975 (ANDĚRA 2000); Starý rybník (ANDĚRA 2000); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 7 ex., 23. 9. 2003 – 6. 9. 2005; (mokřad u Madety), 23 ex., 26. 3. 1974 – 29. 5. 2006 (ANDĚRA 2000); – **Sedlečko** (ANDĚRA 2000); – **Soběslav**, PR Nový rybník (JIRÁČKOVÁ 1963, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, MICHÁLKOVÁ 1966); 7 ex., 8. – 11. 11. 1983 (ANDĚRA 2000); Černovický potok, Lužnice pod Pilátem, Jihočeské dřevařské závody (vše ANDĚRA 2000); (letiště) (STOPKA 1992); (mokřady u n. p. Silnice – nyní Strabag), 19 ex., 30. 6. 1986 – 17. 11. 1989; (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 29 ex., 20. 8. 2003 – 12. 8. 2008; – **Tučapy**, Černovický potok (STOPKA 1992); – **Závsí** (opuštěný zemědělský objekt), 5 ex., 26. 6. 2014 – 16. 9. 2015; – **Zvěrotice** (ANDĚRA 2000). – **6755: Budislav** (ANDĚRA 2000); – **Dírná** (strouha u Dírského potoka), 2 ex., 24. 11. 1994 – 27. 9. 1995 (ANDĚRA 2000); – **Katov**, rybník Zoubek (ANDĚRA 2000); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA 2000); (zemědělský objekt), 18 ex., 21. 8. 2013 – 10. 4. 2015. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); (západní břeh Horusického rybníka), 1 ex., 24. 9. 1994 (ANDĚRA 2000 jako Bošilec); – **Sviný** (ANDĚRA 2000). – **6854: Horusice** (ŠPINKA 1981, VLASÁK 1987, ANDĚRA 2000); (strouha u silnice E55), 13 ex., 21. 10. 2003 – 12. 10. 2006; NPR Ruda (STOPKA 1992); 25 ex., 9. 7. 1992 – 7. 8. 1995; – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka), 2 ex., 19. – 21. 9. 1972 (ANDĚRA 2000 jako Frahelž); (pískovna), 1 ex., 20. 8. 2007, J. ŠINKO.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh, vyskytující se na celém území Táborska v nejružnějších prostředích. Byl zaznamenán na téměř všech odchytových lokalitách, nejpočetnější v mokřadech, na březích potoků a rybníků, ale i u hospodářských stavení. V celkovém materiálu drobných zemních savců byl nejpočetněji zastoupeným druhem (20,5 % – tab. 1). Ve shodě s výsledky uvedenými v jiných publikacích byl počet jedinců získaných odchytom do živolovných pastí vyšší než při odchytu do pastí sklapovacích (23,9 % oproti 20,5 %).

Rejsek malý, *Sorex minutus* Linnaeus, 1766

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 10 ex., 8. 9. 2011 – 9. 1. 2013. – **6453: Cunkov** (kravín, les), 6 ex., 17. 11. 1995 – 25. 11. 1996 (ANDĚRA 2000); – **Ostrý** (opuštěné stavení), 13 ex., 22. 12. 1998 – 31. 10. 2000 (ANDĚRA 2000); – **Starcova Lhota** (ANDĚRA 2000). – **6454: Horní Strázež** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 9. 1. – 7. 5. 2013; – **Nemyšl** (seník), 3 ex., 15. 11. 1999 – 31. 10. 2000; – **Noskov** (ANDĚRA 2000); – **Šebířov** (SMRŽ 1983, ANDĚRA 2000); – **Úlehle** (břeh potoka), 13 ex., 3. 7. 2014 – 11. 9. 2015. – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoků) (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); 3 ex., 15. 11. 2006; (opuštěný zemědělský objekt), 14 ex., 24. 6. 2011 – 11. 9. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 2 ex., 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 17 ex., 30. 7. – 18. 11. 2002; – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost, strouha mezi rybníky), 16 ex., 17. 11. 1995 – 26. 9. 2012 (ANDĚRA 2000 jako Orlov). – **6554: Chotčiny** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina), 15 ex., 8. 11. 1989 – 25. 4. 1991 (ANDĚRA 2000 ve čtvrtci 6554, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PP Pacova hora,

1 ex., 16. 11. 2005, K. TAJOVSKÝ; – **Chotčiny** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 3 ex., 7. 10. 2013 – 2. 6. 2015; – **Křída** (opuštěné stavení), 4 ex., 15. 11. 1999 – 7. 10. 2013; – **Radčice** (přítok Smutné), 7 ex., 31. 10. 1994 – 17. 11. 1995 (ANDĚRA 2000). – **6653: Malšice** (ANDĚRA 2000); – **Vyhnanice** (okraj lesa u rybníčka), 1 ex., 24. 10. 1995; – **Želeč**, rybník Přivázal, 8 ex., 26. 3. – 29. 3. 1995 (ANDĚRA 2000 ve čtvrtci 6654). – **6654: Brandlín**, potok Kamenný, 2 ex. (ANDĚRA 2000); – **Dlouhá Lhota**, rybník Hlíňák (mokřadní porost) (ANDĚRA 2000); – **Košice** (mokřadní porost), 15 ex., 11. 5. 1991 – 4. 5. 1993; – **Planá nad Lužnicí** (VOŠTA 1961, ANDĚRA 2000); – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA 2000); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 16 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015; – **Ústrašice** (ANDĚRA 2000). – **6655: Hlavňov** (kravín), 2 ex., 15. 11. 2005; – **Choustník**, hora Choustník, 77 ex., 14. 8. 1979 – 19. 2. 2008 (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ 2000b); – **Mlýny**, Černovický potok (STOPKA 1992); – **Předboř**, Černovický potok (břeh) (STOPKA 1992); 3 ex., 2. 6. – 4. 6. 1987; – **Radenín** (zemědělský objekt), 1 ex., 31. 10. 2000. – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA 2000 uvádí jako Březnice); PP Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); (zemědělský sklad), 1 ex., 14. 6. 2011; – **Hvozďany**, Bilinský potok a Šternberský rybník (ANDĚRA 2000 jako Dražič). – **6753: Borkovice** (ANDĚRA 2000); PR Kozohlůdky, 43 ex., 6. 10. 1982 – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000); – **Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 4 ex., 15. 9. 2011 – 3. 5. 2012; – **Mažice** (ANDĚRA 2000); – **Sudoměřice u Bechyně** (ANDĚRA 2000); – **Svinky**, Bechyňský potok (ANDĚRA 2000); – **Záluží u Vlastiboře** (ANDĚRA 2000). – **6754: Dráčov** (ANDĚRA 2000); PR Dráčovské tůň, 37 ex., 16. 2. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Chlebov** (ANDĚRA 2000); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 11 ex., 26. 9. 2012 – 3. 12. 2015; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčina (břeh), 2 ex., 1. 11. 1984 (ANDĚRA 2000 jako Rybova Lhota); – **Mezná** (ANDĚRA 2000); – **Rybova Lhota** (potůčky nad obcí), 2 ex., 25. – 26. 7. 1979 (ANDĚRA 2000); – **Řípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, 1 ex., 9. 4. 1975; Starý rybník (ANDĚRA 2000); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 6 ex., 23. 9. 2003; (mokřad u Madety) (ANDĚRA 2000); 6 ex., 21. 10. 2003 – 6. 9. 2005; – **Soběslav**, PR Nový rybník (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA 2000); Černovický potok, Jihočeské dřevařské závody, Mokerské strouhy, Lužnice pod Pilátem (vše ANDĚRA 2000); (mokřady u n. p. Silnice – nyní Strabag), 3 ex., 16. – 17. 11. 1989; (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 19 ex., 20. 8. 2003 – 12. 8. 2008; Smrkův dům (dvůr), 1 ex., 9. 7. 2003; – **Závsi** (opuštěný dům), 4 ex., 21. 9. 2013 – 16. 9. 2015. – **6755: Budislav** (ANDĚRA 2000); – **Dírná** (strouha u Dírenského potoka), 4 ex., 24. 11. 1994 – 27. 9. 1995 (ANDĚRA 2000); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA 2000); (zemědělský objekt), 8 ex., 7. 10. 2013 – 10. 2. 2015. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (ANDĚRA 2000). – **6854: Horusice** (ANDĚRA 2000); (strouha u silnice E55), 3 ex., 21. 10. 2003 – 6. 9. 2005; NPR Ruda (VLASÁK 1990); 37 ex., 14. 5. 1992 – 7. 8. 1995.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Podobně jako u předchozího druhu byl výskyt rejseka malého zjištěn ve všech čtvrcích síťového mapování. Preferuje stanoviště mokřadního charakteru, ale byl zaznamenán i u obytných stavení, na okrajích lesů, březích vodních toků i rybníků, výrazně je zastoupen i v suťovém porostu hory Choustník (ZBYTOVSKÝ 2000b). Se zastoupením 10,9 % (tab. 1) je pátým nejpočetnějším druhem v našem celkovém materiálu. U *Sorex minutus* byl rozdíl mezi odchty do živolovných a sklapovacích pastí velmi výrazně posunut ve prospěch pastí živolovných (13,4 % proti 5,0 %).

Rejsec vodní, *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 5 ex., 8. 9. 2011 – 9. 1. 2013. – **6453: Smrkov** (ANDĚRA 2000); – **Starcova Lhota** (ANDĚRA 2000). – **6454: Úlehle** (břeh potoka), 7 ex., 1. 10. 2014 – 11. 9. 2015. – **6455: Blatnice** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Františkov** (mokřadní porost u potoka), 1 ex., 13. 9. 2006. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 2 ex., 4. 12. 2013 – 11. 9. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 10 ex., 30. 7. – 17. 10. 2002; – **Hejlov** (ANDĚRA 2000); – **Jistebnice** (strouha mezi rybníky) (ANDĚRA 2000 jako Orlov); (opuštěná zemědělská usedlost), 1 ex., 26. 9. 2012; zámek, 2 ex. (vývržky Š4, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Tábor**, Tisemnický potok pod sady (ANONYMUS 1915); – **Vlášnice** (ANDĚRA

2000). – **6554: Chotčiny** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Tábor** (ANDĚRA 2000). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina), 1 ex., 7. 11. 1989 (ANDĚRA 2000 ve čtvrtci 6554, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chotčiny, Lejčkov** (obě lokality ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 3 ex., 7. 10. 2013; – **Raděčice** (přítok Smutné) (ANDĚRA 2000). – **6653: Malšice** (ANDĚRA 2000); – **Želeč**, rybník Přivázal, 2 ex., 26. 3. – 29. 3. 1995 (ANDĚRA 2000 ve čtvrtci 6654). – **6654: Dlouhá Lhota, Planá nad Lužnicí, Roudná** (potůček v lese) (vše ANDĚRA 2000); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 4 ex., 26. 9. 2012 – 3. 12. 2015; – **Ústrašice** (ANDĚRA 2000). – **6655: Choustník**, hora Choustník (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ 2000b); 2 ex., 8. 11. 2000 – 26. 8. 2005; – **Předboř**, Černovický potok (břeh), 13 ex., 2. 6. – 5. 6. 1987 (ZBYTOVSKÝ 1989); – **Vlčeves** (ANDĚRA 2000). – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA 2000 uvádí jako Březnice); PP Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 5 ex., 7. 9. – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000); – **Svínky**, Bechyňský potok, 2 ex., 25. 8. – 17. 11. 1995 (ANDĚRA 2000). – **6754: Dráčov** (ANDĚRA 2000); PR Dráčovské tůň, 4 ex., 26. 9. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Dvorce** (ANDĚRA 2000); Černovický potok (STOPKA 1992); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 15. 9. 2011 – 26. 9. 2012; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčína (břeh), 2 ex., 1. – 2. 11. 1984 (ANDĚRA 2000 jako Rybova Lhota); – **Lžín, Mezná, Rybova Lhota** (vše ANDĚRA 2000); – **Rípec**, Starý rybník (ANDĚRA 2000); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 5 ex., 23. 9. 2003; (mokřad u Madety), 4 ex., 21. 10. 2003 – 6. 9. 2005; – **Soběslav**, PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA 2000); Černovický potok (ANDĚRA 2000); Lužnice pod Pilátem (ANDĚRA 2000); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 7 ex., 22. 5. 2003 – 6. 5. 2011. – **6755: Budislav** (ANDĚRA 2000); – **Dirná** (strouha u Dřenského potoka), 7 ex., 24. 11. 1994 – 27. 9. 1995 (ANDĚRA 2000); – **Katov** (ANDĚRA 2000). – **6853: Sviny** (ANDĚRA 2000). – **6854: Horusice** (VLASÁK 1987, ANDĚRA 2000); NPR Ruda, 2 ex., 17. 12. 1993; (strouha u silnice E55), 3 ex., 6. 9. 2005 – 29. 5. 2006; Horusický rybník, 1 ex., 30. 5. 2007, M. ŠANDERA; Zlatá stoka (STOPKA 1992); – **Veselí nad Lužnicí**, Mezimostí (ANDĚRA 2000); – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka) (ANDĚRA 2000 jako Frahelž).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další z druhů, jehož výskyt byl zjištěn ve všech mapovacích čtvrcích zájmového území. Způsobem života je vázaný na vodní prostředí (tekoucí i stojaté vody), odkud také pochází většina nálezů. Přesto byl občas zjištěn i poměrně daleko od svého optimálního prostředí, nejvýraznějším příkladem je jeho občasný výskyt v suťovém porostu hory Choustník. Rovněž byl, podobně jako na Českomoravské vysočině (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, 2011), několikrát zastížen u hospodářských stavení. Relativní početnost v materiálu z Táborska byla 2,5 % (tab. 1).

Rejsek černý, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Zvěstov (ANDĚRA 2010)]. – **6453: Ostrý** (opuštěné stavení), 1 ex., 15. 11. 1999; – **Starcova Lhota** (ANDĚRA 2000). – **6454: Úlehle** (břeh potoka), 3 ex., 15. 4. 2015. – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoka) (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 7. 10. 2013 – 15. 4. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 1 ex., 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 2 ex., 30. 7. 2002; – **Hejlov** (ANDĚRA 2000); – **Jistebnice** (strouha mezi rybníky) (ANDĚRA 2000 jako Orlov); (opuštěná zemědělská usedlost), 2 ex., 9. 1. 2013. – **6554: Broučková Lhota** (kravín), 9 ex., 22. 12. 1998 – 15. 11. 1999 (ANDĚRA 2000); – **Chotčiny, Mašovice** (obě lokality ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek, Velmovice** (obě lokality ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina) (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Kladruby** (kravín), 3 ex., 29. 11. 2011; – **Lejčkov, Prasetín** (obě lokality ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 8 ex., 3. 7. – 1. 10. 2014; – **Křída** (opuštěné stavení), 1 ex., 15. 11. 1999. – **6653: Malšice** (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); – **Želeč**, rybník Přivázal (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000, oba ve čtvrtci 6654). – **6654: Košice** (mokřadní porost), 2 ex., 28. 5. 1992 – 4. 5. 1993; – **Planá nad Lužnicí, Roudná**

(potůček v lese); – **Sezimovo Ústí** (vše ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 8 ex., 8. 9. 2011 – 16. 4. 2015. – **6655: Radenín** (zemědělský objekt) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6752: Hvožd'any**, Bilinský potok (ANDĚRA 2000 jako Dražič). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 1 ex., 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000). – **Svinky**, Bechyňský potok (ANDĚRA 1993, ANDĚRA 2000); 1 ex., 25. 8. 1995. – **6754: Čeraz** (ZBYTOVSKÝ 1975, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); (drůbežárna), 2 ex., 16. 9. – 3. 12. 2015; – **Dráčov**, PR Dráčovské tůně, 3 ex., 20. 11. 2000; – **Dvorce** (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); – **Chlebov** (ANDĚRA 2000); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 15. 9. 2011 – 10. 10. 2014; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčina (břeh), 4 ex., 1. – 2. 11. 1984 (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992 jako Soběslav, ANDĚRA 2000 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice**; – **Mezná** (obě lokality ZBYTOVSKÝ 1975, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); – **Rípec**, Starý rybník (ANDĚRA 2000); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 6 ex., 23. 9. 2003; (mokřad u Madety), 3 ex., 18. 11. 2003 – 6. 9. 2005; – **Soběslav**, PR Nový rybník, Černovický potok, Lužnice pod Pilátem, mokřad u n. p. Silnice – nyní Strabag (vše ANDĚRA 2000); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 7 ex., 22. 5. 2003 – 6. 5. 2011. – **6755: Dírná** (strouha u Dírského potoka) (ANDĚRA 2000). – **6853: Sviny** (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000). – **6854: Horusice** (VLASÁK 1987, HANÁK 1988, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992, ANDĚRA 2000); NPR Ruda, 1 ex., 15. 12. 1992.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. První zaznamenaný výskyt rejsece černého na území okresu Tábor pochází z období krátce po zahájení průzkumu drobných savců v okolí Soběslavi z roku 1972 (ZBYTOVSKÝ 1975, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 1992). V krátkém časovém období následovaly další nálezy a v současné době je výskyt tohoto druhu zjištěn ve všech mapovacích čtvrcích zájmové oblasti (z toho v jednom byl výskyt rejsece černého zjištěn mimo území okresu). To je v souladu s údaji zjištěnými v dalších oblastech České republiky, kdy neznalost výskytu druhu byla způsobena spíše nedostatečným nebo žádným faunistickým průzkumem než jeho skutečnou nepřítomností. V současné době je rejsece černý známý z téměř celého území České republiky s výjimkou moravských úvalů a Středolabské tabule, kde se vyskytuje jen sporadicky nebo úplně chybí (ANDĚRA & GAISLER 2012). V táborském okrese je tedy rejsece černý běžným druhem především mokřadních biotopů včetně břehových porostů tekoucích vod. Stejně jako na Českomoravské vrchovině (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, 2011) byl často zastížen u hospodářských budov v zemědělských objektech (v 11 lokalitách z 24 zkoumaných), u kravína v Broučkově Lhotě či Dobronicích u Bechyně patřil dokonce mezi dominantní druhy ($D = 37,5 \%$ resp. $13,8 \%$). V celkovém materiálu je s $2,2 \%$ (tab. 1) devátým nejčastěji chytaným druhem.

Bělozubka šedá, *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Roudný-Zvěstov (SMRŽ 1983, ANDĚRA 2000)]. – **6454: Nemyšl** (seník), 1 ex., 31. 10. 2000 (ANDĚRA 2010). – **6455: Františkov** (kravín) (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (opuštěný zemědělský objekt), 4 ex., 29. 11. 2011 – 7. 10. 2013. – **6552:** [Sepekov (ANDĚRA & HŮRKA 1984, MRÁZ 1987, ANDĚRA 2000)]. – **6553: Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost) (ANDĚRA 2000 jako Orlov); – **Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915). – **6554: Mašovice** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (prasečák) (ANDĚRA 2000); – **Kladruby** (kravín), 7 ex., 24. 6. 2011 – 29. 11. 2011. – **6652: Křída** (opuštěné stavení), 1 ex., 31. 10. 2000 (ANDĚRA 2010). – **6653: Malšice** (ANDĚRA & HŮRKA 1984, ANDĚRA 2000). – **6654: Skopytce** (opuštěný kravín) (ANDĚRA 2000); 12 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015; – **Roudná** (rodinný dům), 1 ex. (uloven kočkou), 3. 12. 2008, M. KOVÁŘ. – **6655: Radenín** (zemědělský objekt) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA 2010). – **6752: Hodonice** (zemědělský sklad), 1 ex., 26. 9. 2012. – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 1 ex., 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000); – **Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 15. 9. 2011; – **Záluží** (ANDĚRA 2000). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 4 ex., 16. 9. – 3. 12. 2015; – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 16. 9. – 3. 12. 2015; – **Soběslav**, PR Nový rybník (JIRÁČKOVÁ 1963, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ et al. 1969, ANDĚRA 2000);

(různé lokality) (ANDĚRA 2000); Rožmberský dům (hala, sklep), 2 ex., 17. 2. – 30. 3. 2015. – **6755: Nová Ves** (zemědělský objekt), 3 ex., 21. 8. – 7. 10. 2013. – **6853: Sviný** (ANDĚRA 2000); (zemědělský objekt), 3 ex., 10. 4. 2015. – **6854: Veselí nad Lužnicí** (rodinný dům) (ANDĚRA 2000).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Ačkoliv je v materiálu z Táborska jedním z nejméně zastoupených druhů (0,9 %, tab. 1), byla přítomnost bělozubky šedé zjištěna (s jednou výjimkou) ve všech čtvercích síťového mapování (ve dvou hraničních čtvercích leží lokality v sousedních okresech). Převážná většina nálezů potvrzuje synantropní charakter jejího výskytu v těsné blízkosti nejrůznějších typů zemědělských budov (sklady, kravíny, prasečáky, seníky), ale nechybějí ani nálezy z obytných budov měst (Soběslav, Veselí nad Lužnicí) či jejich intravilánů (Soběslav). Nálezy z volné přírody jsou na Táborsku výjimečné (Nový rybník u Soběslavi a PR Kozohlůdky).

Bělozubka bělobřichá, *Crocidura leucodon* (Herrmann, 1780)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Horní Stráž** (opuštěný zemědělský objekt), 2 ex., 9. 1. 2013. – **6455: Františkov** (opuštěný zemědělský objekt), 4 ex., 3. 12. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 2 ex., 3. 12. 2015. – **6553: Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost), 3 ex., 9. 1. 2013. – **6555: Dolní Hořice** (ANDĚRA 2010); – **Kladruhy** (kravín), 1 ex., 8. 9. 2011. – **6654: Skopytce** (opuštěný kravín), 2 ex., 3. 12. 2015. – **6655: Hlavňov** (kravín) (ANDĚRA 2010); – **Choustník**, hora Choustník (suťový porost) (ANDĚRA 2010). – **6752: Hodonice** (zemědělský sklad), 2 ex., 20. 2. 2013. – **6753: Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 2 ex., 3. 5. 2012. – **6754: Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 3. 12. 2015. – **6755:** [Jižná (zemědělský objekt) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ZBYTOVSKÝ 2008, ANDĚRA 2010)]. – **6853: Sviný** (zemědělský objekt), 1 ex., 10. 10. 2014. – **6854:** [Frahelz (ZBYTOVSKÝ 2010, ANDĚRA 2010)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. První nález bělozubky bělobřiché z území okresu Tábor pochází až z roku 2006, kdy byl jeden exemplář odchycen do padací pasti u kravína v Hlavňově. Ze stejného čtverce pocházely odchvy ze suťového bukového porostu hory Choustník (obr. 2) v roce 2006 a 2008. Do té doby nejbližší známé (starší) lokality byly z okresu České Budějovice (Bílá Hůrka – ANDĚRA & HŮRKA 1984) a Strakonice (Vodňany – HŮRKA 1974). Vzhledem k intenzitě výzkumu v posledních 30 letech 20. století na Táborsku, kdy se její výskyt prokázat nepodařilo, je zřejmé, že bělozubka bělobřichá je zde skutečně novým druhem. Odpovídá to jejímu předpokládanému šíření z jihovýchodních oblastí České republiky severozápadním směrem, které bylo potvrzeno i při faunistickém výzkumu Českomoravské vrchoviny (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, 2011). Přítomnost bělozubky bělobřiché na lokalitách Táborska byla zjištěna výhradně při odchycích do živolovných pastí, výjimkou byl nález jednoho uhynulého exempláře na polní cestě v katastru Dolních Hořic. Kromě již zmíněného odchytu v suťovém porostu hory Choustník byla další lokalita na břehu potoka (Božejovice), všechny další údaje jsou z bezprostřední blízkosti zemědělských stavení (obr. 3). Obojí může být způsobeno preferencí způsobu odchytu i výběrem těchto lokalit v posledních dvaceti letech mammalogického výzkumu okresu. Přes svoji současnou expanzi je bělozubka bělobřichá na Táborsku nepočetným druhem. V celkovém materiálu je zastoupena pouze 0,4 % (tab. 1). Zatím byla zjištěna již ve 13 čtvercích síťového mapování, z toho ve dvou čtvercích na lokalitách ležících mimo území okresu, a předpokládá se její další šíření.

Ježek západní, *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Roudný-Zvěstov (SMRŽ 1983, HANEL 1989, ANDĚRA 2000)]. – **6453: Sudoměřice u Tábora** (ANDĚRA 2000 ve čtverci 6454); 1 ex. (kadaver na silnici), 20. 10. 1988, R. STUDENÁ; 1 ex.



Obr. 2, 3. Lokality výskytu bělozubky bělobřiché (*Crocidura leucodon*) na Táborsku. 3 (nahore) – bukový les na hoře Choustník (foto M. ANDĚRA). 4 (dole) – opuštěný zemědělský objekt (Katov) (foto P. ZBYTOVSKÝ).
 Figs. 2, 3. Sites of occurrence of *Crocidura leucodon* in the Tábor region. 3 (top) – beech forest on Mt. Choustník (photo by M. ANDĚRA). 4 (below) – an abandoned farmhouse (Katov) (photo by P. ZBYTOVSKÝ).

(kadaver na silnici), 2. 6. 2003, M. ANDĚRA. – **6454: Mladá Vožice** (ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 27. 9. 2004, M. ANDĚRA; – **Nemyšl, Stará Vožice, Zhoř u Mladé Vožice** (vše ANDĚRA 2000). – **6455: Smilovy Hory**, 2 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2005, F. KREJČA; – **Vilice** (SMRŽ 1983, HANEL 1989, ANDĚRA 2000). – **6552:** [Sepekov (ANDĚRA 2000)]. – **6553: Černý Les** (u Vlásenic), 1 ex. (kadaver na silnici), 24. 7. 1989; – **Košín** (ANDĚRA 2000); – **Orlov**, 1 ex. (kadaver na silnici), 1. 10. 2014; – **Tábor** (ANDĚRA 2000); (cesta ke Klokotům) (ANONYMUS 1915). – **6554: Dub**, 1 ex. (kadaver na silnici), 18. 6. 2007, M. ANDĚRA; – **Chotoviny**, 1 ex. (kadaver na silnici), 28. 6. 2010, M. ANDĚRA; – **Chýnov** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); 7 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 6. 2005, F. KREJČA; 1 ex. (kadaver na silnici), 5. 9. 2015; – **Mašovice** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Měšice** (ANDĚRA 2000); – **Podolí**, 1 ex. (kadaver na silnici), 20. 8. 2014, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Tábor** (KRATOCHVÍL 1966, ANDĚRA 2000). – **6555: Dolní Hořice** (Pacova hora), 1 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2005, F. KREJČA; – **Kladruby** (ANDĚRA 2000); – **Lejčkov** (ANDĚRA 2000). – **6652: Radčice** (RÖDL 1971, ANDĚRA 2000). – **6653: Všechlapy** (ANDĚRA 2010). – **6654: Doubí** (ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 25. 6. 2013; – **Košice** (ANDĚRA 2000); – **Planá nad Lužnicí** (ANDĚRA 2000); 2 ex. (kadaver na silnici), 28. 6. 1985 – 24. 7. 2001; – **Tábor**, 1 ex. (kadaver na silnici pod hřbitovem), 28. 6. 1985; 1 ex. (kadaver na silnici), 30. 6. 2012, K. DIVIŠ; – **Turovec**, 2 ex. (kadaver na silnici), 7. 10. 2013. – **6655: Předboř**, 1 ex. (kadaver na silnici), 17. 9. 2009. – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); – **Hvožd'any** (ANDĚRA 2000). – **6753: Komárov** (ANDĚRA 2000). – **6754: Dvorce**, Krotějov (ANDĚRA 2000); – **Chlebov** (ANDĚRA 2000); – **Klenovice** (ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 15. 6. 2005, M. ANDĚRA; – **Lžín** (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA 2000); – **Řípec**, 2 ex. (kadaver na silnici), 6. 9. 2015; – **Soběslav** (ANDĚRA 2000); (intravilán), 4 ex. (kadaver na silnici), 3. 8. 2014 – 14. 8. 2015; Karvánky, 3 ex. (kadaver na silnici), 20. 7. – 21. 8. 1989; – **Tučapy** (RÖDL 1971, ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 9. 9. 2009; – **Zvěrotice** (ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 16. 9. 1989. – **6755:** [Mnich (ANDĚRA 2000)]. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990, ANDĚRA 2000)]. – **6854: Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLÁŠÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí** (ANDĚRA 2000); 6 ex., 20. 8. – 4. 9. 2007, M. ANDĚRA & J. ŠINKO; 2 ex. (kadaver na silnici), 14. 8. – 6. 9. 2015.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh, vyskytující se, v souladu s jeho rozšířením v České republice, na celém území okresu. Ve třech čtvercích jsou nálezová data mimo území okresu. Převážná většina údajů pochází z nálezů uhynulých zvířat, sražených na silnicích. Stejně jako v jiných oblastech ČR se výskyt ježka západního soustřeďuje do sídelních celků (vesnice, města) a jejich nejbližšího okolí, zpravidla do 1 km od hranic obcí, kde jsou kadavery nacházeny nejčastěji (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, 2011, ANDĚRA et al. 2010, ANDĚRA & GAISLER 2012).

Ježek východní, *Erinaceus roumanicus* Barret-Hamilton, 1900

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Mladá Vožice** (KRATOCHVÍL 1966, ANDĚRA 2000). – **6554: Chýnov** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6654: Tábor** (Soběslavská ulice.), 1 ex. (kadaver na silnici), 30. 6. 2012, K. DIVIŠ. – **6655:** [Bořetín (RÖDL 1971, ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004)]. – **6754: Myslkovice** (ANDĚRA 2010 ve čtverci 6654); – **Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA 2000); (intravilán), 2 ex. (kadaver na silnici), 22. 9. 1989 – 6. 9. 2015.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Oproti předchozímu druhu je výskyt ježka východního v zájmovém území jen sporadický, jeho přítomnost byla ojediněle prokázána pouze v pěti z osmnácti čtverců síťového mapování, zahrnujících okres Tábor. Tato skutečnost není, v souvislosti s tím, že okres Tábor leží téměř na jihozápadní hranici jeho rozšíření, a s pozvolným ústupem druhu z nejzápadnějších částí subareálu v ČR v posledních desetiletích (ANDĚRA & GAISLER 2012), nijak překvapující.

Krtek obecný, *Talpa europaea* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice** (krtiny), 26. 9. 2012. – **6453: Borotín** (krtiny), 24. 6. 2011. – **6454: Mladá Vožice** (ANDĚRA 2000); 1 ex. (kadaver na silnici), 27. 9. 2004, M. ANDĚRA; – **Nemýšl** (ANDĚRA 2000). – **6455: Františkov** (opuštěný zemědělský objekt), 2 ex., 24. 6. 2011 – 3. 7. 2014. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 1 ex., 11. 9. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 1 ex., 30. 7. 2002; – **Jistebnice** (ANDĚRA 2000); zámek, 2 ex. (vývržky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Meziříčí**, 1 ex. (kadaver na silnici), 25. 8. 1994; – **Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915). – **6554: Dolní Hrachovice** (ANDĚRA 2000); – **Ratibořice**, PP Jesení, 1 ex. (obs.), 10. 5. 2014, J. ZIMA. – **6555: Dolní Hořice** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Horní Světlá**, 1 ex. (kadaver na silnici), 7. 10. 2013; – **Prasetín** (ANDĚRA 2000, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Kozín** (ANDĚRA 2000); – **Křída** (opuštěné stavení), 1 ex., 4. 7. 2013. – **6653: Malšice** (ANDĚRA 2000); – **Želeč**, 1 ex. (kadaver na silnici), 6. 8. 2015. – **6654: Roudná** (rodinný dům), 1 ex. (uložen kočkou), 3. 11. 2011; – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA 2000); – **Skopytce** (opuštěný kravin), 1 ex., 7. 10. 2013. – **6655: Bořetín** (ANDĚRA 2000); – **Hlavňov** (kravin), 1 ex., 26. 8. 2005. – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA 2000); – **Svinky**, Bechyňský potok, 1 ex., 27. 11. 1992 (ANDĚRA 2000). – **6754: Dráčov** (ANDĚRA 2000); PR Dráčovské tůň, 1 ex., 26. 9. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000); – **Myslkovice**, 1 ex. (uložen kočkou), 27. 8. 2014, M. MIKULA; – **Rybova Lhota** (ANDĚRA 2000); – **Řípec**, Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 1 ex., 7. 4. 2004; – **Soběslav** (JIRÁČKOVÁ 1963, MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1971, ANDĚRA 2000); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 1 ex., 12. 8. 2008; – **Závší** (opuštěný dům), 1 ex., 10. 10. 2014. – **6755: Dírná** (strouha u Dřenského potoka), 1 ex., 24. 11. 1994; – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA 2000). – **6853: Horusice**. PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854: Horusice** (strouha u silnice E55), 1 ex., 9. 6. 2004; NPR Ruda (VLASÁK 1990); – **Vlkov** (ANDĚRA 2000).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Zcela běžný druh, vyskytující se ve všech čtvercích okresu. Byl prokázán nejen podle krtin, ale i náhodnými odchty do pastí sklapovacích i živorvných či nálezy kada-verů na komunikacích. Nejčastěji byl zastížen poblíž lidských sídlišť, občas i v bezprostřední blízkosti stavení, ale také na březích vodních toků apod. V materiálu z odchytů je zastoupen pouze 21 ex. (0,3 %).

Letouni – Chiroptera

Netopýr velký, *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Laby, důl Roudný (štola), 1989–2002, Z (NOVÁ et al. 2001, NOVÁ 2002, HANÁK & ANDĚRA 2006)]. – **6453:** [Přestavky (zámek), 2000, L(k) (ANDREAS & ZUKAL 2000, HANÁK & ANDĚRA 2006)]. – **6454: Rašovice**, štola Beránek, 2004–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 104 ex., 16. 12. 2006 – 7. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberk, Z, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 8 ♂♂, 20. 6. 2007 – 30. 8. 2014, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al. – **6552:** [Milevsko, 1981, L (MRÁZ 1987, HANÁK & ANDĚRA 2006)]. – **6553: Tábor** (sady), 1915, L (ANONYMUS 1915, HANÁK & ANDĚRA 2006 v 6554); děkanský kostel (půda), 1965, L(k) (HANÁK & ANDĚRA 2006 v 6554); (podzemní chodby), 5 ex., 1978–1992, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006 v 6554). – **6554: Ratibořské Hory**, štola 1920, 1998–2003, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 21. 12. 2006, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; štola Matyl da, 2001–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 18. 2. 2009, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; – **Vřesce**, štoly Janova a Josefova, 1958–2006, Z (GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 193 ex., 16. 12. 2006 – 8. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1969–2006, L(n), Z(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 115 ex., 9. 7. 2007 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 29 ex., 25. 10. 2006 – 15. 4. 2015, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1956–2006, Z (MATĚJKA 1957, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ

2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 734 ex., 15. 1. 2007 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; PR Kladrubská hora (štola), 2 ♂♂, 25. 9. 1991, L(n) (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 1992–2006, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 28 ex., 7. 2. 2005 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; **Hartvíkov**, kostel (půda), 1966, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6653: Želeč**, 1958, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6654: Planá nad Lužnicí**, kostel (půda), 1958–1976, L(k) (HANÁK 1960, SKLENÁŘ 1960, HANÁK et al. 1962, MAZÁK 1963, HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006); 1990, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6655: Choustník**, hrad (sklep), 2001–2004 Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 10 ex., 31. 12. 2005 – 5. 2. 2015, Z; (skalní město), 5 ♂♂, 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al. – **6752: Bechyně**, zámek (sklep), 1962–1992, Z (HŮRKA 1970, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ZBYTOVSKÝ 1974, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6754: Soběslav**, kostel sv. Víta, 1965, L(k) (MICHÁLKOVÁ 1966, ZBYTOVSKÝ 1974, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6854:** [Kardašova Řečice, Karštejská bašta (půda), 2005, L(u) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Přes prokázanou přítomnost tohoto druhu v deseti čtvercích (a v dalších čtyřech mimo okres Tábor) jej nelze v současnosti považovat za hojný. Většina nálezů pochází ze zimovišť, především z Chýnovské jeskyně a ze štol v okolí Ratibořských Hor, nálezy z letního období jsou získány především z nettingu. Přítomnost mateřských kolonií byla naposledy zjištěna před 40 lety (Tábor, Planá nad Lužnicí, Soběslav), ze současné doby, přes podrobný průzkum půdních prostor kostelů v roce 2014, nemáme žádné údaje o jejich výskytu (důvodem mohou být opravy střech na většině objektů). Několik jedinců, kroužkovaných při nettingu v Chýnovské jeskyni, bylo zastíženo při kontrolách mateřské kolonie v Mrači v sousedním benešovském okrese.

Netopýr vousatý, *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Borotín**, rybník Šebor (okenice chaty), 1 ex., 15. 7. 2009, L(o), V. HANÁK; 2 ♀♀, L(rozpadála kolonie), 16. 8. 2009, V. HANÁK; – **Kamenná Lhota** (okenice chaty), 2 ♀♀, 3 ♂♂, 16. 8. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6454: Noskov** (za obložení chaty u rybníčka), 3 ex., 11. 7. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6455: Běleč**, říčka Blanice (můstek), 2003–2004, L(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006); zřícenina Šelmberk (sklepy), 2003–2004, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 2 ♂♂, 1 sex. indet., 28. 8. 2009 – 30. 8. 2014, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al.; – **Blatnice**, chatová osada Kozák (u komína chaty), 1998, L(k) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vilice**, Velký Vilický rybník (okenice chaty), 2 ex., 11. 7. 2009, L(o), V. HANÁK; – **Vodice**, Linhartův Mlýn (okenice chaty), 1 ♀, 11. 7. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6553: Borotín**, hrad, 1 ♂, 19. 9. 2009, L(n), V. HANÁK & ČESON; – **Vlásenice** (rodinný dům), 1989, L(k) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6554: Chýnov**, 1 ♂ (chycený na mucholapce), 4. 8. 2007, L(u), P. SCHNITZEROVÁ; – **Tábor**, Sítelnice, 1986, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vřesce**, štolý Janova a Josefova, 1982, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Zárybníčná Lhota**, Knížecí rybník (chata), 2001, L(k) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6555: Dolní Hořice**, Chotčinský potok (můstek), 1988, L(n); NPP Chýnovská jeskyně, 1983–2005, L(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 8. 6. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al.; 1957–1958, Z (HŮRKOVÁ 1963, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 1969–2000, Z (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); PR Kladrubská hora (štola), 1991–2002, L(u), Z (ZBYTOVSKÝ 2001, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 2 ex., 14. 12. 2007 – 15. 12. 2014, Z, M. ANDĚRA et al. – **6653: Dražičky**, Bredův Mlýn (chata u bývalé lesovny), 1 ♂, 1 ♀, 18. 8. 2008, L(o), V. HANÁK; – **Tábor**, Větrovy (rozhledna Hýlačka), 2000, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vyhnanice**, Vyhnanický rybník (okenice chaty), 1 ♂, 1. 8. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6654: Planá nad Lužnicí**, mezi rybníky Hejtman a Koberný, 1996, L(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6752: Bechyně**, zámek (sklep), 1972, Z (ZBYTOVSKÝ 1974, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6753: Svinky**, rybník Rytíř (chaty), 2 kolo-

nie, 9. 7. 2007, L(k); (okenice chaty), 2 ♀♀, 1 ♂, 3 ex. sex. indet., 19. 8. 2008; (za okapem chaty), 19. 8. 2008, L(k); (okenice chaty), 5 ex. (♀♀ + juv.), 1. 8. 2009, L(o), vše V. HANÁK. – **6754: Klenovice**, chaty u Lužnice (okenice), 1 ♀ juv., 17. 8. 2007, L(o), V. HANÁK & P. ZBYTOVSKÝ; – **Soběslav** (intravilán), 1989, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Řípec** (okenice chaty), 1992, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6853: [Bošilec, 1984, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2006)]**. – **6854: Horusice**, Ruda (vápenka a stanice PřFUK), 1977–2009, L(u) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Veselí nad Lužnicí**, řeka Nežárka (chaty), 2003–2004, L(o) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006); mlýn Krkavec (okenice chaty), 2005, L(o) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **Vlkov** (železniční zastávka), 2005, L(u) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Na území okresu Tábor se jedná o relativně běžný druh, jehož výskyt je doložen ze 14 čtverců (v jednom čtverci jsou údaje ze sousedního okresu), zahrnujících celkem 28 lokalit. Většina údajů pochází z letního období z členité lesnaté krajiny, především z chatových kolonií u rybníků a u řeky Lužnice, ale zjištěn byl i v intravilánech měst (Tábor, Soběslav). Díky skrytému způsobu života převažují jednotlivé nálezy exemplářů (netting, nálezy kadaverů), poměrně časté jsou nálezy za okenicemi či obložením chat, kde byly zjištěny i mateřské kolonie. V zimním období se na sledovaných podzemních zimovištích objevuje sporadicky (Chýnovská jeskyně, štolý ve Vřescích a na Kladrubské hoře, sklepy zámku v Bechyni).

Netopýr *alcathoe*, *Myotis alcathoe* von Helversen et Heller, 2001

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 2 ♂♂, 1 ♀, 22. 9. 2011 – 19. 9. 2014, L(n), V. HANZAL, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nejmenší druh rodu *Myotis* v ČR, podobný netopýru vousatému. Byl objeven v Řecku v roce 2001 a již ve stejném roce byla jeho přítomnost zjištěna i v České republice, kde je do současné doby znám z nevelkého počtu čtverců. Jediné dosavadní nálezy z jižních Čech jsou z Chýnovské jeskyně, kde při nettingu byly v letech 2011 a 2014 odchyceny tři exempláře.

Netopýr *Brandtův*, *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Borotín**, rybník Šebor (chata), 3 ♀♀, 15. 7. – 16. 8. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1984, L(n), 1984–1986, Z (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vodice**, Pílský rybník (okenice chaty), 1 ♀, L(o), V. HANÁK. – **6753: Svinky**, rybník Rytíř (okenice chaty), 1 ex., 9. 7. 2007, V. HANÁK. – **6854: Horusice**, Ruda (vápenka), 1981, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006); (terénní stanice PřFUK), 2001, L(n) (HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Vzácnější druh než podobný netopýr vousatý. Na území okresu Tábor je známý z pouhých čtyř čtverců (pět lokalit). Jeho výskyt byl zjišťovaný převážně v letním období při kontrolách chatových kolonií (okenice), případně při odchycích do sítí. Jediným zimovištěm na Táborsku je Chýnovská jeskyně, kde byly dva exempláře opakovaně kontrolovány v 80. letech 20. století.

Netopýr vodní, *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: [Bořetice, rybník, 2002, L(d) (NOVÁ 2002, HANÁK & ANDĚRA 2006)]**. – **6453: Kamenná Lhota**, rybník, několik ex., 15. 7. 2009, V. HANÁK & R. LUČAN. – **6454: Mladá Vožice**, 2005, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2006); Panský rybník, více ex., 31. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ;

– **Nemyšl**, štola Úraz, 2003–2004, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 14. 12. 2007, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; – **Rašovice**, štola Beránek, 1997–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 140 ex., 17. 12. 2006 – 7. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; – **Těmice**, Velký těmický rybník, 1 ex., 31. 7. 2014, L(d); bezejmenný rybník u obce, 1 ex., L(d), 31. 7. 2014, obě lokality M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6455: Běleč**, Blanice (můstek), 2004, L(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ♀, 2. 9. 2005, L(n), P. SCHNITZEROVÁ & A. NOVÝ; zřícenina Šelmberek (sklepy), 2003–2004, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 33 ♂♂, 9 ♀♀, 2. 9. 2005 – 29. 8. 2015, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al.; rybník v lese pod hradem, několik ex., 2. 9. 2006, L(d), P. SCHNITZEROVÁ & A. NOVÝ. – **6552: Božejovice**, rybník Horšín, 1 ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6553: Borotín**, rybník u hradu, lovicí skupina, 19. 9. 2008, L(d), V. HANÁK; hrad, 4 ♂♂, 5 ♀♀, 19. 9. 2009, L(n), V. HANÁK; – **Kášovice** (dům), 1990, L(k) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6554: Ratibořské Hory**, štola 1920, 1997–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 8 ex., 3. 2. 2007 – 11. 2. 2012, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; štola Matylda, 2000–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 3. 2. 2007 – 7. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; – **Vřesce**, štoly Janova a Josefova, 1982–1988, L(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1958–2006, Z (HÚRKA 1964, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006); 98 ex., 16. 12. 2006 – 8. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1982–2006, L(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 288 ex., 15. 7. 2007 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 39 ex., 20. 2. 2007 – 15. 4. 2015, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1958–2006, Z (HÚRKA 1964, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 291 ex., 19. 12. 2006 – 5. 2. 2015, M. ANDĚRA et al.; PR Kladrubska hora (štola), 1991, L(n) (ZBYTOVSKÝ 2001, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 2001–2004, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 50 ex., 18. 12. 2004 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al. – **6653: Dobřejice**, řeka Lužnice (Stádlecký most), více ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Dražičky** (tunel na levém břehu Lužnice), 1 ♂, 18. 8. 2008, L(o), V. HANÁK. – **6654: Planá nad Lužnicí** (chata u Lužnice, za okenicí), 1 ♀ juv., 17. 8. 2007, V. HANÁK & P. ZBYTOVSKÝ. – **6655: Choustník**, skalní město, 2 ♂♂, 17. 8. 2009 – 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al.; hrad (sklep), 2003–2004, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 3 ex., 31. 12. 2007 – 19. 2. 2008, Z; – **Předboř**, Černovický potok (most), 1994, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6753: Svínky**: rybník Rytíř (okenice chaty), 1 ♂, 19. 8. 2008, L(o), V. HANÁK; hráz mezi rybníky Rytířema a Novým min. 2 ex., 28. 8. 2011, L(d). – **6754: Klenovice**, chata u Lužnice (okenice), 1 ♀, 17. 8. 2007, V. HANÁK & P. ZBYTOVSKÝ; – **Soběslav** (intravilán), 1984–1993, L(o,u) (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Řípec** (okenice chaty), 1992, L(o) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6755: Dírná**, Zámecký rybník, 1995, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6854: Horusice**, Horusický rybník, Malý Horusický rybník, Ruda (vápenka a stanice PŘFUK), Zlatá stoka, 1965–2006, L(k,d,n) (vše HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vlkov**, Vlkovský rybník, Vlkovské pískovny, alej u silnice, 1970–2005, L(k,d,n) (vše HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Snad nejhojnější netopýr na Tábořsku. Jeho přítomnost byla zjištěna v 15 čtvercích a lze předpokládat, že se vyskytuje na celém území okresu. Větší část nálezů pochází z letního období, kdy je často zjišťován jeho výskyt za okenicemi chat a při nettingu, velké množství dat bylo získáno pomocí detektoringu jedinců, lovicích nad hladinou rybníků a řeky Lužnice. Nechybí ani nálezy mateřských kolonií, zvláště v jižní části okresu. V zimním období je netopýr vodní zjišťován na většině sledovaných zimovišť.

Netopýr řasnatý, *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Laby, důl Roudný (štola Mořic), 1994–1999, Z (NOVÁ et al. 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006)]. – **6454: Rašovice**, štola Beránek, 1 ex., 7. 2. 2010, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberek (sklepy), 2002–2003, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 16 ♂♂, 14 ♀♀, 1 sex. indet., 2. 9. 2005 – 29. 8. 2015, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al. – **6552:** [Sepekov, dvůr Staňkov (půda stodoly), 1984, L (HANÁK & ANDĚRA 2006)]. – **6553: Dražice**, Matoušovský mlýn (budova

hospody), 1 ex. juv., 17. 8. 2007, L(u), V. HANÁK & P. ZBYTOVSKÝ. – **6554: Ratibořské Hory**, štola 1920, 1998–2003, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 18. 12. 2005, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; štola Matylda, 2001–2002, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ex., 18. 2. 2009, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; – **Vřesce**, štoly Janova a Josefova, 1987, L(n); 2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ♂, 24. 2. 1989, Z. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1982–2006, L(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 139 ex., 15. 9. 2007 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 2005–2006 Z(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006); 73 ex., 20. 2. 2007 – 15. 4. 2015, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1954–2006, Z (MATĚJKA 1957, TRPÁK 1966, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 675 ex., 19. 12. 2006 – 5. 2. 2015, Z; PR Kladrubská hora (štola), 1 ♂, 1 ♀, 1. 9. 2015, L(n); 1992–2006, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 12 ex., 3. 2. 2007 – 7. 2. 2013, Z, M. ANDĚRA et al. – **6655: Choustník**, skalní město, 1 ♂, 17. 8. 2009, L(n), M. ANDĚRA et al.; hrad (sklep), 2002, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6854: Horusice**, samota u Nekolů, 1967, L(k) (HANÁK 1987, HANÁK & ANDĚRA 2006); Ruda (vápenka), 1966–2005, L(o,n) (HANÁK 1987, HANÁK et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nepříliš hojný druh, zjištěný dosud z 9 čtverců (z toho ve dvou čtvercích z lokalit mimo území okresu). Letní nálezy byly většinou získány odchytom do sítí, případně pocházejí z nálezů uhynulých jedinců. Jediná zjištěná mateřská kolonie leží v nejjižnější části okresu. Významným zimovištěm je Chýnovská jeskyně, kde byl netopýr řasnatý až do roku 2008 nejpočetněji zastoupeným druhem, od roku 2009 tuto roli převzal netopýr velký. Na dalších sledovaných zimovištích okresu jsou nálezy netopýra řasnatého spíše ojedinělé.

Netopýr brvitý, *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 2006, Z (ANDĚRA et al. 2006, HANÁK & ANDĚRA 2006); 1 ♂ juv., 5. 9. 2015, L(n).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. První doklad o přítomnosti tohoto teplomilného druhu je ze zimoviště v Chýnovské jeskyni (jedinec byl kroužkován v Železných horách) z roku 2006. Jedná se zřejmě o ojedinělý zálet a zdá se, že netopýr brvitý zatím není trvalou součástí savčí fauny na Tábořsku. Při pokračující expanzi druhu v České republice nelze jeho častější výskyt ve sledovaném území vyloučit (tomu nasvědčuje další nález mladého samce při odchytu do sítí, rovněž v Chýnovské jeskyni).

Netopýr velkouchý, *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Rašovice**, štola Beránek, 1997–2006, Z (HANÁK & ANDĚRA 2006); 10 ex., 17. 12. 2006 – 11. 2. 2012, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberk (sklepy), 1 ♂, 1. 9. 2012, L(n), P. SCHNITZEROVÁ & L. BARČIOVÁ. – **6554: Vřesce**, štoly Janova a Josefova, 1994–2006, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1982–2006, L(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006); 35 ex., 11. 6. 2008 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 2005, Z(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006); 2 ex., 15. 4. 2015, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 3 ex., 7. 12. 2011 – 18. 3. 2014, Z, M. ANDĚRA et al.; PR Kladrubská hora (štola), 2003, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6653: Dražice**, Bredův Mlýn (chata u bývalé lesovny), 1 ♂, 1 ♀, 18. 8. 2008, L(o), V. HANÁK; – **Tábor**, Větrovy (rozhledna Hýlačka), 2000, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2006); – **Vyhnanice**, Vyhnanický rybník (okenice chaty), 1 ♂, 1. 8. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6654: Planá nad Lužnicí**, mezi rybníky Hejtman a Koberný, 1996, L(n) (HANÁK & ANDĚRA 2006). – **6752: Bechyně**, zámek (sklep), 1972–1973, Z (ZBYTOVSKÝ 1974, HANÁK 1983, HŮRKA 1984, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2006).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Lesní druh netopýra, jehož přítomnost se zjišťuje obtížně. V zájmovém území je známý z deseti lokalit, patřících do 7 čtverců síťového mapování. V letním období byl zastížen za okenicemi chat a při odchycích do sítí, v zimním období byli hibernující jedinci pravidelně sledováni ve štolách ve Vřescích a Rašovicích (od roku 2012 zde zastížení nebyli). V Chýnovské jeskyni, přestože při letních odchycích do sítí jsou jednotlivé exempláře každoročně zjišťování, byl v zimním období tento druh zaznamenán pouze ojediněle v prosinci a březnu (hibernace a netting).

Netopýr pestrý, *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6552:** [Sepekov (sklep obytného domu), 1 ♂, 21. 12. 2007, Z(u), F. KREJČA]. – **6553:** **Dražice**, Matoušovský mlýn, 2007, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Tábor**, Pražské sídliště, ? ex., 11. 8. – 23. 9. 2009, L(d), P. SCHNITZEROVÁ. – **6554: Chýnov**, 1 ♂, 6. 2007, L(u), P. SCHNITZEROVÁ; (rodinný dům), 1 ♂, 23. 7. 2015, L(o), F. KREJČA; – **Velmovice**, 2007, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6555: Lejčkov**, 1999, L(o) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6654: Planá nad Lužnicí** (okno domu), 1 ex., 9. 12. 2002, Z(o), P. SCHNITZEROVÁ; – **Tábor**, sídliště nad Lužnicí, 1 ex., 16. 1. 2003, Z(u); (byt v panelovém domě), 1 ex., 20. 12. 2003, Z(o), oba nálezy P. SCHNITZEROVÁ. – **6655: Hroby**, 2000, L(k) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6752: Bechyně** (parapet okna), 1 ♂, 20. 12. 2003, Z(o), P. SCHNITZEROVÁ. – **6854: Veselí nad Lužnicí** (chaty u Nežárky), 2005, L(o); (panelový dům), Z(u) (obě lokality HANÁK 1987, HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); (sídlíště), 1994, Z(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. I v rámci České republiky jde o poměrně vzácný druh, který se souvisleji vyskytuje spíše v horských a podhorských oblastech (Šumava, Novohradské hory, Jizerské hory, Českomoravská vrchovina – ANDĚRA & GAISLER 2012). Ve sledovaném území je známý z 8 čtverců, z toho v jednom čtverci leží lokalita mimo území okresu Tábor. Jedná se převážně o náhodné nálezy jedinců většinou v letním období, mateřská kolonie byla objevena pouze jedna. Na sledovaných zimovištích ani při odchycích do sítí u jejich vchodů nebyl netopýr pestrý zastížen.

Netopýr severní, *Eptesicus nilssonii* (Keyserling et Blasius, 1839)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Sudoměřice u Tábora** (rodinný dům), 2004, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6454: Mladá Vožice**, Panský rybník, více ex., 31. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Těmice**, bezejmenný rybník u obce, 1 ex., L(d), 31. 7. 2014, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Zhoř u Mladé Vožice**, rodinný dům (půda), 1998–1999, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6455: Blatnice**, rybník Kozák, 1998, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6553: Jistebnice**, rybník Smrž (v zámeckém parku), 1 ex., L(d), 19. 8. 2014, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6554: Chotoviny** (rodinný dům), 15 ex., 26. 5. 2004, L(k), P. SCHNITZEROVÁ; – **Chýnov**, rodinný dům, 2007, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6555: Bradáčov**, rodinný dům, 1990, 25–30 ex., L(k) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Dolní Hořice**, PR Kladrubská hora (štola), 1 ♀, 1. 9. 2015, L(n); 2005–2007, Z (ANDĚRA & HANÁK 2007); 6 ex., 18. 2. 2009 – 7. 2. 2014, Z, M. ANDĚRA et al. – **6653: Dobřejičky**, řeka Lužnice (Stádlecký most), 1 ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6654: Doubí** (půda chaty), 2005, L(k); – **Chabrovce**, rodinný dům (půda), 2005, L(u); – **Košice**, rodinný dům (půda), 1994, L(k); – **Planá nad Lužnicí**, Strkov, rodinný dům, 1993, L(k); – **Sezimovo Ústí II**, intravilán, 2007, L(u) (vše ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6655: Choustník**, hrad (sklep), 9 ex., 12. 12. 2002 – 31. 12. 2007, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6754: Klenovice**, silnice, 1992, L(u) (ANDĚRA & HANÁK 2007); 1 ♀, 5. 9. 1999, L(u); – **Roudná**, rodinný dům, 2006, L(o) (HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Řípec** (silnice u Maděty), 1 ex. (kadaver na silnici), 3. 10. 2015; – **Skalice**, rodinný dům, 2001, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Soběslav**, Rožmberský dům, 1985, L; rodinný dům, 1992, L(k); rodinný dům, 2001, L(k) (vše ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6854: Veselí nad Lužnicí**, chatová osada u mlýna Krkavec, 2007, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Netopýr severní, který byl do 70. let 20. století považovaný za poměrně vzácný druh a v současné době se považuje za druh preferující lesnaté podhorské oblasti, je na území okresu Tábor překvapivě hojný. Dosud byl zastížen na 23 lokalitách v 11 čtvercích síťového mapování. Převážná většina údajů je z letního období, na 8 lokalitách byla zjištěna přítomnost mateřských kolonií, další údaje jsou náhodné nálezy uhynulých jedinců a data získaná při detektorování (obvykle nad hladinou rybníků). Mateřské kolonie byly objeveny jak v menších obcích, tak i ve městech (Soběslav, Planá nad Lužnicí), kde se zdržovaly obvykle na půdách rodinných domů kolem komína a za dvojitou střešní krytinou, jedna kolonie byla objevena na půdě chaty. V zimním období byli na Táborsku ojediněle zastíženi přezimující exempláře pouze ve štole na Kladrubské hoře a ve sklepu hradu Choustník. Netopýr severní se tak jeví jako stálý obyvatel zájmového území.

Netopýr večerní, *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Kamenná Lhota**, rybník, několik ex., 15. 7. 2009, L(d), V. HANÁK & M. LUČAN. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberk, 1 ♂, 20. 6. 2007, L(n), P. SCHNITZEROVÁ. – **6552:** [Milevsko, 1982, L (MRÁZ 1987, ANDĚRA & HANÁK 2007); Vášův mlýn, ? ex., 19. 9. 2006, L(d), P. SCHNITZEROVÁ]. – **6553: Tábor** (sady), 1915 (ANONYMUS 1915, ANDĚRA & HANÁK 2007 ve čtvrtci 6554); sídliště Náchod, ? ex., 20. 6. 2009, L(d), P. SCHNITZEROVÁ. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 2004–2006, L(n) (ANDĚRA & HANÁK 2007); 4 ex., 15. 7. 2007 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 1 ex., 14. 4. 2014, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1985–2007, Z (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007); 26 ex., 19. 12. 2007 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; PR Kladrubská hora (štola), 1 ♂, 1 ♀, 1. 9. 2015, L(n); 2004–2006, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007); 26 ex., 3. 2. 2007 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al. – **6655: Předboř**, rybník, 1994, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6752: Bechyně**, zámek (sklepy), 1971, Z (GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ZBYTOVSKÝ 1974, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6753: Sudoměřice u Bechyně**, Černická obora (půda hotelu u golfu), 1 ex., 9. 7. 2007, L(u), V. HANÁK. – **6754: Myslkovice**, zámek (sklepy), 7 ex., 10. 1. 1987 – 21. 2. 1996, Z (ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Soběslav**, fara (půda), 1958, L(k) (HANÁK 1960, 1976, 1987, ZBYTOVSKÝ 1974, GAISLER et al. 2003, ANDĚRA & HANÁK 2007); rodinný dům, 1 ex., 7. 8. 2013, L(o). – **6854: Horusice**, Ruda (okolí stanice PŘFUK), 2005–2006, L(n,d) (HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Val**, lesovna Vršková, 1996–2000, L(k) (HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Veselí nad Lužnicí**, silnice, 2001, L(u) (ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Tento v ČR hojný a výrazně synantropní druh je z území okresu známý z 10 čtverců (z toho u jednoho z lokalit mimo území okresu Tábor). Většinou se jedná o ojedinělá zjištění pomocí detektoru, případně nálezy uhynulých jedinců, v několika případech byl netopýr večerní zaznamenán při nettingu. Na zimovištích Táborska je sledován pravidelně (i když jen jednotlivě) v Chýnovské jeskyni a v blízké štole na Kladrubské hoře, ve sklepech zámku v Myslkovicích byl sledován v letech 1987–1996, v posledních 20 letech zde již nebyl zjištěn. Zda jde o skutečně nehojný výskyt druhu v oblasti, nebo je malý počet získaných dat způsoben nedostatečným chiropterologickým průzkumem, je otázkou dalšího sledování fauny netopýrů v okrese Tábor.

Netopýr rezavý, *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Zvěstov (ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6453: Kamenná Lhota**, rybník, 1 ex., 15. 7. 2009, L(d), V. HANÁK & M. LUČAN. – **6454: Těmice**, Velký těmický rybník, 1 ex., 31. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6455: Běleč**, hrad Šelmberk, 2003–2004, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004,

ANDĚRA & HANÁK 2007); ? ex., 30. 8. 2014, L(d), P. SCHNITZEROVÁ; (věž hradu), 1 ex., 29. 8. 2015, L(o), J. SCHNITZER; – **Blatnice**, rybník Kozák, 1998, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6552**: [Milevsko, Vášův mlýn, ? ex., 19. 9. 2006, L(d), P. SCHNITZEROVÁ]. – **6553: Tábor** (sady), 1915, L (ANONYMUS 1915, ANDĚRA & HANÁK 2007 ve čtverci 6554); Manův mlýn, 3 ex., 4. 5. 2009, L(o), V. HANÁK; sídl i št ě Náchod, 2 – 3 ex., 20. 6. 2009, L(d); Pražské sídl i št ě, ? ex., 11. 8. – 23. 9. 2009, L(d), obě lokality P. SCHNITZEROVÁ. – **6554: Tábor**, Husinecká ul. (bytový dům, dutina za větrací mřížkou), asi 24 ex., 2. 5. – 4. 6. 2003, L(k), P. SCHNITZEROVÁ. – **6555: Oblajovice**, 1993, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6652: Křída**, Mostecký rybník, 1 ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6653: Dobřejice**, řeka Lužnice (Stádlecký most), 1 ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6654: Tábor**, sídl i št ě nad Lužnicí, 1994, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Planá nad Lužnicí**, chaty u Lužnice (dutina v borovicí), 2007, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007); Strkov (silnice), 1 ex., 1. 5. 2013, L(u); – **Sezimovo Ústí I**, rodinný dům (chodba), 1 ♂, 13. 11. 2015, Z(o), F. KREJČA; – **Sezimovo Ústí II**, (panelové sídl i št ě), 1994, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6655: Choustník**, skalní město, 1 ♂, 1 ♀, 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al.; – **Předboř**, rybník, 1994, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6752**: [Koloděje nad Lužnicí, Lužnice, 2006–2007, L(d) (LUČAN et al. 2007, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6753: Svinky**, rybník Rytíř, min. 2 ex., 28. 6. 2011, L(d); – **Vlastiboř** (návesní rybníček), 1 ex., 28. 6. 2011, L(d). – **6754: Soběslav**, PP Nový rybník, 1962–1965, L (JIRÁČKOVÁ 1963, MICHÁLKOVÁ 1966, TRPÁK 1966, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970, ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & HANÁK 2007); různé lokality, 1974–1992, L(k,o) (ANDĚRA & HANÁK 2007); Promenáda, 1 ex., 3. 5. 2013, L(u); panelový dům u náměstí, 1 ♀, 15. 2. 2014, Z(o); chodník u polikliniky, 1 ♀, 3. 9. 2015, L(o); – **Řípec**, Starý rybník, 1974, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6755: Dírná**, 1995, L(d) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6853**: [Bošilec, L (BOHÁČ et al. 1969, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6854: Horusice**, Ruda (okolí stanice PřFUK aj.), 1962–2006, L(k,o,n,d) (TRPÁK 1966, BOHÁČ et al. 1969, ZBYTOVSKÝ 1974, GAISLER et al. 1979, 2003, HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Val**, rybník Rod (dutina stromu), 1976–1977, L(k); – **Veselí nad Lužnicí**, 1995–2005, L(k,d); – **Vlkov**, lipová alej u silnice (dutiny stromů), 1971–2003, L(k); Vlkovský rybník, 2004, L(d) (vše HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Jeden z nejhojnějších druhů letounů Táborska, jeho výskyt byl prokázáný ve všech 18 čtvercích (z toho ve třech z lokalit mimo území okresu), v Táboře je zmiňovaný už v roce 1915 (ANONYMUS 1915). Až na dvě výjimky (Soběslav, Sezimovo Ústí) byla všechna data získána v letním období, včetně nálezů mateřských kolonií v jižní části okresu. Převažují údaje získané pomocí detektoru, při odchytu do sítí byl zastížen v bukovém porostu ve skalním městě hory Choustník. Netopýr rezavý je tedy běžným obyvatelem celého území okresu s preferencí míst s dostatkem stromových dutin (hráze rybníků, starší lesy), ale nevyhýbá se, stejně jako v jiných oblastech České republiky, ani panelovým sídl i št ěm. Zde mohou být ve št ěrbínách mezi panely nebo nad okny, větracích šachtách apod. letní úkryty samců a přechodné nebo zimní úkryty i velkých počtů jedinců.

Netopýr stromový, *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Kamenná Lhota**, rybník, 1 ex., 15. 7. 2009, L(d), V. HANÁK & R. LUČAN. – **6755**: [Červená Lhota, zámecký park, 2004, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6854**: [Klec, rybníky Naděje a Víra, 1976–1980, L(o,n) (HANÁK 1977, 1987, ANDĚRA & HANÁK 2007)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Vzácny druh, na okrese Tábor zjištěný na jediné lokalitě poslechem z detektoru. V dalších dvou čtvercích byl výskyt netopýra stromového prokázán odchycem do sítí na lokalitách mimo území okresu. Není vyloučeno, že při cíleném průzkumu vhodných lokalit parkového charakteru, nejlépe odchycem do sítí, může být netopýr stromový zastížen i v dalších částech okresu.

Netopýr hvízdavý, *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453**: [Jetřichovec, chata (okenice), 1 ♂ + 1 juv., 19. 9. 2009, L(o), V. HANÁK & ČESON]. – **6454**: Běleč, zřícenina Šelmberk, 18. 9. 2009, L(d), H. JAHELKOVÁ. – **6552**: [Milevsko, rybníček, 2004, L(d) (ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6553**: Tábor, Pražské sídliště, několik ex., 8. – 23. 9. 2009, L(d), P. SCHNITZEROVÁ. – **6754**: Klenovice, Ovčín (chata u Lužnice), 1 ♀, 19. 10. 2013, L(u), M. MIKULA. – **6854**: [Ponědrážka, rybníky Hliníř a Švarcenberk, 2001–2003, L(d) (JAHELKOVÁ 2003, HANÁK et al. 2006)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nálezů netopýra hvízdavého je na území okresu Tábor velmi málo. Faunistické údaje získané do roku 1999 nelze použít, protože se nedá zjistit, zda se nejednalo o *Pipistrellus pygmaeus*, a tak jsou k dispozici data z posledních 15 let. Výskyt druhu je potvrzen z pouhých 6 čtverců síťového mapování (z toho ze tří z lokalit mimo území okresu).

Netopýr nejmenší, *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6553**: Dražice, Matoušovský mlýn (okenice v chatové osadě), 2007, L(o) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6652**: Bechyně, sídliště Na Libuši (panelové domy), 2007, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6654**: Planá nad Lužnicí, ubytovna, 2003, L(k) (HULVA et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6752**: [Koloděje nad Lužnicí, řeka Lužnice, 2006–2007, L(d) (LUČAN et al. 2007, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6853**: [Bzí, rybník u zámku, 2006, L(d) (LUČAN et al. 2007, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6854**: Horusice, Ruda, 2005, L(d); – **Veselí nad Lužnicí**, Nežárka (okenice v chatové kolonii), 2005, L(k,o,d); pískovna (okenice chaty), 2005, L(o) (vše HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); mlýn Krkavec (za obložením chaty), 2007, L(k) (ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Vlkov**, Vlkovský rybník, 2004–2005, L(d) (HANÁK et al. 2006 ve čtverci 6853, ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Tento druh je na sledovaném území početnější než netopýr hvízdavý. Až dosud byl zjištěn na 10 lokalitách šesti čtverců síťového mapování (z toho v jednom čtverci mimo území okresu). Je zřejmé, že z těžiště výskytu netopýra nejmenšího v jihočeských pánvích zasahuje na Táborsko údolím Lužnice, kde byly také objeveny dvě velmi početné mateřské kolonie (Planá nad Lužnicí, Bechyně). Není vyloučeno, že i dvě kolonie, objevené v údolí Lužnice pod Tábořem (Kvěchův mlýn a Matoušovský mlýn) v 90. letech 20. století (ANDĚRA & HANÁK 2007), patří k tomuto druhu.

Netopýr parkový, *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454**: Mladá Vožice, Panský rybník, 1 ex., 31. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Těmice** (bezejmenný rybník u obce), 1 ex., L(d), 31. 7. 2014, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6455**: Běleč, zřícenina Šelmberk, 18. 9. 2009, L(d), H. JAHELKOVÁ. – **6553**: Tábor, Pražské sídliště, ? ex., 23. 9. 2009, L(d), P. SCHNITZEROVÁ. – **6554**: Chýnov, 1991, L(u) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007). – **6752**: [Koloděje nad Lužnicí, řeka Lužnice, 2006–2007, L(d) (LUČAN et al. 2007, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6753**: Svínky, rybník Rytíř (za okenicí a pod okapem chaty), 1 ♂, 1 ♀, 19. 8. 2008, L(o), V. HANÁK; rybník Rytíř (pod obložením chaty), 1 ♂, 1. 8. 2009, L(o), V. HANÁK. – **6853**: [Bzí, rybník u zámku, 2006, L(d) (LUČAN et al. 2007, ANDĚRA & HANÁK 2007)]. – **6854**: Horusice (okolí) (TRPÁK 1966, BOHÁČ et al. 1969); Horusický rybník (hráz), 1988–2005, L(o,d) (JAHELKOVÁ et al. 2000, HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); kravín, 2005, L(d) (HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); Ruda (stanice PřFUK a okolí), 1973–2006, L(o,n,d) (HANÁK & GAISLER 1976, HANÁK 1987, JAHELKOVÁ et al. 2000, HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007); – **Val**, Pávek (okenice chaty u Nežárky), 2005, L(o); – **Veselí nad Lužnicí**, Nežárka (chaty v chatové kolonii a u mlýna Krkavec), 2005–2006, L(k,o,d); – **Vlkov**, Vlkovský rybník a pískovny, 2004–2005, L(d) (vše HANÁK et al. 2006, ANDĚRA & HANÁK 2007).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Poněkud překvapivě nejčastěji zjišťovaný druh rodu *Pipistrellus* na Táborsku, dosud známý ze 14 lokalit, patřících do osmi čtverců (z toho ve dvou čtvercích z lokalit mimo území okresu). Největší počet nálezových dat je opět ze severní části Třeboňské pánve, která zasahuje na jih Táborska. Většina údajů byla získána pomocí detektoru ultrazvukových signálů, případně prohlídkou možných úkrytů a náhodnými nálezy.

Netopýr černý, *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Louňovice pod Blaníkem, 1995, Z (Nová et al. 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6453: Kamenná Lhota** (okenice chaty), 1 ex., léto 2009, L(o, podle fotografie), V. HANÁK. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberk (sklepy), 2003, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 11 ♂♂, 1 ♀, 1 ex. sex indet., 18. 9. 2009 – 29. 8. 2015, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al.; (škvíra ve zdi), 1 ♂, 11. 7. 2009, L(o), V. HANÁK; 2 ex., 16. 2. 2012, Z, A. NOVÝ. – **6553: Tábor** (sady), 1915, L (ANONYMUS 1915, HANÁK & ANDĚRA 2005 ve čtverci 6554); podzemní chodby, 1981, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005 ve čtverci 6554). – **6554: Chýnov**, obytný dům (okenice), 20 – 30 ♀♀, 24. 5. 2014, L(k od roku 2004), F. KREJČA. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1986–2005, L(n) (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 35 ex., 25. 5. 2006 – 18. 9. 2015, L(n), M. ANDĚRA et al.; 12 ex., 6. 12. 2005 – 14. 4. 2013, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1977–2005, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 167 ex., 13. 12. 2005 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; (budova správy Chýnovské jeskyně), 2011–2015, L(k), F. KREJČA; PR Kladrubská hora, 1 ♂, 1. 9. 2015, L(n); 1995–2003, Z (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 50 ex., 18. 12. 2004 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al. – **6653: Dobřejič**, řeka Lužnice (Stádlecký most), 1 ex., 30. 7. 2014, L(d), M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ. – **6655: Choustník**, skalní město, 4 ♂♂, 5 ♀♀, 17. 8. 2009 – 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al.; hrad, 4 ex., 8. 9. 2003 – 3. 9. 2004, L(n); (sklep), 2002–2004, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 26 ex., 9. 1. 1988 – 5. 2. 2015, Z. – **6752: Bechyně**, zámek (sklepy), 1962–1992, Z (GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6755:** [Červená Lhota, zámek (sklepy), 2004, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Lesní druh, který byl v zájmovém území zjištěn dosud v 10 čtvercích (z toho ve dvou čtvercích na lokalitách mimo území okresu Tábor). Většina dat z letního období byla získána pomocí nettingu a prohlídkou potenciálních úkrytů, byly objeveny také dvě mateřské kolonie (Chýnov, Dolní Hořice). V zimním období je pravidelný výskyt netopýra černého na zimovištích v Chýnovské jeskyni, ve štolě v Kladrubské hoře a ve sklepech hradu Choustníka a zámku v Bechyni. Dá se předpokládat, že při intenzivnějším průzkumu fauny netopýrů v letním období bude přítomnost tohoto druhu zjištěna i ve zbývajících čtvercích síťového mapování okresu Tábor.

Netopýr ušatý, *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Neustupov, kostel (půda), 1973, L(o) (HANEL 1985, HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6452:** [Nadějkov, 1 ♂ ad. (poraněný kočkou), 30. 7. 2003, L(u), P. SCHNITZEROVÁ]. – **6453:** [Střeziměř (půda rodinného domu), 1 ex., 20. 5. 2004, L(o), P. SCHNITZEROVÁ]. – **6454: Nemyšl**, štola Úraz, 2000–2003, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); 13 ex., 18. 12. 2004 – 7. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; zámek (půda), 1 ex., 19. 9. 2009, L(u), V. HANÁK & ČESON; – **Rašovice**, štola Beránek, 1999–2004, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005 v 6554); 48 ex., 18. 12. 2004 – 7. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ. – **6455: Běleč**, zřícenina Šelmberk, 2002–2004, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 22 ♂♂, 14 ♀♀, 3 sex. indet., 1. 9. 2006 – 29. 8. 2015, L(n), P. SCHNITZEROVÁ et al.; 8 ex., 29. 8. 2003 – 29. 8. 2015, L(o), A. NOVÝ; 2 ex., 16. 2. 2012, Z, A. NOVÝ; – **Františkov**, 1994, L(n), (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6552:** [Sepekov, 2005, L (HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6553: Borotín**, zřícenina hradu, 3 ♂♂,

1 ♀, 19. 9. 2009, L(d), V. HANÁK & ČESON; – **Tábor** (podzemní chodby), 1 ex., 9. 2. 2005, Z; (průjezd domu), 1 ex., 16. 3. 2015, V. VLASÁK; Čelkovice, štola F. Xaverského, 1 ex., 6. 2. 2013, Z, F. KREJČA. – **6554: Chýnov**, pivovar (sklepy), 1 ex., 15. 1. 2006, F. KREJČA; – **Kloužovice** (sklep hospody), 2005, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); – **Ratibořské Hory**, štola 1920, 1997–2005, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); 35 ex., 14. 12. 2007 – 8. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; (štola Matylda), 1997–2005, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); 27 ex., 18. 12. 2005 – 7. 2. 2014, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; statek na návsi (sklep), 1 ♀, 8. 3. 2014, Z(u), F. KREJČA; – **Velmovice** (vodojem v lese), 2005, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); – **Vřesce**, štoly Janova a Josefova, 1982–1988, L(n) (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 1958–2005, Z (GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 95 ex., 15. 12. 2005 – 8. 2. 2015, Z, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; Zárybníčná Lhota (rodinný dům), 1989, L(k) (HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně, 1982–2005, L(n) (ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 195 ex., 15. 5. 2006 – 18. 9. 2015, M. ANDĚRA et al.; 2005–2007, Z(n) (HANÁK & ANDĚRA 2005); 61 ex., 24. 10. 2005 – 14. 4. 2013, Z(n), M. ANDĚRA et al.; 1957–2005, Z (MATĚJKA 1957, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, ANDĚRA et al. 1992, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 359 ex., 13. 12. 2005 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; PR Kladrubská hora (štola), 1991, L(n); 1 ♂, 1. 9. 2015, L(n); 1992–2004, Z (ZBYTOVSKÝ 2001, ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 41 ex., 7. 2. 2005 – 5. 2. 2015, Z, M. ANDĚRA et al.; – **Hartvíkov**, kostel (půda), 1990, L(o) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6652: [Veselíčko (kostel)]**, 1974, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6655: Choustník**, hrad (sklep), 1988–2005, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); 18 ex., 31. 12. 2005 – 5. 2. 2015, Z; hrad, 1999–2004, L(n) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); skalní město, 3 ♂♂, 17. 8. 2009 – 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al. – **6752: Bechyně**, zámek (sklep), 1962–1992, Z (HÚRKOVÁ 1963, HÚRKA 1969, 1970, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK & GAISLER 1972, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005); – **Hvozd'aný** (sklep školy), 1978, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6754: Hrušova Lhota**, 1991, Z(u); – **Myslkovice**, zámek (sklep), 47 ex., 1986–2005, Z (vše HANÁK & ANDĚRA 2005); 1 ex., 10. 2. 2015; – **Sedlečko**, Dobrá Voda, 1990, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6755: [Červená Lhota (sklep v parku)]**, 2004, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005)].

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Jeden z hojných druhů letounů Táborska. Jeho přítomnost byla zjištěna na 26 lokalitách v osmi čtvercích síťového mapování (a v dalších šesti čtvercích na lokalitách mimo území okresu Tábor). Jedná se o nálezy letní (pozorování, odchyty do nárazových sítí, nálezy uhynulých jedinců a nález letní kolonie) i zimní (nálezy na většině sledovaných zimovišť a jednotlivé náhodné nálezy ve sklepech a budovách). V souladu s jeho ekologickými nároky preferuje netopýr ušatý i na Táborsku členitou zalesněnou krajinu, v agrocenózách chybí. Jediná mateřská kolonie byla objevena na půdě rodinného domu. Na zimovištích se až na Chýnovskou jeskyni vyskytoval v řadu jednotlivých exemplářů.

Netopýr dlouhouchý, *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Louňovice pod Blaníkem, důl Roudný, 1999–2001, Z (NOVÁ et al. 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6453:** [Miličín, samota v lese (sklep), 1 ex., 13. 3. 2003, Z, P. SCHNITZEROVÁ]. – **6454: Nová Ves u Mladé Vožice** (půda kostela), 4 ex., 25. 8. 2003, L(o), P. SCHNITZEROVÁ. – **6552:** [Sepekov, 2005, L(u) (HANÁK & ANDĚRA 2005)]. – **6553: Padařov**, rodinný dům (sklep), 1996, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); – **Tábor**, nám. Mikuláše z Husi (muzeum), 1 ex., 1. 6. 1990, L(o); Žižkovo náměstí (dům), 1 ex., 19. 1. 1996, Z(o); (podzemní chodby), 1978–1992, Z (vše HANÁK & ANDĚRA 2005 ve čtverci 6554). – **6554: Chýnov**, dům, 1996, L(k) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6655: Choustník**, dům, 1990, L (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005); skalní město, 1 ♂, 25. 8. 2010, L(n), M. ANDĚRA et al.; škola, 1 ex., 4. 2. 2012, Z; školka, 1 ♂, 9. 2. 2015, Z, F. KREJČA; hrad (sklep), 1 ex., 31. 12. 2011, Z. – **6752: Bechyně**, zámek (sklep), 1962–1992, Z (HÚRKA 1969, 1970, GAISLER & HANÁK 1972, HANÁK

& GAISLER 1972, HANÁK 1983, HANÁK & VOHRALÍK 2001, HANÁK & ANDĚRA 2005); 1 ex., 4. 2. 2006, Z, V. HANÁK & V. VOHRALÍK. – **6754: Dráčov**, rodinný dům (sklep), 1 ex., 14. 2. 2014, Z; – **Myslkovice**, zámek (sklep), 55 ex., 28. 2. 1986–8. 2. 2005, Z (HANÁK & ANDĚRA 2005); 2 ex., 24. 1. 2013–10. 2. 2015; – **Soběslav**, n. p. Lada, (laboratoř), 1 ♂, 6. 9. 1989, L; Kulturní dům, 1 ex., 7. 1. 1993, Z; hrad (sklepy), 1993, Z (vše HANÁK & ANDĚRA 2005). – **6755: [Červená Lhota, zámek (sklepy), 2004, Z (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, HANÁK & ANDĚRA 2005)]**. – **6854: Horusice**, Ruda (vápenka), 1980, L(o); – **Veselí nad Lužnicí**, intravilán, 2003, L (obě lokality HANÁK & ANDĚRA 2005).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Méně početný než předchozí druh, je více vázán na lidská sídliště. Je známý z 15 lokalit patřících do sedmi čtverců síťového mapování (v dalších 4 čtvercích z lokalit mimo území okresu Tábor). Údaje získané v letním období většinou tvoří náhodné nálezy jednotlivých exemplářů, pouze jednou byl netopýr dlouhouchý zjištěn při odchytu do nárazové sítě (skalní město na hoře Choustník). V zimním období se jedná vesměs o jednotlivé nálezy, ve sklepiích zámku v Myslkovicích do maximálně devíti jedinců. Zajímavá (a zatím nevysvětlená) je absolutní nepřítomnost netopýra dlouhouchého v Chýnovské jeskyni v zimním i letním období.

Hlodavci – Rodentia

Veverka obecná, *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice** (požerky), 12. 2. 2014. – **6453: Sudoměřice u Tábora** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); 1 ex. (kadaver na silnici, červená forma), 15. 4. 2015. – **6454: Úlehle** (požerky), 12. 2. 2014. – **6455: Františkov** (požerky), 12. 2. 2014. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 1 ex. (tmavá forma), 30. 7. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915); les Pintovka, 1 ex. (tmavá forma), 1906, coll. BM. – **6554: Dub**, 1 ex. (obs., tmavá forma), 20. 1. 2009, M. ANDĚRA; – **Horní Hrachovice**, 1 ex., 11. 10. 2001, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chýnov**, 1 ex. (kadaver na silnici, tmavá forma), 5. 2. 2015; – **Rašovice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); – **Ratibořské Hory**, 1 ex. (obs., tmavá forma), 2. 4. 2008, M. ANDĚRA; – **Tábor** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); (botanická zahrada), 1 ex. (obs., tmavá forma), J. ZIMA. – **6555: Dolní Hořice**, NPP Chýnovská jeskyně (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); 1 ex. (obs., tmavá forma), 14. 4. 2012, J. ZIMA; PP Pacova hora, 1 ex. (obs., tmavá forma), 10. 3. 2012, J. ZIMA. – **6654: Planá nad Lužnicí**, rybníky Nový a Starý Kravín, 1 ex. (nalezena uhnulá, červená forma), 1968, coll. BM; ostrov Markéta, 1 ex. (obs.), 13. 4. 2012, J. ZIMA; – **Tábor** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); – **Turovec** (silnice směr Planá), 1 ex. (kadaver na silnici, tmavá forma), 5. 9. 2015. – **6655: Choustník**, 3 ex. (1 x tmavá, 2 x červená forma), 30. 10. 1968, coll. BM; PR Choustník (ZBYTOVSKÝ 2000, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); (suťový porost), 2 ex. (obs., tmavá a červená forma), 26. 8. 2005; (okraj obce), 1 ex. (obs., tmavá forma), 4. 2. 2010, M. ANDĚRA. – **6752: Hodonice**, PP Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Mažice**, PR Borkovická blata, 1 ex. (obs., tmavá forma), 23. 9. 2007, J. ŠINKO; – **Sudoměřice u Bechyně**, Černická obora, 1 ex. (kadaver na silnici, tmavá forma), 11. 9. 2015; – **Záluží**, 1 ex. (kadaver na silnici), 5. 8. 2005, coll. NM. – **6754: Řípec** (les u Madety), 1 ex. (obs., tmavá forma), 11. 5. 2005; – **Soběslav**, 2 ex. (tmavá a červená forma), 1949, coll. BM; PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); Nový rybník (hráz), 1 ex. (obs., tmavá forma), 14. 1. 1994; (intravilán), 1 ex. (kadaver na silnici), 15. 2. 2001, coll. NM; Karvánky, 1 ex. (kadaver na silnici, tmavá forma), 28. 5. 2014, M. MIKULA. – **6755: Budislav** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004). – **6854: Horusice**, NPR Ruda (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); (intravilán, les Dehetník, břeh Lužnice atd.), 7 ex. (obs., požerky šíšek), 24. 2. 2007–15. 3. 2008, J. ŠINKO.

DOTAZNÍKY 1991–1992 a 2005. **6354: Vyšetice**, 2005 – **6453: Borotín**, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; – **Hlasivo**, 2005; – **Janov**, 2005; – **Mladá Vožice**, 2005; – **Nemyšl**, 1991–1992, 2005; – **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992, 2005; – **Oldřichov**, 2005; – **Ratibořice**, 2005; – **Slapsko**, 2005; – **Šebířov**, 1991–1992, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992, 2005; – **Smilovy Hory**, 2005; – **Vilice**, 1991–1992, 2005.

– **6552: Božejovice**, 1991–1992, 2005; – **Nové Dvory** (u Opařan), 2005; – **Opařany**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; – **Dražičky**, 2005; – **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; – **Kášovice**, 2005; – **Klokoty**, 2005; – **Makov**, 1991–1992, 2005; – **Meziříčí**, 2005; – **Náchod**, 2005; – **Nové Dvory**, 2005; – **Orlov**, 2005; – **Radkov**, 2005; – **Řepeč**, 2005; – **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992, 2005; – **Hlasivo**, 2005; – **Chotčiny**, 2005; – **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; – **Chýnov**, 2005; – **Jedlany**, 2005; – **Měšice**, 1991–1992; – **Polánka**, 2005; – **Velmovice**, 2005; – **Vrážná**, 2005; – **Vřesce**, 2005; – **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; – **Pojbuky**, 2005; – **Pořín**, 1991–1992; – **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652: Haškovicova Lhota**, 2005; – **Rataje**, 1991–1992; – **Opařany**, 2005; – **Stádlec**, 2005. – **6653: Bezděčín**, 2005; – **Čenkov**, 2005; – **Černýšovice**, 2005; – **Dobřejičky**, 2005; – **Dražičky**, 1991–1992, 2005; – **Dudov**, 2005; – **Malšice**, 2005; – **Skrýchov**, 2005; – **Slapy**, 2005; – **Stádlec**, 2005; – **Třebelice**, 2005; – **Větrovy**, 2005; – **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Košice**, 2005; – **Nová Ves u Chýnova**, 2005; – **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; – **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; – **Skalice**, 2005; – **Skopytce**, 2005; – **Strkov**, 2005; – **Turovec**, 1991–1992; – **Ústrašice**, 2005. – **6655: Hroby**, 1991–1992; – **Choustník**, 1991–1992, 2005; – **Mlýny**, 1991–1992; – **Psárov**, 2005; – **Radenín**, 2005; – **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvoždany**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; – **Březnice**, 2005; – **Hlavatce**, 2005; – **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992, 2005; – **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; – **Zálší**, 2005. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; – **Chlebov**, 1991–1992; – **Klenovice**, 2005; – **Lžín**, 2005; – **Rybova Lhota**, 2005; – **Řípec**, 2005; – **Soběslav**, 1991–1992; – **Tučapy**, 2005; – **Vesce**, 1991–1992; – **Zvěrotice**, 2005. – **6755: Budislav**, 1991–1992; – **Dírná**, 1991–1992. – **6853: Sviny**, 2005. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; – **Horusice**, 1991–1992; – **Val**, 1991–1992, 2005; – **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; – **Vřesná**, 1991–1992, 2005; – **Zlukov**, 1991–1992, 2005.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh, vázaný na lesní a parkové prostředí. Doložený je ze 140 lokalit ze všech 18 čtverců zájmového území (z toho 105 lokalit je z dotazníků, 35 pak ze zástřelů, nálezů uhynulých jedinců, z přímých pozorování a z pobytových stop). Odhadovaný poměr zastoupení barevných forem je na Táborsku 16 : 5 (resp. 3,2 : 1) ve prospěch tmavé formy, stejný poměr byl zjištěn i v severní části Českomoravské vrchoviny (3 : 1, ZBYTOVSKÝ et al. 2010). Naopak ve Svitavské pahorkatině a v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny je zastoupení obou forem zhruba vyrovnané. To odpovídá dřívějším poznatkům o vyšším zastoupení tmavé formy v chladnějších vrchovinných oblastech (ANDĚRA 1985).

Sysel obecný, *Spermophilus citellus* (Linnaeus, 1766)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6553: Tábor**, Klokoty (tankodrom), 2 ex., 1952–1954 (ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004). – **6554: Tábor** (BOHÁČ et al. 1969, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004); – **Táborsko** (VOŠTA 1961, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004). – **6754: Soběslav**, PR Nový rybník, 1966 (MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ et al. 1969, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004). – **6854: Veselí nad Lužnicí**, 60. léta 20. století (BOHÁČ et al. 1969, HANÁK 1989); – **Vlkov**, PR Písečný přesyp u Vlkova, 1944–60. léta 20. století (BAŤA 1944, KUČERA & ŠEVČÍK 1988, HANÁK 1989, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Druh, který se na okrese Tábor již půlstoletí nevyskytuje. I historické údaje jsou vzácné, v podstatě byl výskyt druhu zjištěn pouze na lokalitách v blízkosti měst (Tábor – obr. 4, Soběslav, Veselí nad Lužnicí) a na Písečném přesypu u Vlkova. Současná nepřítomnost druhu na Táborsku koresponduje se stálým úbytkem stanovišť sysla obecného v celé ČR.

Plíšk lískový, *Muscardinus avellanarius* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6553: Tábor**, Harrachovka, 1 ex., 5. 1964, P. HANÁK; les Pintovka, 1 ex. (obs., ptačí budka), 2001, J. JAHELKA. – **6555: Kladruby**, 1 ex (obs., ptačí budka), 5. 2005, J. JAHELKA. – **6754: Hrušova Lhota**, 1 ex., 1987, J. SOVÁK.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Jediný zástupce čeledi plchovitých, jehož výskyt byl na Táborsku prokázán. Zjištěn byl pouze na čtyřech lokalitách patřících do tří čtverců síťového mapování a zdá se, že jeho výskyt je v zájmovém území jen mozaikovitý. Vzhledem k arborikolnímu způsobu života se jeho přítomnost běžnými mammalogickými metodami průzkumu prokazuje jen obtížně (LEMBERK 2001), a proto není vyloučeno, že plšík lískový je v okrese Tábor hojnější, než ukazují dosavadní vzácné nálezy.

Křeček polní, *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Neustupov (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6453:** [Mezno (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6454:** [Jiřetice (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6455:** [Mezilesí (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6552:** [Sepekov (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6554:** **Tábor** (GRULICH 1975, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Kloužovice**, 1991 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6555:** **Kladruby**, 1972–1975 (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6652:** **Haškovcova Lhota** (homole), 2005, J. PLACHTA (obs., dot.). – **6654:** **Bitov**, 1991 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Planá nad Lužnicí**, 1975 (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6655:** **Hroby**, 1989 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6752:** [Chrástany (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6753:** **Borkovice**, 1972–1975 (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754:** **Dráčov**, 1975 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dvorce**, 1 ex., 12. 10. 1965, coll. BM; – **Lžín** („Prašivý“), několik ex., 2005 (dot.); – **Soběslav**, 1 ex., 1946, coll. BM; (pole „Na vápence“), 1965 (MICHÁLKOVÁ 1966, GRULICH 1975, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Žišov**, 1972–1975 (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6755:** [Jižná (VOHRALÍK & ANDĚRA 1976, ANDĚRA & BENEŠ 2001)].



Obr. 4. Sysel obecný (*Spermophilus citellus*) z okolí Tábora (tankodrom Klokoty). Ze sbírek Blatského muzea Soběslav.

Fig. 4. European souslik (*Spermophilus citellus*) from Tábor vicinity (a tank training ground). From the collections of the Blatské Museum, Soběslav.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Křeček polní nebyl zřejmě ani před zahájením výzkumu na Táborsku příliš hojný. To ukazuje i pouhých 13 lokalit v sedmi čtvrcích síťového mapování, ve kterých byla jeho přítomnost zjištěna (v dalších sedmi čtvrcích je znám z lokalit mimo území okresu). Většina údajů pochází z hodnověrných pozorování, dále z dotazníkových akcí z let 1972–1975 a 2005, jen dva nálezy jsou doloženy dokladovými exempláři v Blatském muzeu. Při faunistickém průzkumu savců okresu nebyla jeho přítomnost zaznamenána ani jednou. Zdá se tedy, že křeček polní je v současné době na Táborsku vzácným druhem,

Ondatra pižmová, *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Borotín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtvrci 6553). – **6454: Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Šebířov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtvrci 6455); – **Úlehle**, potok pod Střítežským rybníkem, 1 ex. (obs.), 12. 2. 2014; – **Záhoříčko**, 1994 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtvrci 6554). – **6455: Běleč, Františkov**, 1987, **Vilice** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6553: Makov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6554: Čekanice, Chotoviny, Měšice** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Táborsko** (KOHLE 1913 in ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Tábor** (okolí) (KRTEL 1931, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Vřesce, Zárybníčná Lhota** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6555: Dolní Hořice**, 1987; – **Pořín, Vodice** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6652: Rataje** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6653: Dražičky** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Malšice** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Hlavatce, Želeč** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6654: Planá nad Lužnicí** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); rybník Hejtman, 2 ex. (obs.), 12. 11. 2012, J. ŽIMA; – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Tučapy** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Roudná, Turovec** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6655: Hroby, Choustník, Mlýny, Vlčeves** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6752: [Koloměřice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6753: Borkovice, Sudoměřice u Bechyně, Vlastiboř** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754: Dírná** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dráčov, Chlebov** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Chlebov**, Dírenský potok (u chlebovských lesíků), 4 ex., 21. 11. 1993, coll. BM; – **Klenovice, Vesce** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Řípec** (strouha u rybníka Špitálku), 1 ex., coll. BM; – **Soběslav** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); 1 ex., 1952, coll. BM; Černovický potok, 3 ex., 1. – 20. 2. 1994, coll. BM; Lužnice, 4 ex., 1964 – 12. 1. 1969, coll. BM; PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2001); 8 ex., 1950 – 10. 3. 1994, coll. BM. – **6755: Budislav, Dírná** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Nová Ves** (Boháč 1963, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6854: Drahov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Horusice** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); NPR Ruda, 1967; Horusický rybník, 1968 (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Val** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Veselí nad Lužnicí** (HANÁK P. 1980, ANDĚRA & BENEŠ 2001); Blatská stoka, 1 ex. (obs.), 7. 4. 2007, J. ŠINKO.

DOTAZNÍKY 2005, MYSL 1-01. **6354: Vyšetice**. – **6453: Borotín**. – **6454: Hlasivo, Janov, Mladá Vožice, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Ratibořice, Slapsko, Šebířov**. – **6455: Běleč, Smilovy Hory, Vilice**. – **6552: Božejovice, Opařany**. – **6553: Dražice, Jistebnice, Klokoty, Makov, Meziríčí, Orlov, Radkov, Zahrádka**. – **6554: Čekanice, Hlasivo, Chotoviny, Chýnov, Jedlany, Měšice, Vrážná, Zárybníčná Lhota**. – **6555: Dolní Hořice, Pojbuky, Pořín, Vodice**. – **6652: Haškovecova Lhota, Rataje, Opařany**. – **6653: Černýšovice, Dobřejice, Dražičky, Malšice, Slapy, Větrovy, Želeč**. – **6654: Nová Ves u Chýnova, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Skalce, Strkov, Turovec**; Mysl 1-01: **Skalice**, 2002–2012. – **6655: Hroby, Choustník, Mlýny, Psárov, Vlčeves**. – **6752: Hvozdňany**. – **6753: Borkovice, Březnice, Hlavatce, Sudoměřice u Bechyně, Vlastiboř, Zálší**; Mysl 1-01: **Borkovice**, 2002–2012; **Hlavatce**, 2002–2012; **Komárov**, 2003–2012; **Vlastiboř**, 2004; **Zálší**, 2003–2012. – **6754: Dráčov, Chlebov, Klenovice, Lžín, Řípec, Soběslav, Tučapy, Vesce, Zvěrotice**; Mysl 1-01: **Dráčov**, 2011–2012; **Klenovice**, 2003–2012; **Soběslav**, 2002–2012; **Rybova Lhota**, 2003; **Tučapy**, 2002–2012; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav, Dírná**; Mysl 1-01: **Budislav**, 2009–2011; **Dírná**, 2002–2012; **Chotěmice**, 2004. – **6853: Sviny**; Mysl 1-01: **Kundratice**, 2011; **Sviny**, 2011. – **6854: Drahov, Val, Zlukov**; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002–2012; **Hamr**, 2002–2008; **Val**, 2002–2008; **Zlukov**, 2002–2012.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Údaje o výskytu ondatry byly získávány převážně z dotazníkových akcí a z výkazu z mysliveckých sdružení, menší část pak z náhodných pozorování a nálezů uhynulých jedinců. Část získaných dat je z dokladových exemplářů, uložených ve sbírkách Blatského muzea. Ze získaných výsledků je zřejmé, že tento druh je na vhodných lokalitách rozšířen plošně na celém zájmovém území, jak je tomu ostatně na většině území České republiky. Výrazný pokles početnosti druhu, který byl v České republice zjištěn v posledních 30–40 letech (ANDĚRA & GAISLER 2012), způsob získání dat z Táborska potvrdit neumožňuje. Přítomnost ondatry ve všech čtvrcích zájmového území byla hlášena v dotaznících jak v letech 1991–1992, tak v roce 2005.

Norník rudý, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 13 ex., 8. 9. 2011 – 7. 5. 2013. – **6453: Cunkov** (les, kravín), 9 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Ostrý** (opuštěné stavení, les), 22 ex., 21. 8. 1996 – 31. 10. 2000 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Smrkov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Starcova Lhota** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6454: Horní Stráž** (opuštěný zemědělský objekt), 13 ex., 26. 9. 2012 – 9. 1. 2013; – **Nemýšl** (seník), 2 ex., 15. 11. 1999; – **Noskov**, 6 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Šebířov** (smíšený les), 9 ex., 27. 9. 2000; – **Úlehle** (břeh potoka), 13 ex., 1. 10. 2014 – 11. 9. 2015. – **6455: Blatnice** (potok v lese) (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Františkov** (mokřadní porost u potoků), 12 ex., 28. 10. 1987 – 15. 11. 2006 (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (opuštěný zemědělský objekt), 52 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 24 ex., 4. 7. 2013 – 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 24 ex., 30. 7. – 18. 11. 2002; – **Hejlov** (stružka pod rybníčkem) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost, struha mezi rybníky), 28 ex., 17. 11. 1995 – 7. 5. 2013 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Orlov); zámek, 5 ex. (vývržky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Vlášnice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6554: Dobronice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Chotčiny** (mokřad) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Velmovice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina) (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora (Zbytovský 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); NPP Chýnovská jeskyně (Pacova hora), 1 ex. (vývržky BB., det. M. ANDĚRA), 5. 2006, F. KREJČA; – **Horní Hořice** (sklad slámy), 1 ex., 4. 9. 2003; – **Chotčiny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Lejčkov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 3 ex., 7. 10. 2013; – **Křída** (opuštěné stavení), 1 ex., 4. 7. 2013; – **Radětice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6653: Maršov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Vyhnanice** (okraj lesa u rybníčka), 2 ex., 24. 10. 1995. – **6654: Doubí** (potůček v lese); – **Košice**, rybník Koberný (mokřadní porost) (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Planá nad Lužnicí** (ZEJDA 1959, VOŠTA 1961, ANDĚRA & BENEŠ 2001); ostrov Markéta, 1 ex. (obs.), 26. 9. 2012, J. ZIMA; les Kamenný, 1 ex. (obs.), 25. 4. 2012, J. ZIMA; u řeky Lužnice, 1 ex. (kadaver na cyklostezce), 8. 5. 2014, J. ZIMA; – **Roudná** (potůček v lese) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 16 ex., 8. 9. 2011 – 3. 12. 2015; – **Turovec**, 3 ex., 1957 (kartotéka B. ROSICKÉHO); – **Ústrašice**, Maršovský potok (břeh s mokřadem) (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6655: Choustník**, hora Choustník, 390 ex., 26. 7. 1972 – 19. 2. 2008 (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Lažany** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Mlýny** (STOPKA 1992); – **Předboř**, Černovický potok (STOPKA 1992), (břeh), 14 ex., 4. 6. – 5. 6. 1987; – **Vlčeves** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6752: Hodonice**, Židova struha (ANDĚRA & BENEŠ 2001 uvádí jako Březnice); CHPV Židova struha, 1990 (VLČEK 1990); (zemědělský sklad), 3 ex., 26. 9. 2012; – **Hvozd'any**, Bilinský potok, 3 ex., 20. 11. 1990 (ANDĚRA 2000 jako Dražič). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 13 ex., 6. 10. 1982 – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Mážice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Sudoměřice u Bechyně**, 5 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Svinky** (Bechyňský potok), 3 ex., 31. 10. 1994 – 17. 11. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754: Dráčov**, 2 ex., 4. – 7. 6. 1974 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Dráčovské tůň, 46 ex., 16. 2. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Dvorce** (STOPKA 1992, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Chlebov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 31 ex., 15. 9. 2011 – 16. 9. 2015; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčina (břeh)

(ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice, Lžín, Mezná** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Rípec**, rybníky Poloboží a Špitálek (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Starý rybník, 8. 6. 1972 – 15. 3. 1990 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 5 ex., 23. 9. 2003 – 9. 6. 2004; (mokřad u Madety) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); 9 ex., 18. 11. 2003 – 12. 10. 2006; – **Soběslav**, PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2001); Černovický potok (STOPKA 1992, ANDĚRA & BENEŠ 2001); Lužnice pod Pilátem, Mokerské strouhy (ANDĚRA & BENEŠ 2001); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 23 ex., 17. 11. 2003 – 6. 5. 2011; – **Tučapy**, Černovický potok (STOPKA 1992); – **Závší** (opuštěný dům), 19 ex., 21. 8. 2013 – 16. 9. 2015. – **6755: Budislav**, potok Brusník (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dírná**, Dírenský potok (STOPKA 1992); – **Chotěmice** (potok); – **Katov**, rybník Zoubek (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA & BENEŠ 2001); (zemědělský objekt), 20 ex., 21. 8. 2013 – 10. 4. 2015. – **6853: Horusice**, Horusický rybník (západní břeh), 4 ex., 24. 9. 1994 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Bošilec); – **Sviny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); zemědělský objekt, 1 ex., 26. 6. 2014. – **6854: Horusice**, 10 ex., 30. 5. 2007, M. ŠANDERA; Zlatá stoka, Ruda (u stanice PřFUK) (VLASÁK 1987, ANDĚRA & BENEŠ 2001); NPR Ruda (VLASÁK 1990, STOPKA 1992); 8 ex., 1. 10. 1992 – 30. 11. 1994; – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka), 26 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Frahelž).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Patří mezi naše nejhojnější savce s celoplošným rozšířením, což platí i pro tábořský okres. V našem materiálu je po rejsku obecně druhým nejčastěji získaným druhem (20,1 %, tab. 1). Nejčastěji byl chytán ve smíšených a listnatých porostech, v suťovém porostu na hoře Choustník tvořil podíl norníka rudého přes 40 % (ZBYTOVSKÝ 2000b). Běžně se vyskytuje i v keřových a stromových porostech podél vodních toků, v rákosinách a jiných typech mokřadních porostů, pravidelně a hojně byl chytán i u zemědělských objektů, zvláště opuštěných a zarostlých (Františkov, Katov, Nová Ves, Skopytce aj.).

Hryzec vodní, *Arvicola amphibius* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEŽŮ. **6354:** [Zvěstov, 1 ex., 26. 9. 2007, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ]. – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoka), 1 ex., 13. 9. 2006. – **6553: Jistebnice** (strouha mezi rybníky) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Orlov); zámek, 1 ex. (vývržky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Tábor**, Tisemenický potok (pod sady), 1915 (ANONYMUS 1915). – **6554: Chotčiny** (mokřad) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtvrci 6555, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Tábor** (VOŠTA 1961). – **6555: Dolní Hořice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6653: Slapy** (u Tábora), 1 ex. (kadaver na silnici), 14. 5. 2003, M. ANDĚRA. – **6654: Doubí** (potůček v lese); – **Košice**, rybník Koberný, 2 ex. (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Planá nad Lužnicí** (VOŠTA 1961, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Roudná** (rodinný dům), 1 ex. (uloven kočkou), 4. 4. 2010, M. KOVÁŘ; – **Skopytce** (opuštěný kravín), 1 ex., 3. 7. 2014. – **6655: Předboř** (regulovaný potůček) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6753: Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 15. 9. 2011; – **Svinky**, Bechyňský potok (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754: Čeraz** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dráčov**, PR Dráčovské tůň, 1 ex., 3. 4. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dvorce** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Klenovice**, Lužnice u Ovčína (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Rybova Lhota); – **Rípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, 4 ex., 13. 9. 1972 – 6. 10. 1972 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Starý rybník, 1 ex., 11. 10. 1972 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Soběslav** (ANDĚRA 1973, ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Nový rybník (JIRÁČKOVÁ 1963, MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6854: Horusice** (VLASÁK 1987, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Veselí nad Lužnicí**, rodinný dům (zahradu), 4 ex., podzim 2015, F. STRNAD.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další z běžně se vyskytujících druhů hlodavců. Vzhledem k větší velikosti a ke způsobu života (část roku tráví převážně pod zemí) se jeho přítomnost zjišťuje obtížněji a je chytán spíše příležitostně. To se projevilo i na jeho podílu v materiálu drobných zemních savců, který byl získán při průzkumu Tábořska (0,4 %, tab. 1). Přesto je hryzec vodní až dosud znám z 26 lokalit patřících do 12 čtvrců síťového mapování (z toho v jednom čtvrci z lokality

mimo území okresu Tábor), což činí 66 %. Byl převážně zastižen na březích pomaleji tekoucích vod a rybníků, ojediněle je nález přejetého exempláře na silnici, ve dvou případech byl chycen do živolovných pastí u opuštěných zemědělských objektů (podobné případy byly zaznamenány i při průzkumu severní části Českomoravské vrchoviny a Svitavské pahorkatiny – ANDĚRA et al. 2010, ZBYTOVSKÝ et al. 2011). Je velmi pravděpodobné, že je tento druh v zájmovém území rozšířen plošně.

Hraboš polní, *Microtus arvalis* (Pallas, 1778)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 4 ex., 26. 9. 2012. – **6453: Ostrý** (opuštěné stavení, louka), 15 ex., 21. 8. 1996 – 15. 11. 1999 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Starcova Lhota** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6454: Dědice** (zemědělský objekt), 2 ex., 8. 9. 2011; – **Horní Střítež** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 29. 11. 2011 – 26. 9. 2012; – **Nemyšl** (seník) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Radvanov** (TOUFAR 1960, ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoků) (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (opuštěný zemědělský objekt), 71 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 1 ex., 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 4 ex., 30. 7. – 15. 10. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Hejlov** (stružka pod rybníčkem), 3 ex., 8. 3. – 17. 11. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost), 10 ex., 26. 9. 2012 – 9. 1. 2013; zámek, 18 ex. (vývržky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Vlášnice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6554: Broučková Lhota** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Chotčiny** (mokřad), 3 ex., 20. – 21. 12. 1989 (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chýnov**, 4 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2005, F. KREJČA; – **Mašovice** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Velmovice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina), 2 ex., 15. 9. 1989 – 18. 10. 1990 (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (kravín), 6 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Kladrubska hora, 16 ex., 18. 4. – 26. 10. 2001 (ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); NPP Chýnovská jeskyně (Pacova hora), 15 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2006, F. KREJČA; – **Horní Hořice** (sklad slámy) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chotčiny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Kladruby** (kravín), 13 ex., 24. 6. – 29. 11. 2011; – **Prasetín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 40 ex., 3. 7. 2014 – 11. 9. 2015; – **Křída** (opuštěné stavení) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Opařany**, 1 ex., 8. 1936, coll. NM; – **Radětice** (přítok Smutné), 22 ex., 31. 10. 1994 – 17. 11. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Želeč** (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtverci 6654). – **6654: Brandlín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Košice** (mokřadní porost) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); 39 ex., 11. 5. 1991 – 4. 5. 1993; – **Planá nad Lužnicí** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Radimovický potok, 3 ex., 24. – 25. 7. 1980 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Ústrašice); – **Sezimovo Ústí** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 112 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015; – **Ústrašice**, Maršovský potok (mokřad), 1 ex., 7. 6. 1973 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6655: Hlavňov** (kravín), 30 ex., 15. 11. 2005 – 29. 5. 2006; – **Choustník**, hora Choustník (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & BENEŠ 2001); 8 ex., 8. 11. 2000 – 10. 10. 2006; – **Mlýny** (STOPKA 1992); – **Předboř** (regulovaný potůček), 2 ex., 25. 7. 2002; – **Radenín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Vlčeves** (STOPKA 1992). – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Březnice); (zemědělský sklad), 18 ex., 3. 5. 2012 – 15. 5. 2013. – **6753: Borkovice** (KRATOCHVÍL 1959, ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Kozohlůdky, 21 ex., 11. 1. 1991 – 28. 6. 1995 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 18 ex., 15. 9. 2011 – 3. 5. 2012; – **Mažice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Sudoměřice u Bechyně** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Svínky**, Bechyňský potok, 12 ex., 27. 11. 1992 – 25. 8. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Záluží** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 10 ex., 16. 9. 2015; – **Dráčov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Dráčovské tůň, 19 ex., 16. 2. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dvorce** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Chlebov**, Chlebovský les (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 69 ex., 29. 11. 2011 – 3. 12. 2015; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčina, 2 ex., 1. 11. 1984 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice**, 7 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Lžín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Mezná**, 1 ex., 9. 11. 1973; – **Rybova Lhota** (potůček nad obcí), 1 ex., 29. 4. 1975 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Řípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, 13 ex., 9. 6.

1972 – 10. 4. 1975 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Starý rybník (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Sedlečko** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Soběslav**, PR Nový rybník a další lokality (MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970, STOPKA 1992, ANDĚRA & BENEŠ 2001); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 9 ex., 17. 5. 2005 – 6. 5. 2011; – **Závsi** (opuštěný dům), 7 ex., 10. 10. 2014. – **6755: Dírná** (strouha u Dírenského potoka), 4 ex., 24. 11. 1994 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Katov**, rybník Zoubek (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA & BENEŠ 2001); (zemědělský objekt), 26 ex., 7. 10. 2013 – 10. 4. 2015. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); Horusický rybník (západní břeh), 32 ex., 23. – 24. 9. 1994; – **Sviny** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Nový rybník (břeh), 24 ex., 23. 9. 1994; (zemědělský objekt), 19 ex., 21. 9. 2013 – 10. 4. 2015. – **6854: Horusice** (KRATOCHVÍL et al. 1959); Ruda (u stanice PŘFUK) (KRÁL 1972, KRÁL & L'APUNOVA 1975, VLASÁK 1987, ANDĚRA & BENEŠ 2001); (strouha u silnice E55), 16 ex., 21. 10. 2003 – 29. 5. 2006.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Plošně se vyskytující druh, známý ze všech čtverců síťového mapování, který byl v našem materiálu s 13,1 % (tab. 1) čtvrtým nejpočetnějším. Početnost úlovků byla nepochybně negativně ovlivněna preferencí odchytových lokalit mimo optimální stanoviště druhu v agroceózách (tj. louky, pole, meze mezi poli apod.). Nejpočetnější vzorky tak byly získány z okolí zemědělských objektů, ale hraboš polní nechyběl ani na březích vodních toků, v rákosinách rybníků a na krajích mokřadů. Zajímavá je nepočetná populace v suťovém porostu hory Choustník.

Hraboš mokřadní, *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 7 ex., 29. 11. 2011 – 7. 5. 2013. – **6453: Starcova Lhota** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6454: Horní Strítěž** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 26. 9. 2012 – 9. 1. 2013; – **Noskov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Úlehle** (břeh potoka), 1 ex., 11. 9. 2015. – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoků) (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); 3 ex., 13. 9. – 15. 11. 2006; (opuštěný zemědělský objekt), 5 ex., 8. 9. 2011 – 11. 9. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 1 ex., 11. 9. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 1 ex., 30. 7. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Jistebnice** (strouha mezi rybníky) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Orlov); – **Vlášenice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Tábor**, Tisemenický potok pod sady, 1915 (ANONYMUS 1915). – **6554: Chotčiny**, Mašovický potok (mokřad), 24 ex., 10. 11. 1989 – 19. 10. 1990 (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Velmovice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina), 17 ex., 14. 9. 1989 – 18. 10. 1990 (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (silnice ke Správě Chýnovské jeskyně), 1 ex. (nalezen uhynulý), 15. 4. 2015, F. KREJČA; – **Chotčiny**, Chotčinský a Vodický potok, 2 ex. 12. – 13. 8. 1980 (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Lejčkov, Prasetín** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Radětice** (přítok Smutné a mokřina), 2 ex., 20. 11. 1990 – 25. 8. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Želeč** (ANDĚRA & BENEŠ 2001 ve čtverci 6654). – **6654: Brandlín, Dlouhá Lhota** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Doubí** (potůček v lese), 2 ex. (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Košice**, rybník Kobelný (ANDĚRA & BENEŠ 2001); (mokřadní porost u potůčku), 19 ex., 26. 1. 1990 – 4. 5. 1993 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Planá nad Lužnicí, Roudná, Sezimovo Ústí, Ústřašice** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6655: Hlavňov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); 1 ex. (kadaver na silnici), 20. 9. 1978; – **Choustník**, hora Choustník (ANDĚRA & BENEŠ 2001); 1 ex., 26. 8. 2005; – **Předboř**, Černovický potok (břeh), 2 ex., 2. 6. – 3. 6. 1987. – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Březnice); CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); – **Hvožd'any**, Bilinský potok a Šternberský rybník (ANDĚRA 2000 jako Dražič). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 6 ex., 19. 9. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Komárov**, Komárovský rybník (ANDĚRA & BENEŠ 2001); (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 14. 6. 2011; – **Mažice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Sudoměřice u Bechyně** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Svinky**, Bechyňský potok, 6 ex., 16. 5. 1994 – 18. 5. 1995 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 4 ex., 16. 9. 2015; – **Dráčov** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Dráčovské tůň, 12 ex., 16. 2. – 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Dvorce** (STOPKA 1992); – **Chlebov**

(BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970, ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 4 ex., 15. 9. 2011 – 9. 1. 2013; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčína (břeh) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice, Lžín, Mezná** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Řípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, 11 ex., 13. 9. 1972 – 9. 4. 1975 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Starý rybník, 98 ex., 8. 6. 1972 – 14. 3. 1990 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 2 ex., 9. 6. 2004 – 11. 5. 2005; (mokřad u Madety), 7 ex., 26. 3. 1974 – 6. 9. 2005 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); 1 ex. (kadaver na silnici), 6. 9. 2015; – **Soběslav** (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2001); PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2001); Černovický potok, 37 ex., 4. 7. 1972 – 8. 2. 1990 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); Lužnice, 28 ex., 9. 11. 1972 – 16. 11. 1974 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); (letišťe) (STOPKA 1992); vrch Pilát (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1970); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 5 ex., 17. 5. 2005 – 12. 8. 2008; – **Závsí** (opuštěný dům), 2 ex., 7. 10. 2013 – 26. 6. 2014. – **6755: Budislav**, potok Brusník (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1963, ANDĚRA & BENEŠ 2001); (mokřad v lese), 2 ex., 19. – 20. 2. 1974 (ANDĚRA & BENEŠ 2001); (zemědělský objekt), 2 ex., 10. 4. 2015. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); Horusický rybník (západní břeh), 7 ex., 24. 9. 1994 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Bošilec). – **6854: Horusice**, Ruda (u stanice PřFUK) (KRÁL 1972, ZBYTOVSKÝ 1974, VLASÁK 1987, BUFKA 1991, ANDĚRA & BENEŠ 2001); NPR Ruda (VLASÁK 1990); 6 ex., 9. 7. 1992 – 17. 12. 1993; – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka), 1 ex., 19. 9. 1972 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Frahelž).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Hraboš mokřadní patří mezi ty druhy savců, u nichž se pohled na jejich rozšíření v rámci České republiky po zahájení intenzivního faunistického výzkumu výrazně změnil. Zatímco v první polovině 20. století byl považovaný za vzácný, spíše horský druh, v druhé polovině 20. století se prokázalo, že, až na nížiny, žije na celém území republiky. Okres Tábor leží v oblasti jeho souvislého rozšíření a tak není překvapením, že jeho přítomnost byla zjištěna ve všech čtvrtích zájmového území. Zajímavé je, že první zmínka o jeho výskytu v Táboře v údolí Tisemenického potoka je již z roku 1915 (ANONYMUS 1915). Další údaje jsou z rozboru vývržků v 60. letech a většina údajů pochází z cíleného výzkumu od 70. let. Na Tábořsku byl nejčastěji chytán v mokřadních biotopech (u břehů potoků a řek, u podmáčených břehů rybníků i pod jejich hrázemi, na rašelinistích), zastížen byl i v suťovém porostu a v porostu mladých smrčků na hoře Choustník, a několikrát také u zemědělských objektů (Horní Střítež, Františkov, Katov, Závsí). V celkovém materiálu je zastoupen jako šestý nejpočetnější druh 6,9 % (tab. 1).

Hrabošík podzemní, *Microtus subterraneus* (De-Sélis Longchamps, 1836)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Tomice (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6453: Cunkov** (kravín) (ANDĚRA & BENEŠ 2001); – **Ostrý** (opuštěné stavení, okraj lesa), 2 ex., 21. 8. 1996 – 10. 5. 1999 (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6454:** [Mitrovce (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6455: Františkov** (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 3. 7. 2014. – **6552:** [Sepekov (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 1 ex., 16. 10. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Jistebnice** (opuštěné stavení, strouha mezi rybníky) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Orlov); – **Tábor**, Harachovka, 5 ex., J. VOŠTA (V. HANÁK in litt.). – **6554: Chotčiny**, Mašovický potok (mokřad), 4 ex., 10. 11. – 20. 12. 1989 (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Pohnánek, Velmovice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina) (ANDĚRA & BENEŠ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora, 1 ex., 20. 7. 2001 (ZBYTOVSKÝ 2001). – **6652:** [Dražič (ANDĚRA & BENEŠ 2001)]. – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001). – **6752: Hodonice**, Židova strouha, 2 ex., 24. – 26. 8. 1988 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 uvádí jako Březnice).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Druh s nerovnoměrným rozšířením v celé České republice. Na území okresu Tábor byl jeho výskyt zjištěn ve většině čtvrtí severní poloviny zájmového území, v jižní části Tábořska, ve které byl průzkum prováděn intenzivně již od začátku 70. let, zatím

úplně chybí. To odpovídá negativním výsledkům dlouhodobých terénních výzkumů v Třeboňské pávni, která do jižní části okresu Tábor zasahuje (publikovaná parazitologická data o výskytu hrabošika podzemního v této oblasti – Klec, Borovnice, Vranín – nelze bez chybějícího dokladového materiálu prověřit). Na Tábořsku byl chytán nejčastěji v vodních toků a v mokřadech, ale jednotlivě byl zjišťován i v těsné blízkosti zemědělských objektů. V celkovém materiálu patří mezi nejméně početné druhy (0,3 %, tab. 1), což může, vzhledem k usedlému způsobu života hrabošika, souviset i s jeho obtížnější zjistitelností v terénu.

Myšice křovinná, *Apodemus sylvaticus* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 1 ex., 8. 9. 2011. – **6453: Cunkov** (kravín) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Ostrý** (opuštěné stavení, les), 12. ex., 21. 8. 1996 – 15. 11. 1999 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Starcova Lhota** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Smrkov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6454: Horní Střítež** (opuštěný zemědělský objekt), 7 ex., 26. 9. 2012 – 9. 1. 2013; – **Nemyšl** (seník), 2 ex., 10. 5. – 15. 11. 1999 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Noskov, Šebířov** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6455: Františkov** (mokřadní porost u potoků) (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); (opuštěný zemědělský objekt), 19 ex., 24. 6. 2011 – 3. 12. 2015. – **6552: Božejovice**, potok Olši (břeh), 4 ex., 4. 7. 2013 – 11. 9. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 12 ex., 30. 7. – 17. 10. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost, strouha mezi rybníky), 6 ex., 17. 11. 1995 – 7. 5. 2013 (ANDĚRA & BENEŠ 2002 jako Orlov); – **Tábor** (sady), 1915 (ANONYMUS 1915); – **Vlásenice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6554: Broučková Lhota, Dobronice** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Mašovice, Pohnánek, Velmovice** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina, kravín), 30 ex., 14. 9. 1989 – 10. 12. 1992 (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora, 15 ex., 18. 4. – 26. 10. 2001 (Zbytovský 2001, ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Chotčiny** (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Kladruby** (kravín), 1 ex., 24. 6. 2011; – **Lejškov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 7 ex., 7. 10. 2013 – 11. 9. 2015; – **Křída** (opuštěné stavení) (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6653: Maršov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Vyhnanice** (okraj lesa u rybníčka), 1 ex., 24. 10. 1995; – **Želeč** (ANDĚRA & BENEŠ 2002 ve čtvrtci 6654). – **6654: Brandlín, Doubí** (potůček v lese); – **Košice** (rybník Koberný) (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002); (mokřadní porost), 4 ex., 20. 6. 1990 – 11. 5. 1991 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Měšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Planá nad Lužnicí** (VOŠTA 1961, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Roudná, Sezimovo Ústí** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 43 ex., 24. 6. 2011 – 16. 4. 2015; – **Ústrašice**, Maršovský potok (břeh s mokřadem) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); 2 ex., 28. 6. 1984. – **6655: Hlavňov** (kravín), 2 ex., 15. 11. 2005; – **Choustník**, hora Choustník, 225 ex., 26. 7. 1972 – 19. 2. 2008 (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Lažany, Mlýny** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Předboř**, Černovický potok (břeh), 4 ex., 2. 6. – 4. 6. 1987 (STOPKA 1992); – **Radenín** (zemědělský objekt), 1 ex., 15. 11. 1999 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Vlčeves** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); Černovický potok (STOPKA 1992). – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA & BENEŠ 2001 uvádí jako Březnice); CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); (zemědělský sklad), 5 ex., 29. 11. 2011 – 20. 2. 2013. – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 20 ex., 6. 10. 1982 – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Komárov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); (opuštěný zemědělský objekt), 8 ex., 14. 6. 2011 – 3. 5. 2012; – **Mažice, Sudoměřice u Bechyně** (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Svinky**, Bechyňský potok, 2 ex., 17. 11. 1995; – **Záluží** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 7 ex., 3. 12. 2015; – **Dráčov**, PR Dráčovské tůň, 15 ex., 13. 7. – 20. 11. 2000 (Zbytovský 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Chlebov**, Chlebovský les (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 17 ex., 29. 11. 2011 – 16. 9. 2015; – **Klenovice**, Lužnice u Ovčina (břeh), 4 ex., 1. – 2. 11. 1984 (ANDĚRA & BENEŠ 2002 jako Rybova Lhota); – **Kvasejovice, Lžín, Mezná, Rybova Lhota** (potůčky nad obcí) (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Řípec**, rybníky Poloboží a Špitálek, Starý rybník (ANDĚRA & BENEŠ 2002); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 3 ex., 7. 4. – 9. 6. 2004; (mokřad u Madety) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); 3 ex., 21. 10. 2003 – 16. 8. 2004; – **Sedlečko** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Soběslav**, PR Nový rybník

(MICHÁLKOVÁ 1966, STOPKA 1992, ANDĚRA & BENEŠ 2002); Černovický potok, 27 ex., 4. 7. 1972 – 31. 8. 1990 (STOPKA 1992, ANDĚRA & BENEŠ 2002); Lužnice pod Pilátem, 27 ex., 8. 11. 1972 – 16. 11. 1974; Mokerské strouhy, 2 ex., 4. 5. – 13. 6. 1989 (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); (Promenáda, Rožmberský dům, Dřevařské závody) (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002); (mokřady u n. p. Silnice, nyní Strabag), 4 ex., 28. 6. – 16. 11. 1989; (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 18 ex., 20. 8. 2003 – 6. 5. 2011; (letišť) (STOPKA 1992); (intravilán), 1 ex. (kadaver na silnici), 6. 8. 2015; – **Tučapy**, Černovický potok (STOPKA 1992); – **Závší** (opuštěný dům), 6 ex., 21. 8. 2013 – 10. 4. 2015. – **6755: Budislav**, potok Brusník (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Dírná**, Dírenský potok (STOPKA 1992); – **Chotěmice** (potok, kravín); – **Katov**, rybník Zoubek (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Nová Ves** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); (zemědělský objekt), 9 ex., 21. 8. 2013 – 10. 10. 2014. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (zemědělský objekt), 4 ex., 21. 9. 2013 – 10. 4. 2015. – **6854: Horusice** (ANDĚRA & BENEŠ 2001); NPR Ruda (STOPKA 1992, VLASÁK 1990); 1 ex., 30. 11. 1994; Ruda (u stanice PĚFUK) (VLASÁK 1987, HANÁK 1989, NOVÁ et al. 2002, ANDĚRA & BENEŠ 2002); (strouha u silnice E55), 2 ex., 21. 10. 2003 – 6. 9. 2005; – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka) (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Frahelž); – **Veselí nad Lužnicí** (ANDĚRA & BENEŠ 2002).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. V našem materiálu třetí nejpočetnější druh (14,7 %), s celoplošným rozšířením. Patří mezi druhy s širokou ekologickou valencí, jehož přítomnost byla zjištěna ve všech zkoumaných biotopech (tab. 1). Nejčastěji byla myšice křovinná chytána na březích vodních toků a rybníků se stromovým a křovinatým porostem, na okrajích lesů, mezích, v mokřadních porostech, velmi početná byla v suťovém porostu hory Choustník. Bohaté zastoupení má i v materiálu získaném u zemědělských objektů, proniká i do center měst (Soběslav), z okrajových částí rašeliníšť proniká i do otevřených rašelinistních ploch (PR Kozohlůdky).

Myšice lesní, *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 2 ex., 9. 1. – 7. 5. 2013. – **6453: Cunkov** (kravín), 2 ex.; – **Ostrý** (opuštěné stavení); – **Smrkov** (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6454: Horní Strítěž** (opuštěný zemědělský objekt), 2 ex., 7. 5. 2013; – **Šebířov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Úlehle** (břeh potoka), 1 ex., 11. 9. 2015. – **6455: Františkov** (opuštěný zemědělský objekt), 6 ex., 24. 6. 2011 – 3. 7. 2014. – **6552: Božejovice**, potok Olší (břeh), 2 ex., 11. 9. – 3. 12. 2015. – **6553: Dražice**, PP Vlášnický potok, 18 ex., 30. 7. – 17. 10. 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost), 21. 8. – 25. 11. 1996 (ANDĚRA & BENEŠ 2002 jako Orlov); 2 ex., 26. 9. 2012 – 9. 1. 2013; – **Tábor** (sady), 1915 (ANONYMUS 1915). – **6554: Dobronice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Velmovice** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina) (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); PR Kladrubská hora, 2 ex., 26. 10. 2001 (ZBYTOVSKÝ 2001, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6652: Křída** (opuštěné stavení), 4 ex., 4. 7. – 7. 10. 2013. – **6653: Maršov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Vyhnanice** (okraj lesa u rybníčka), 1 ex., 24. 10. 1995. – **6654: Planá nad Lužnicí** (VOŠTA 1961, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Roudná** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 2 ex., 24. 6. 2011 – 17. 12. 2013; – **Ústrašice**, Maršovský potok (břeh s mokřadem) (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6655: Choustník**, hora Choustník, 92 ex., 13. 7. 1983 – 19. 2. 2008 (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Předboř**, Černovický potok (břeh, olšina), 10 ex., 2. 6. – 4. 6. 1987. – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA & BENEŠ 2002 uvádí jako Březnice); CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 24 ex., 7. 9. – 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Sudoměřice u Bechyně**, Svinky (Bechyňský potok), 2 ex.; – **Záluží** (okraj lesa) (vše ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6754: Dráčov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); PR Dráčovské tůně, 3 ex., 26. 9. – 20. 11. 2000 (Zbytovský 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Chlebov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 21. 8. 2013 – 3. 12. 2015; – **Lžín** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Řípec**, Starý rybník, 5 ex., 12. 10. 1972 – 24. 7. 1987 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 4 ex., 9. 6. 2004 – 11. 5. 2005; (mokřad u Madety), 3 ex., 21. 10. 2003 – 6. 9. 2005; – **Soběslav**, PR Nový rybník (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2002); Černovický potok, 1 ex., 19. 10. 1972 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); Mokerské strouhy; (mokřad u n. p. Silnice, nyní Strabag) (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ

2002); (břehy potůčků stékajících od Zvěrotic), 7 ex., 2. 9. 2004 – 6. 5. 2011; – **Závší** (opuštěný dům), 4 ex., 7. 10. 2013 – 10. 4. 2015. – **6755: Budislav**, potok Brusník; – **Katov**, rybník Zoubek (obě lokality ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Nová Ves** (zemědělský objekt), 7 ex., 21. 8. – 4. 12. 2013. – **6853:** [Sedlíkovice (sklad slámy), 2 ex., 26. 9. 2012 – 15. 5. 2013]. – **6854: Horusice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); 7 ex., 30. 5. 2007, M. ŠANDERA; NPR Ruda (KRÁL 1972, BARČIOVÁ 2002, BARČIOVÁ & MACHOLÁN 2006); Ruda (u stanice PřFUK, Zlatá stoka) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Vlkov** (potok v lese jižně od Vlkovského rybníka), 7 ex., 19. – 21. 9. 1972 (ANDĚRA & BENEŠ 2001 jako Frahelž); – **Veselí nad Lužnicí** (ANDĚRA & BENEŠ 2002).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Druh obývající především lesní prostředí všeho druhu, ze kterého se dostává i do bližšího okolí. Zastižena bývá i na zarostlých březích tekoucích i stojatých vod, na podzim se, podobně jako myšice křovinná, stahuje k lidským obydlím a do hospodářských budov. Na těchto stanovištích byla zastižena i v zájmovém území, kde se vyskytuje plošně. Její nízká početnost (3,5 %, tab. 1) v získaném materiálu byla bezpochyby způsobena upřednostňováním odchytových míst, která nejsou pro myšici lesní optimální. Při nemnoha cílených odchycích v lesním prostředí byla naopak dominantním druhem.

Myška drobná, *Micromys minutus* (Pallas, 1751)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354: Vyšetice**, 1 ex., 29. 11. 2011. – **6453: Cunkov** (kravín) (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6454: Horní Střítež** (opuštěný zemědělský objekt), 5 ex., 9. 1. – 7. 5. 2013. – **6455: Františkov** (opuštěný zemědělský objekt), 8 ex., 9. 1. 2013 – 15. 4. 2015. – **6552:** [Milevsko (MRÁZ 1987)]. – **6553: Hejlov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost), 3 ex., 17. 11. 1995 – 9. 1. 2013 (ANDĚRA & BENEŠ 2002 jako Orlov). – **6554: Broučková Lhota**, 22. 12. 1998 (ANDĚRA & BENEŠ 2002), **Mašovice** (prasečák) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Náchod** (ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6555: Dolní Hořice** (mokřina) (ANDĚRA 1994, ANDĚRA & BENEŠ 2002 ve čtvrtci 6554, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Horní Hořice** (sklad slámy) (ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Kladruby** (kravín), 1 ex., 24. 6. 2011. – **6652: Dobronice u Bechyně** (zemědělský objekt), 6 ex., 4. 12. 2013 – 11. 9. 2015. – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Vyhnanice** (BOHÁČ 1965, ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & BENEŠ 2002 ve čtvrtci 6753). – **6654: Planá nad Lužnicí** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 38 ex., 3. 5. 2012 – 3. 12. 2015; – **Třebíště** (HOŘEJŠ 1940, ZBYTOVSKÝ 1974). – **6655: Radenín** (zemědělský objekt), 1 ex., 10. 5. 1999. – **6752: Hodonice** (zemědělský sklad), 6 ex., 29. 11. 2011 – 26. 9. 2012. – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky, 1 ex., 19. 11. 1999 (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 3 ex., 29. 11. 2011 – 3. 5. 2012; – **Svinky**, Bechyňský potok, 2 ex., 27. 11. 1992 – 31. 10. 1994 (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Záluží** (BOHÁČ 1965, ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6754: Čeraz** (drůbežárna), 14 ex., 3. 12. 2015; – **Dráčov**, PR Dráčovské tůň, 2 ex., 20. 11. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Katov** (opuštěný zemědělský objekt), 9 ex., 8. 5. 2012 – 4. 12. 2013; – **Klenovice**, Ovčín (pravý břeh Lužnice), 1 hnízdo, 31. 10. 1984; – **Řípec**, Starý rybník (ANDĚRA & BENEŠ 2002); Doňovský potok pod Starým rybníkem (břeh), 1 ex., 7. 4. 2004; – **Soběslav** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); PR Nový rybník (KOMÁREK 1943, MICHÁLKOVÁ 1966, ZBYTOVSKÝ 1974, STOPKA 1992, BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966, 1971, ANDĚRA & BENEŠ 2002); (letiště) (STOPKA 1992); – **Vesce**, **Závší** (obě lokality BOHÁČ 1965, ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & BENEŠ 2002); (opuštěný dům), 1 ex., 4. 12. 2013. – **6755: Dírná** (strouha u Dírského potoka) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Nová Ves** (BOHÁČ 1965, ZBYTOVSKÝ 1974, ANDĚRA & BENEŠ 2002 ve čtvrtci 6753); (zemědělský objekt), 9 ex., 4. 12. 2013 – 10. 4. 2015. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); (zemědělský objekt), 2 ex., 26. 6. 2014. – **6854: Horusice** (BOHÁČ et al. 1969, ANDĚRA & BENEŠ 2001); NPR Ruda (VLASÁK 1990); 3 ex., 1. 10. 1992 – 30. 11. 1994; Ruda (u stanice PřFUK) (VLASÁK 1987, HANÁK 1989, ANDĚRA & BENEŠ 2002); (strouha u silnice E55), 1 ex., 29. 5. 2006.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Stejně jako oba uvedené druhy myšic je myška drobná v okrese Tábor rozšířená plošně. I když je v našem materiálu zastoupena pouze 1,8 % (tab. 1), což je zřejmě způsobeno jejím obtížnějším zjišťováním oproti dalším běžným druhům drobných savců (malá

velikost, pohyb v bylinném patře), byl její výskyt prokázán ve všech sledovaných čtvercích (v jednom čtverci na lokalitě mimo území okresu Tábor). Na Tábořsku byla zjišťována v místech svého obvyklého výskytu (bohaté zarostlé břehy vodních toků a nádrží, zarostlé mokřiny), ale převážná část získaných dat pochází z bezprostřední blízkosti zemědělských hospodářských budov, ke kterým se zejména v podzimním období zřejmě běžně stahuje. Podobný jev byl sledován i při faunistických průzkumech Českomoravské vrchoviny (ZBYTOVSKÝ et al. 2004, ZBYTOVSKÝ & ANDĚRA 2011).

Myš domácí, *Mus musculus* Pallas, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Tomice (ANDĚRA & BENEŠ 2002)]. – **6454: Noskov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6455: Františkov** (kravín), (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6552:** [Sepekov (MRÁZ 1987, ANDĚRA & BENEŠ 2002)]. – **6553: Jistebnice** (opuštěná zemědělská usedlost) (ANDĚRA & BENEŠ 2002 jako Orlov); zámek, 1 ex. (vývržky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014. – **6554: Mašovice** (ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Kladruby** (kravín), 2 ex., 24. 6. – 8. 9. 2011. – **6652: Opařany**, 3 ex., 8. 1936, Z. TESAŘ (coll. NM). – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6654: Brandlín** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Planá nad Lužnicí** (POKORNÝ et al. 1957); – **Roudná**, rodinný dům, 1 ex. (uložen kočkou), 13. 3. 2011, M. KOVÁŘ; – **Skopytce** (opuštěný kravín), 17 ex., 24. 6. 2011 – 21. 8. 2013. – **6655: Hlavňov** (kravín), 1 ex., 15. 11. 2005; – **Choustník** (opuštěná konírna) (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); – **Radenín** (zemědělský objekt), 1 ex., 31. 10. 2000 (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6752: Hodonice** (zemědělský sklad), 1 ex., 29. 11. 2011. – **6753: Komárov** (opuštěný zemědělský objekt), 1 ex., 15. 9. 2011; – **Záluží** (ANDĚRA 2000). – **6754: Dráčov**, PR Dráčovské tůně, 1 ex., 8. 9. 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Soběslav**, PR Nový rybník (JIRÁČKOVÁ 1963, MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & BENEŠ 2002); (rodinný dům), 65 ex., 9. 7. 1973 – 29. 4. 1975 (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6755: Nová Ves** (zemědělský objekt), 1 ex., 10. 10. 2014. – **6853: Sviný** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6854: Veselí nad Lužnicí** (Weissův dům) (ANDĚRA 2000).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Synantropní druh s plošným výskytem v celé ČR. V zájmovém území byl výskyt myši domácí prokázán v 17 čtvercích síťového mapování (z toho ve dvou mimo území okresu). Odchyťová data byla získávána převážně z opuštěných i funkčních zemědělských objektů, případně z obytných domů, část údajů pochází z rozboru ptačích vývržků. Mimo budovy byla její přítomnost na Tábořsku zjištěna dvakrát (jednou na břehu potoku několik set metrů od obce, jednou u zásypu pro bažanty v remízku mezi tůněmi u řeky Lužnice). V celkovém odchyťovém materiálu bylo zastoupení myši domácí 1,4 % (tab. 1), což je způsobeno menší mírou odchytů v jejím optimálním prostředí.

Potkan, *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6455: Františkov** (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6553: Vlásenice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6554: Tábor** (Vošta 1961, ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6555: Dolní Hořice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004); NPP Chýnovská jeskyně, Pacova hora, více ex. (zbytky potravy na hnízdě BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2005, F. KREJČA; NPP Chýnovská jeskyně, 1 ex. (obs.), 22. 9. 2011, F. KREJČA. – **6653: Malšice** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6654: Košice**, 1 ex. (kadaver na silnici), 21. 8. 2015; – **Roudná** (ANDĚRA & BENEŠ 2002); – **Skopytce** (opuštěný kravín), 4 ex., 24. 6. 2011 – 26. 9. 2012. – **6655: Mlýny** (ANDĚRA & BENEŠ 2002, ZBYTOVSKÝ et al. 2004). – **6752: Bechyně**, 1 ex., 22. 5. 1989 (SVÚ Vratislavice-Liberec). – **6754: Myslkovice** (rodinný dům), 1 ex. (uložen kočkou), 12. 4. 2015, M. MIKULA; – **Roudná** (les směrem k Soběslavi), 2 ex. (vývržky BB, det. P. ZBYTOVSKÝ), 5. 1. 2014, M. KOVÁŘ; – **Soběslav**, PR Nový rybník (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1969, ANDĚRA & BENEŠ 2002); potok Nadýmač, 1 ex. (kadaver na silnici) (ANDĚRA & BENEŠ 2002); (intravilán), 1 ex. (kadaver na silnici), 16. 1. 2013; – **Tučapy** (ANDĚRA & BENEŠ 2002). – **6755:** [Drunče (ANDĚRA & BENEŠ

2002)]. – **6853**: [Sedlíkovice (sklad slámy), 1 ex., 29. 11. 2011]. – **6854**: Veselí nad Lužnicí (BUKVA 1995, ANDĚRA & BENEŠ 2002); Bechyňský potok (most), 1 ex. (kadaver na silnici), 9. 3. 2008, J. ŠINKO.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžně a hojně se vyskytující druh, vázaný především na zemědělské objekty a větší lidská sídla, ale doklady o jeho přítomnosti se při běžném faunistickém monitoringu získávají obtížně. Nepříliš početné literární údaje jsou tak doplňovány náhodnými nálezy uhynulých jedinců a příležitostnými pozorováními, další data jsou získávána ze zbytků potravy na hnízdech výra velkého a z vývržků sov. V našem materiálu je tento druh zastoupen odchty mladých jedinců pouze ze dvou lokalit (jedna je mimo území okresu Tábor). Celkově se podařilo prokázat výskyt potkana ve dvanácti čtvrcích zájmového území (66 %) a je nepochybné, že na vhodných lokalitách se na Táborsku vyskytuje plošně.

Nutrie, *Myocastor coypus* (Molina, 1782)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6753**: Borkovice (Jitra), 2 ex., 6. 2005, dot. MŽP a NM; – **Zálší** (návesní rybníček), 1 ex. (obs.), 27. 10. 2013. – **6754**: Soběslav (ANDĚRA & BENEŠ 2002).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Ojedinelé nálezy (tři lokality ve dvou čtvrcích) tohoto teplomilného nepůvodního druhu ukazují, že na Táborsku se nejedná o celoroční výskyt a pozorované exempláře byly uprchlými či vypuštěnými jedinci z domácích chovů, kteří jsou případně i dokrmováni (Zálší).

Zajáci – Lagomorpha

Zajíc polní, *Lepus europeus* Pallas 1778

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453**: Borotín, 1 ex., 6. 5. 1959, coll. NM. – **6454**: Mladá Vožice, 1 ex. (kadaver na silnici), 1. 6. 1998, M. ANDĚRA; – **Rašovice** (okolí štoly), 1 ex. (obs.), 4. 2. 2004, F. KREJČA. – **6455**: Františkov, 1 ex. (obs.), 7. 6. 2003, M. ANDĚRA. – **6553**: Dražice, PP Vlášnický potok, 2002 (ZBYTOVSKÝ 2002). – **6554**: Dolní Hrachovice, 2 ex., 6. 2. 2006, M. ANDĚRA; – **Chýnov**, 1 ex. (vývržky BB, det. M. ANDĚRA), 5. 2005, F. KREJČA; okraj města, 1 ex., 24. 1. 2006, M. ANDĚRA; – **Ratibořské Hory**, 1 ex. (kadaver na silnici), 2. 4. 2008, M. ANDĚRA; – **Vrážná**, 1 ex. (obs.), 30. 6. 2001, J. ZIMA. – **6555**: Dolní Hořice, 2001 (ZBYTOVSKÝ 2001). – **6654**: Sezimovo Ústí, 1951 (PODIVÍN 1951). – **6752**: Hodonice, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753**: Borkovice, PR Kozohlůdky (ZBYTOVSKÝ 1999). – **6754**: Dráčov, 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Klenovice**, Ovčín (silnice), 1 ex. (obs.), 5. 12. 2015; – **Sedlečko** (okraj lesa), 1 ex. (obs.), 1. 1. 2014; – **Soběslav**, 1963 (MICHÁLKOVÁ 1963). – **6755**: Dírná, 1 ex. (obs.), 3. 11. 2007, Z. CIHLÁŘOVÁ. – **6853**: Horusice, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854**: Veselí nad Lužnicí, 3 ex., 1. 7. 2007; (remízek u Blatského potoka), 1 ex. (obs.), 25. 2. 2007; les Dehetník, 1 ex. (obs.), 24. 2. 2007; les Větrák, 1 ex. (obs.), 30. 4. 2007, vše J. ŠINKO;

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, MYSL 1-01. **6354**: Vyšetice, 2005. – **6453**: Borotín, 1991–1992, 2005. – **6454**: Blanice, 2005; Hlasivo, 2005; Janov, 2005; Mladá Vožice, 2005; Nemyšl, 1991–1992, 2005; Nová Ves u Mladé Vožice, 1991–1992, 2005; Oldřichov, 2005; Slapsko, 2005; Šebířov, 1991–1992, 2005; Zhoř u Mladé Vožice, 2005. – **6455**: Běleč, 2005; Smilovy Hory, 2005; Vilice, 1991–1992, 2005. – **6552**: Božejovice, 2005; Nové Dvory, 2005. – **6553**: Dražice, 2005; Dražičky, 2005; Jistebnice, 1991–1992, 2005; Kášovice, 2005; Klokoty, 2005; Makov, 1991–1992, 2005; Meziříčí, 2005; Náchod, 2005; Nové Dvory, 2005; Orlov, 2005; Radkov, 2005; Zahradka, 2005. – **6554**: Čekanice, 1991–1992, 2005; Hlasivo, 2005; Chotčiny, 2005; Chotoviny, 1991–1992, 2005; Chýnov, 2005; Jedlany, 2005; Polánka, 2005; Velmovice, 1991–1992, 2005; Vrážná, 2005; Zárybnická Lhota, 1991–1992. – **6555**: Dolní Hořice, 2005; Pojbuky, 2005; Pořín, 1991–1992; Prasetín, 2005; Vodice, 2005. – **6555**: Dolní Hořice, 2005;

Pojbuky, 2005; Pořín, 1991–1992; Vodice, 2005. – **6652: Haškovcova Lhota**, 2005; Opařany, 2005; Rataje, 1991–1992; Stádlec, 2005. – **6653: Bezdčín**, 2005; Čenkov, 2005; Černýšovice, 2005; Dobřejice, 2005; Dražičky, 1991–1992, 2005; Dudov, 2005; Malšice, 2005; Skřýchov, 2005; Slapy, 2005; Stádlec, 2005; Třebelice, 2005; Větrovy, 2005; Želeč, 1991–1992, 2005. – **6654: Košice**, 2005; Nová Ves u Chýnova, 2005; Planá nad Lužnicí, 1991–1992, 2005; Skalice, 2005; Skopytce, 2005; Strkov, 2005; Turovec, 2005; Ústrašice, 2005; Mysl 1-01: Skalice, 2002–2012. – **6655: Hroby**, 1991–1992; Choustník, 1991–1992, 2005; Mlýny, 1991–1992; Psárov, 2005; Radenín, 2005; Vlčeves, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvoždany**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; Hlavatce, 2005; Sudoměřice u Bechyně, 1991–1992; Vlastiboř, 1991–1992, 2005; Zálší, 2005; Mysl 1-01: Borkovice, 2002–2012; Hlavatce, 2002–2012; Komárov, 2002–2012; Vlastiboř, 2002–2012; Zálší 2002–2012. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; Chlebov, 1991–1992; Klenovice, 1991–1992, 2005; Lžín, 2005; Rybova Lhota, 2005; Řípec, 2005; Soběslav, 1991–1992, 2005; Tučapy, 2005; Vesce, 1991–1992; Zvěrotice, 2005; Mysl 1-01: Dráčov, 2002–2012; Klenovice, 2002–2007; Přehořov, 2002–2012; Soběslav, 2002–2012; Rybova Lhota, 2002–2012; Řípec, 2005–2011; Tučapy, 2002–2012; Vesce, 2002–2012; Zvěrotice, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; Dírná, 1991–1992; Mysl 1-01: Budislav, 2002–2012; Dírná, 2002–2012; Chotěmice, 2002–2012. – **6853: Sviny**, 2005; Mysl 1-01: Kundratice, 2002–2012; Sviny, 2002–2012. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; Horusice, 1991–1992; Val, 1991–1992, 2005; Veselí nad Lužnicí, 1991–1992; Vřesná, 1991–1992, 2005; Zlukov, 1991–1992, 2005; Mysl 1-01: Drahov, 2002–2012; Hamr, 2002–2012; Val, 2002–2012; Veselí nad Lužnicí, 2002–2012; Vlkov, 2002–2012; Zlukov 2002–2012.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Druh, vyskytující se plošně v celém zájmovém území. V početnosti populace ovšem došlo k dramatickým změnám. Po poklesu, ke kterému po roce 1973 došlo v celé České republice, a následné stabilizaci populace v osmdesátých letech na řádově pětinové hladině (ANDĚRA & HANZAL 1995) se v honitbách okresu Tábor projevil další pokles ulovených kusů v posledních dvaceti letech. Zatímco v letech 1993–1995 byly roční úlovky 3132, 2959 a 2320 jedinců, průměrný roční úlovek v letech 1996–2013 činí 501 kus, přičemž v letech 2011–2013 jsou tyto hodnoty ještě nižší (365, 282, resp. 168). Přestože lov díky jeho regulaci neodráží přesně populační hustotu zajíců, zdá se, že v okrese Tábor se jeho počty za posledních dvacet let ještě snížily.

Králík divoký, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Zvěstov, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6453: Borotín**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6454: Oldřichov**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6455: Vilice**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6552: Božejovice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6553: Dražice**, 2005; – **Jistebnice**, 2005; – **Klokoty**, 2005; – **Radkov**, 2005; – **Zahrádka**, 2005 (vše ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6554: Chotoviny**, 2005; – **Jedlany**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Měšice**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Tábor**, 8 ex., 6. 8. 1982, M. ANDĚRA; – **Vřesce**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Zárybníčná Lhota**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6555: Pořín**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Prasetín**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6652: Rataje**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6653: Větrovy**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Želeč**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6654: Košice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Roudná**, 2009, Mysl 1-01; – **Sezimovo Ústí**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Skalice**, 2003–2006, Mysl 1-01; – **Strkov**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6655: Mlýny**, 1991–1992; – **Vlčeves**, 1991–1992 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6752:** [Hosty, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005, 2006–2009 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009), Mysl 1-01; – **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6754: Chlebov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Klenovice**, 2003–2009, Mysl 1-01; – **Soběslav**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Vesce**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Zvěrotice**, 2004–2005, Mysl 1-01. – **6755: Budislav**,

1991–1992; – **Dírná**, 1991–1992 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6853**: [Dynín, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6854**: **Drahov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Horusice** (pískovny), 2 ex. (obs.), 30. 9. 1991–6. 9. 2015; – **Val**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Veselí nad Lužnicí** (louky u Lužnice), 1 ex., 6. 10. 2007, J. Šinko; – **Zlukov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995).

DOTAZNÍKY 1975. **6553**: **Chlum**. – **6554**: **Chýnov**. – **6555**: **Horní Hořice**. – **6652**: **Bechyně**. – **6654**: **Planá nad Lužnicí**, **Roudná**. – **6655**: **Hroby**, **Vlčeves**. – **6752**: **Bechyně**. – **6753**: **Borkovice**, **Sudoměřice u Bechyně**. – **6754**: **Žišov**. – **6854**: **Veselí nad Lužnicí**, **Vlkov** (vše ANDĚRA & VOHRALÍK 1976).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Převážná většina dat z území okresu Tábor pochází z dotazníkových akcí (1991–1992, 2005). Výskyt králíka je hlášen z 15 čtverců síťového mapování a z dalších tří z honiteb mimo území okresu, takže by se zdálo, že jeho výskyt v zájmovém území je celoplošný. Přesto se ve statistice úlovků v posledních dvaceti letech králík téměř nevyskytuje a zdá se, že hlášené údaje o jeho výskytu se ve velké míře týkají pokusů o opětovné vysazení druhu v již opuštěných lokalitách. Tyto pokusy obvykle nemají velký úspěch a po několika letech mikropopulace opět zmizí.

Šelmy – Carnivora

Hranostaj, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6555**: **Dolní Hořice**, PP Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001). – **6654**: **Planá nad Lužnicí** (Na Černé), 1 ex. (obs.), 28. 2. 2009, J. ZIMA. – **6752**: **Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6754**: **Přehořov**, 1 ex., 14. 1. 1972, coll. BM; – **Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966); 2 ex., 1950–1960; Starý rybník, 10. 2. 1966, vše coll. BM. – **6853**: **Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854**: **Horusice**, Ruda (u stanice PFFUK), 1 ex., 7. 1962, kartotéka V. MAZÁKA; NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., 3. 1. 1966, coll. BM; 1 ex. (kadaver na silnici), 14. 8. 2015.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, MYSL 1-01. **6354**: **Vyšetice**, 2005. – **6453**: **Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454**: **Blanice**, 2005; **Janov** (u Mladé Vožice), 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Oldřichov**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1996 ve čtverci 6455); **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455**: **Běleč**, 1991–1992, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552**: **Nové Dvory**, 2005. – **6553**: **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Klokoty**, 2005; **Kášovice**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Řepeč**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554**: **Čekanice**, 1991–1992, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chýnov**, 2005; **Jedlany**, 2005; **Měšice**, 1991–1992; **Ratibořice**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555**: **Dolní Hořice**, 1991–1992; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652**: **Haškovcova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992. – **6653**: **Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřeje**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Mašice**, 2005; **Skrýchov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992. – **6654**: **Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992. – **6655**: **Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992. – **6752**: **Hvozd'any**, 2005. – **6753**: **Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Březnice**, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005; **Mysl 1-01**: **Borkovice**, 2002; **Hlavatce**, 2002; **Komárov**, 2002. – **6754**: **Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; **Mysl 1-01**: **Dráčov**, 2002; **Přehořov**, 2002; **Soběslav**, 2002; **Rybova Lhota**, 2002; **Tučapy**, 2002; **Zvěrotice**, 2002. – **6755**: **Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; **Mysl 1-01**: **Dírná**, 2002; **Chotěmice**, 2002. – **6853**: **Sviný**, 1991–1992, 2005. – **6854**: **Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad**

Lužnicí, 1991–1992; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002; **Hamr**, 2002; **Val**, 2002; **Vřesná**, 2002; **Zlukov**, 2002.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh šelmy s celoplošným rozšířením v České republice, a tím i v okrese Tábor. Většina získaných dat byla získána pomocí dotazníkových akcí, malá část pochází z náhodných pozorování, z literárních údajů a z dokladových exemplářů ve sbírkách BM.

Kolčava, *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Sudoměřice u Tábora**, 3 ex., 3. 7. 1944, coll. NM. – **6454: Blanice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6553: Jistebnice**, zámek, 1 ex. (výtvžky SA, det. P. ZBYTOVSKÝ), 30. 7. 2014; – **Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915); 1 ex. (kadaver na silnici směr Praha), 15. 9. 1990. – **6554: Měšice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Velmovice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6555: Dolní Hořice**, PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 1999); – **Kladruby**, 1 ex., (kadaver na silnici), 16. 3. 1990. – **6654: Roudná**, 1 ex. (kadaver na silnici), 29. 11. 2009, M. ANDĚRA; – **Tábor** (parkoviště u Kauflandu), 1 ex. (obs), 26. 1. 2014, J. ZIMA; – **Turovec** (hráz rybníka Nečisto), 1 ex. (obs.), 7. 4. 2012, J. ZIMA. – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Borkovice**, PR Kozohlůdky (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Hodětín** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6754: Dráčov**, PR Dráčovské tůň (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Soběslav** (Michálková 1966); 2 ex., 8. 12. 1968 – 13. 3. 1969; (cihelna), 2 ex., 1949; (Otavan), 1 ex., 2. 1. 1966, vše coll. BM; (Svákov), 1 ex. (obs.), 28. 10. 2011, J. ZIMA. – **6755: Budislav** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b ve čtverci 6753); – **Nová Ves** (u Dírné) (BOHÁČ & MICHÁLKOVÁ 1966). – **6854: Horusice**, 1 ex., 10. 10. 1962, coll. NM; (železniční přejezd) (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); Horusický rybník, 1 ex., 9. 10. 1962, coll. NM; NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., 10. 1964, coll. BM; – **Vlkov** (pískovna) (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b).

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, Mysl 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Janov** (u Mladé Vožice), 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1996 ve čtverci 6455); **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005; **Nové Dvory**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Jistebnice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Kášovice**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Radkov**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Hlasivo**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 2005. – **6652: Haškovcova Lhota**, 2005; **Rataje**, 1991–1992. – **6653: Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejice**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992; **Malšice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Strkov**, 2005. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992. – **6752: Hvožd'any**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší** 2005; Mysl 1-01: **Hlavatce**, 2002; **Komárov**, 2002. – **6754: Dráčov**, 1991–1992; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; Mysl 1-01: **Dráčov**, 2002; **Přehořov**, 2002; **Soběslav**, 2002; **Rybova Lhota**, 2002; **Tučapy**, 2002; **Zvěrotice**, 2002. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992. – **6853: Sviny**, 1991–1992, 2005. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 2005; **Zlukov**, 2005; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002; **Vřesná**, 2002; **Zlukov**, 2002.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nejmenší a nejběžnější česká šelma. V zájmovém území se vyskytuje celoplošně a zdá se, že je početnější než předchozí druh. Lze tak usuzovat i z mnohem většího počtu dat, získaných mimo dotazníkové akce (literární údaje, sbírkové exempláře, nálezy kadaverů na silnici a přímá pozorování).

Tchoř tmavý, *Mustela putorius* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6553: Tábor** (sady) (ANONYMUS 1915). – **6554: Chýnov**, 1 ex. (obs.), 15. 12. 2009, F. KREJČA; – **Tábor**, 1 ex., 1908, coll. BM; (obchvat), 1 ex. (kadaver na silnici), 13. 9. 2015. – **6555: Dolní Hořice**, Pacova hora, 1 ex. (obs.), 24. 4. 2010, F. KREJČA. – **6654: Planá nad Lužnicí**, 2 ex., 1873 (JANEČEK 1873); 1 ex., 7. 7. 1959, coll. NM. – **6753: Hlavatce**, 2 ex., 1949, coll. BM. – **6754: Soběslav**, 2 ex., 29. 1. – 3. 2. 1969, coll. BM; – **Zvěrotice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854: Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 4 ex., 1949, coll. BM.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, Mysl 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Šebířov**, 1991–1992; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992; **Vilice**, 1991–1992. – **6552: Nové Dvory**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992; **Měšice**, 1991–1992; **Vřesce**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652: Haškovcova Lhota**, 2005; **Rataje**, 1991–1992; **Stádlec**, 2005. – **6653: Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejice**, 2005; **Dražický**, 1991–1992; **Malšice**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlec**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992; **Mysl 1-01: Skalice**, 2004–2012. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: [Hosty]**, 1991–1992, 2005]. – **6753: Borkovice**, 1991–1992; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Mysl 1-01: Borkovice**, 2003–2012; **Hlavatce**, 2002; **Komárov**, 2009–2012. – **6754: Dráchov**, 1991–1992; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2003–2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; **Mysl 1-01: Lžín**, 2003–2007; **Přehořov**, 2002–2006; **Soběslav**, 2002; **Rybova Lhota**, 2002–2012; **Tučapy**, 2002–2004; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Đírná**, 1991–1992; **Mysl 1-01: Đírná**, 2003–2007; **Chotěmice**, 2002–2004. – **6853: Sviný**, 1991–1992, 2005; **Mysl 1-01: Sviný**, 2002–2010. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992; **Mysl 1-01: Hamr**, 2002–2011; **Val**, 2002–2011; **Vlkov**, 2002–2011.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další z šelem, rozšířených podle dat z dotazníkových akcí celoplošně. Údaje získané z literatury, ze sbírkových fondů muzeí a z náhodných pozorování jsou nepočetné a neumožňují získat reálnou představu o početnosti druhu na Táborsku. Zdá se nicméně, že v posledních desetiletích početnost populací na území České republiky klesá (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b) a tento trend zřejmě platí i pro okres Tábor.

Norek americký, *Neovison vison* (Schreber, 1777)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Borotín**, 2009–2012, Mysl 1-01. – **6455: [Bratřice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6552: Opařany**, 2004–2006, Mysl 1-01. – **6553: Jistebnice**, 5 ex., 2011, Mysl 1-01; – **Tábor**, Klokoty, řeka Lužnice (Kvěchův mlýn), 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6554: Hlinice**, 2004–2005; – **Vřesce**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6652: Bechyně**, 1999 (ČERVENÝ & TOMAN 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Haškovcova Lhota**, 2005; – **Opařany**, 2005; – **Rataje**, 2005 (vše ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Haškovcova Lhota**, 2 ex., 2007; – **Podboří**, 2004–2006, obě lokality Mysl 1-01. – **6653: Čenkov**, 2005; – **Černýšovice**, 2005; – **Dobřejice**, 2005; – **Slapy**, 2005 (vše ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Dobřejice**, 20 ex., 2008; – **Libějice**, 1 ex., 2007; – **Slapy**, 3 ex., 2005–2010; – **Třebelice**, 1 ex., 2011; – **Větrovy**, 15 ex., 2003–2007, vše Mysl 1-01. – **6654: Doubí**, 2005; – **Kajetín**, 2004–2005; – **Planá**

nad Lužnicí, Strkov, 2004–2009; – **Roudná**, 2005; – **Větrovy**, 2005 (vše ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Planá nad Lužnicí**, Strkov, 2 ex., 2003–2008, Mysl 1-01. – **6655: Předboř**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b ve čtení 6654). – **6752: [Dražič]**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6753: Vyhnanice** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Hlavatce**, 2 ex., 2004–2005, Mysl 1-01, **Svinky**, 1998 (ČERVENÝ & TOMAN 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6754: Dráčov**, 2 ex., 2014, Mysl 1-01; – **Kvasejovice**, 2005; – **Třebějice**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b), 2003–2014, Mysl 1-01. – **6755: Dírná**, 26 ex., 2003–2012, Mysl 1-01. – **6853: Kundratice**, 4 ex., 2008–2012; – **Sviny**, 4 ex., 2008–2012, vše Mysl 1-01. – **6854: Drahov**, 49 ex., 2004–2014, **Veselí nad Lužnicí**, 6 ex. 2007, obě lokality Mysl 1-01.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nepůvodní druh, který se ve větší části Evropy včetně České republiky rozšířil v posledních třiceti letech. V zájmovém území byly první ulovky norka amerického získány až v roce 2003 (15 exemplářů) a v dalších letech počty ulovených zvířat kolísaly mezi 7–33 jedinci. Z výkazů mysliveckých sdružení (Mysl 1-01) a dotazníkových akcí vyplývá, že byl norek americký v okrese Tábor dosud zaznamenán v 15 čtvercích síťového mapování (z toho ve dvou za hranicemi okresu) a zdá se, že jeho plošné rozšíření je jen otázkou času.

Kuna lesní, *Martes martes* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6452: Nadějkov**, 1 ex., 1952, coll. BM. – **6553: Tábor**, Klokoty, 1 ex., 1956, coll. BM; (sady) (ANONYMUS 1915). – **6554: Zárybníčná Lhota**, 1 ex. (kadaver na silnici), 14. 11. 2015, O. BOHÁČ. – **6555: Hrobská Zahrádka** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6655: Choustník** (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Vlastiboř**, 1 ex., 1952, coll. BM. – **6754: Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966). – **6854: Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., dat. ?, coll. BM.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Janov**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemýšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992, 2005; **Oldřichov**, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Kášovice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Jedlany**, 2005; **Měšice**, 1991–1992; **Polánka**, 2005; **Velmovice**, 1991–1992, 2005; **Vrážná**, 2005; **Zárybníčná Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 1991–1992, 2005; **Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652: Haškovcova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992; **Stádlec**, 2005. – **6653: Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejice**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Malšice**, 2005; **Skrýchov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlec**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992; **Ústrašice**, 2005. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Radenín**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvozďany**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Březnice**, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992, 2005; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992. – **6853: Sviny** 1991–1992, 2005. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vlkov**, 2005; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Nepřilíš hojný druh, přesto byla jeho přítomnost v okrese Tábor zaznamenána podle údajů z dotazníkových akcí ve všech čtvercích síťového mapování. Literární údaje

a dokladové exempláře (preparáty v Blatském muzeu) jsou známy z osmi čtverců. Protože se ve výkazech mysliveckých sdružení, které byly jediným (ať jakkoli nepřesným) zdrojem informací, oba naše druhy kun od roku 2003 nerozlišují, bližší údaje o početnosti kuny lesní chybí.

Kuna skalní, *Martes foina* (Erxleben, 1777)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Mladá Vožice**, 2007; – Noskov, 2009 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6553: Drhovice**, 2008 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6554: Dolní Hrachovice**, 2007; – Pohnánek, 1999; – Ratibořské Hory, 2009; – Zárybničná Lhota, 2009 (vše ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6653: Slapy**, 2003 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6654: Planá nad Lužnicí**, 1 ex. (kadaver na silnici), 3. 5. 2014, J. ZIMA; – **Roudná**, 2 ex. (uhynulé), 1. 4. 2013, M. KOVÁŘ; – **Sezimovo Ústí**, 1999; – **Tábor**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6754: Dráčov**, 2000 (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Soběslav**, vrch Liboš, 1 ex. (obs.), 25. 2. 1995.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Janov**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemýšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Oldřichov**, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Kášovice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Chýnov**, 2005; **Měšice**, 1991–1992; **Velmovice**, 1991–1992, 2005; **Vrážná**, 2005; **Zárybničná Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 1991–1992, 2005; **Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6555: Pořín**, 1991–1992. – **6652: Rataje**, 1991–1992. – **6653: Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřeji**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Malšice**, 2005; **Skrýchov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlec**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Skalice**, 2005. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992; **Mlýny**, 1991–1992; **Vlčeves**, 1991–1992. – **6752: [Nuzice]**, 1991–1992, 2005]. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992. – **6853: Sviný**, 1991–1992, 2005. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Stejně jako kuna lesní je rozšířena plošně a zřejmě se vyskytuje častěji, ale z výše uvedených důvodů nelze početnost kuny skalní na Tábořsku reálně hodnotit. Podle dostupných celostátních statistik lovu kuny skalní v letech 1966–2002 se počty úlovku po poměrně stabilizované úrovni začaly od začátku 80. let zvyšovat a v roce 2001 dosáhly maxima. Stejně se měnil i poměr ulovených jedinců obou druhů našich kun. Ještě počátkem 90. let byl zhruba vyrovnaný, ale v roce 2002 už byl odstřel kuny skalní asi třikrát větší než kuny lesní (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). Z okresu Tábor se podařilo získat pouze statistiky odstřelů kuny bez rozlišení do druhů a počty ulovených jedinců se od roku 1996 pohybují na stabilizované úrovni kolem 270 kusů s nejvyššími hodnotami v roce 2000 až 2002 (388, 370 a 384 kusy).

Jezevec lesní, *Meles meles* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6555: Dolní Hořice** (Pacova hora), 2 ex. (obs.), 12. 4. 2010, F. KREJČA. – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Radimov**, 1 ex., 1949, coll. BM. – **6754: Soběslav**

(les Svákov), 2 ex., 1949–1952, coll. BM. – **6854: Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., dat. ?, coll. BM.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, Mysl 1-01: **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Hlasivo**, 2005; **Janov**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 2005; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Oldřichov**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Nové Dvory**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Kášovice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Repeč**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992; **Chýnov**, 2005; **Jedlany**, 2005; **Polánka**, 2005; **Velmovice**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; **Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652: Haškovcova Lhota**, 2005; **Rataje**, 1991–1992. – **6653: Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejice**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Malšice**, 2005; **Slapy**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992; Mysl 1-01: **Skalice**, 2002–2012. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Pšárov**, 2005; **Radenín**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: [Nuzice]**, 2005]. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Březnice**, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992, 2005; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005; Mysl 1-01: **Borkovice**, 2002–2005; **Hlavatce**, 2002–2009; **Komárov**, 2003–2012; **Zálší**, 2003–2012. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; Mysl 1-01: **Dráčov**, 2002–2012; **Klenovice**, 2003–2005; **Lžín**, 2002–2012; **Přehořov**, 2002–2005; **Soběslav**, 2002–2006; **Rybova Lhota**, 2002–2012; **Řípec**, 2003–2006; **Vesce**, 2002–2012; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; Mysl 1-01: **Budislav**, 2009; **Dírná**, 2002–2012. – **6853: Sviný**, 2005; Mysl 1-01: **Kundratice**, 2002–2012; **Sviný**, 2002–2012. – **6854: Drahov**, 2005; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 2005; **Zlukov**, 2005; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002–2012; **Hamr**, 2003–2008; **Val**, 2011–2012; **Vlkov**, 2003–2008; **Zlukov**, 2002–2005.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Podle údajů z dotazníkových akcí je i tento druh na Táborsku rozšířen plošně. O jeho početnosti v oblasti nemáme údaje, ale ANDĚRA & ČERVENÝ (2009) zjistili v ČR pozitivní populační vývoj jezevce lesního v souvislosti s omezením jeho lovu. Tento trend se zřejmě v posledních patnácti letech projevil i v táborském okrese. Při srovnání dotazníkových akcí v letech 1991–1992 a 2005 výrazně převažuje počet hlášení v roce 2005 (74 : 33).

Vydra říční, *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6554: Záhostice**, 1 ex., 20. 4. 2011 (KULVEIT 2011). – **6555: Dolní Hořice**, Hořický potok (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Domamyšl**, 1 ex. (kadaver na silnici), 20. 3. 1988, coll. JČMČB. – **6654: Košice**, rybník Koberný, 1 ex. (kadaver na silnici), 21. 4. 1992; – **Planá nad Lužnicí**, 1873 (JANEČEK 1873); rybník Hejtmán (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Sezimovo Ústí**, Lužnice (ANONYMUS 2009, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6753: Borkovice**, PR Borkovická blata (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6754: Čeraz**, řeka Lužnice, 1 ex. (obs.), 6. 1963, J. PÁSEK; – **Dráčov**, PR Dráčovské tůň (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b ve čtverci 6854); Návětní rybník, 1 ex. (pobytové stopy), 25. 11. 2000, V. MIKEŠ; – **Sedlečko**, Černovický potok u Dobré Vody, 1 ex. (trus na kameni), 25. 12. 1990; – **Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); Černovický potok (pod mostem v centru města), 1 ex. (obs.), 3. 2015, M. MASOJÍDEK; Dírenský potok u Chlebovského lesa, 1 ex. (stopy na ledu), 27. 1. 1991; – **Zvěrotice**, 1 ex. (kadaver na silnici), 27. 3. 1990. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854: Drahov** (NĚMEC 2001); řeka Nežárka (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Hamr**, řeka Nežárka (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Horusice**, NPR Ruda, 1 ex., 12. 2. 1989, coll. PŘFUK; – **Val**, řeka Nežárka (ANDĚRA

& ČERVENÝ 2009b); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., 1935, coll. BM; pískovna Horusice I; řeka Nežárka (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b).

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, MYSL 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005; **Stružinec**, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 2005; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Oldřichov**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Vitanovice**, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 2005. – **6552: Nové Dvory**, 2005. – **6553: Drhovice**, 2005; **Jistebnice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Liderovice**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radimovice u Tábora**, 2005; **Třemešná**, 2005; **Vlásenice**, 2005. – **6554: Beranova Lhota**, 2005; **Hlinice**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 2005; **Jedlany**, 2005; **Měšice**, 1991–1992, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Stoklasná Lhota**, 2005; **Stříbrná Huť**, 2005; **Velmovice**, 2005; **Vřesce**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; **Pořín**, 2005; **Prasetín**, 2005; **Vodice**, 1991–1992. – **6652: Bechyně**, 2005; **Haškovcova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992, 2005. – **6653: Bezdčín**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Malšice**, 2005; **Maršov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Želeč**, 2005. – **6654: Bítov**, 2005; **Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992; **Ústrašice**, 2005; **Větrovy**, 2005; Mysl 1-01: **Skalice**, 2012. – **6752: Hodonice**, Židova strouha (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a jako Nuzice), **Hvoždany**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Hoďetín**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 2005; Mysl 1-01: **Borkovice**, 2002–2010; **Hlavatce**, 2003–2012; **Komárov**, 2002–2012; **Vlastiboř**, 2004–2012; **Zálší**, 2003–2004. – **6754: Dráčov**, 2005; **Dvorce**, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Sedlečko**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; Mysl 1-01: **Dráčov**, 2003–2012; **Klenovice**, 2003–2012; **Lžín**, 2002–2012; **Přehořov**, 2006–2012; **Soběslav**, 2002–2012; **Rybova Lhota**, 2003–2012; **Řípec**, 2003–2012; **Tučapy**, 2002–2012; **Vesce**, 2003–2011; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; Mysl 1-01: **Budislav**, 2005–2012; **Dírná**, 2002–2012. – **6853: Sviny**, 2005; Mysl 1-01: **Kundratice**, 2002–2012; **Sviny**, 2002–2012. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992, 2005; **Val**, 1991–1992; 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002–2012; **Hamr**, 2002–2012; **Val**, 2002–2012; **Veselí nad Lužnicí**, 2002–2007; **Vlkov**, 2002–2012; **Zlukov**, 2005–2006.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Vydra říční byla i v dobách populačního minima druhu v ČR ve druhé polovině 20. století stálou součástí fauny savců tábořského okresu a v posledních dvaceti letech se vyskytuje plošně na celém jeho území.

Liška obecná, *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6453: Borotín** (BROŽ 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6455: Běleč** (ANONYMUS 1947). – **6554: Chýnov** (KRÁČMERA 2001, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b, KULVEIT 2009, 2013); 1 ex. (kadaver pod železničním mostem), 6. 4. 2013, O. NEDVĚD; – **Tábor** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); 1 ex., 1951, coll. BM; – **Velmovice** (NEJEDLÝ 2007, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6555: Dolní Hořice**, PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); NPR Chýnovská jeskyně (Blátivá chodba), 1 ex. (nalezen uhynulý), zima 2015. – **6653: Bezdčín**, 1 ex. (kadaver na silnici), 6. 8. 2015; – **Želeč**, 1 ex. (zástřel), leden 2013, M. KOVÁŘ. – **6654: Planá nad Lužnicí**, les Kamenný, obsazená nora, 8. 5. 2012, J. ZIMA. – **6655: Choustník**, PR Choustník (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6752: Hodonice**, PP Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990). – **6753: Borkovice** (Blata), 1 ex., 2. 1948, coll. BM; PR Kozohlůdky (ZBYTOVSKÝ 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Hartmanice** (ZAKOSTELECKÝ 2009, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Sudoměřice u Bechyně**, Černická obora, 1 ex. (kadaver na silnici), 11. 9. 2015. – **6754: Dráčov**, 1 ex., 1958–1959, coll. BM; PR Dráčovské tůň (ZBYTOVSKÝ 2000a, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Klenovice**, 1 ex. (uhynulý kus), 10. 2014, M. KOVÁŘ; 1 ex. (silnice, obs.), 7. 5. 2015, L. ZBYTOVSKÁ; 1 ♀ (zástřel), 12. 5. 2015, M. KOVÁŘ; – **Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966); 1 ex., 1952, coll. BM; – **Vesce**

(VĚCHET 1997, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854: Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., 1948, coll. BM.

DOTAŽNÍKY 1991–1992, 2005, MYSL 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Janov** (u Mladé Vožice), 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992; **Oldřichov**, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005; **Nové Dvory**, 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 2005; **Kášovice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Řepeč**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Chýnov**, 2005; **Polánka**, 2005; **Velmovice**, 2005; **Vrážná**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; **Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 2005. – **6652: Haškovecova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992; **Stádlce**, 2005. – **6653: Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejičky**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992; **Dudov**, 2005; **Malšice**, 2005; **Skrýchov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlce**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Turovec**, 2005; **Ústrašice**, 2005; **Mysl 1-01: Skalice**, 2002–2012. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Radenín**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvoždany**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Březnice**, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992, 2005; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší** 2005; **Mysl 1-01: Borkovice**, 2002–2012; **Hlavatce**, 2002–2012; **Komárov**, 2002–2012; **Vlastiboř**, 2002–2012; **Zálší**, 2002–2012. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; **Mysl 1-01: Dráčov**, 2002–2012; **Klenovice**, 2003–2012; **Přehořov**, 2002–2012; **Soběslav**, 2002–2012; **Rybova Lhota**, 2002–2012; **Řípec**, 2002–2013; **Tučapy**, 2002–2012; **Vesce**, 2002–2012; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; **Mysl 1-01: Budislav**, 2002–2012; **Dírná**, 2002–2012; **Chotěmice**, 2002–2012. – **6853: Sviny**, 1991–1992, 2005; **Mysl 1-01: Kundratice**, 2002–2012; **Sviny**, 2002–2012. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 2005; **Zlukov**, 2005; **Mysl 1-01: Drahov**, 2002–2012; **Hamr**, 2002–2012; **Val**, 2003–2012; **Veselí nad Lužnicí**, 2002–2012; **Vřesná**, 2002–2012; **Vlkov**, 2002–2012; **Zlukov**, 2002–2012.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh šelmy, vyskytující se plošně v celém zájmovém území. V posledních 20 letech počty úlovků lišky obecné na Tábořsku v jednotlivých letech sice kolísají, ale celkový trend je víceméně konstatní.

Psík mývalovitý, *Nyctereutes procyonides* (Gray, 1834)

PŘEHLED LOKALIT. **6354:** [Jankov, 2004 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6455:** [Hrobská Zahrádka, 1999 (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2002)]. – **6552: Nové Dvory**, 1 ex. (zástřel), 2009, **Mysl 1-01:** – **Podboří**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); 4 ex., 2006, **Mysl 1-01.** – **6553: Repeč**, 2 ex., 2010–2011, **Mysl 1-01.** – **6554: Ratibořice**, 2004 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Záhostice**, 2001–2003 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6652: Opařany**, 2003–2006, **Mysl 1-01.** – **6653: Dobřejičky**, 2 ex., 2008; – **Dražice**, 1 ex., 2011, obě lokality **Mysl 1-01;** – **Radimovice u Želče**, 2000 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Slapy**, 1998–2003 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); **Mysl 1-01;** – **Větrovy**, 4 ex., 2003–2007, **Mysl 1-01;** – **6654: Krtov**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Planá nad Lužnicí**, 2008 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Strkov**, 1994 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6655:** [Křeč, 1992–1994 (ANDĚRA & ZBYTOVSKÝ 2002, MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6752:** [Týn nad Vltavou, 1999 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6753: Hlavatce**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); – **Mažice** (blata), 1 ex. (zástřel), léto 2004, P. NĚMEJC; – **Sudoměřice u Bechyně**, 1 ex., 2010, **Mysl 1-01.** – **6754: Lžín**, 2000; – **Třebějice**, 2005; – **Tučapy**, 2002; – **Závší**, 1978 (vše MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b);

– **Lžín**, rybník Záveský, 1 ex. (obs.), 2004; Dírenský potok, 1 ex. (obs.), 2005, obě lokality J. ČERVENÝ.
 – **6755: Dírná**, 2002 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); 3 ex., 2007–2010, Mysl 1-01. – **6853: Sviny**, 3 ex., 2010–2012, Mysl 1-01. – **6854: Val**, 2000 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); 2 ex., 2002, Mysl 1-01; – **Zlukov**, 2001–2002 (MRŠTNÝ 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b); Mysl 1-01; – **Veselí nad Lužnicí**, 1 ex., 2007, Mysl 1-01.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další nepůvodní druh, který je na našem území v současné době ve své expanzní fázi. Osídlení okresu tímto druhem probíhalo velmi rychle. Zatímco při dotazníkové akci v letech 1991–1992 nebyl z okresu Tábor hlášen ani jeden výskyt a ve výkazech myslivců-kých sdružení je první údaj o jeho přítomnosti z roku 2001, v současné době jsou údaje o jeho výskytu na Táborsku známy dosud z 15 čtverců síťového mapování (z toho ve čtyřech čtvercích leží lokality v sousedních okresech), a je pravděpodobné, že je zde rozšířen plošně.

Mýval severní, *Procyon lotor* (Linnaeus, 1758)

Jediný údaj o výskytu tohoto severoamerického druhu na Táborsku pochází z dotazníkové akce roku 2005, kde je hlášeno pozorování z okolí Větrov u Tábora (čtverec 6653). Vzhledem k časté záměně s psíkem mývalovitým, který byl i v okolí Větrov několikrát uloven, není vyloučeno, že tento údaj není hodnověrný.

Rys ostrovid, *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6553: Táborsko**, 1835 (CHADT 1909, JANDA 1930, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6554: Hradiště**, 18. 12. 2003 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6655**: [Křeč, 1997 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6752: Bechyně**, 1 ex., 1727 (KRATOCHVÍL & VALA 1968, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). – **6754: Třebějice**, 1. 2002 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6755**: [Červená Lhota, 1. 2. 2006 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b)]. – **6854: Val – Hamr**, 20. 1. 2001 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Jediný zástupce kočkovitých šelem, o kterém máme doklady o jeho výskytu na Táborsku. Po vyhubení rysa v Čechách v 19. století, kdy poslední doložený zástřel, uložený ve sbírkách Národního muzea, pochází od Tábora z roku 1835, byla jeho přítomnost zaznamenána až na přelomu 20. a 21. století. Jednalo se o ojedinělá pozorování jedinců či o výskyt stop a šlo zřejmě o mladé migrující jedince ze silné populace z jihozápadních Čech, vzniklé díky vysazování karpatských rysů v Bavorském lese a na Šumavě v 70. a 80 letech minulého století (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009b). V posledních deseti letech žádné informace o výskytu rysa na Táborsku nejsou.

Sudokopytníci – Artiodactyla

Prase divoké, *Sus scrofa* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Úlehle** (stopy rytí na louce), 12. 2. 2014. – **6554: Kloužovice** (ANONYMUS 1983). – **6555: Dolní Hořice** (pod Chýnovskou jeskyní), 7 ex. (obs.), 24. 1. 2015, H. ŠTĚRBOVÁ. – **6653: Malšice** (les u Příběnic), 1 ex. (obs.), 15. 11. 2008, Z. CIHLÁŘOVÁ. – **6654: Planá nad Lužnicí** (RŮŽIČKA 2008); – **Roudná**, 1 ♂ (zástřel), 7. 8. 2014, M. KOVÁŘ; – **Turovec** (RŮŽIČKA 2008). – **6655: Choustník** (ZBYTOVSKÝ 2000b, ANONYMUS 2005), 1 ex. (stopy ve sněhu), 20. 1. 2004, M. ANDĚRA a P. ZBYTOVSKÝ. – **6752: Bechyně** (KOTRLÝ 1958, ANONYMUS 2004). – **6753: PR Kozohlůdky** (ZBYTOVSKÝ 1999), PR Borkovická blata, 1 ex. (kadaver), 27. 3. 2012, J. ZIMA; – **Radimov**, 1 ex., 1952, coll. BM; – **Sudoměřice u Bechyně**, Černická obora, 1 ex., 10. 1. 1915, coll. BM. – **6754: Klenovice**, 1 ♀ (zástřel), 20. 11. 2015, M. KOVÁŘ. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990). – **6854: Horusice**, NPR Ruda (VLASÁK 1990).

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, Mysl 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Janov**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992, 2005; **Oldřichov**, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 1991–1992; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005; **Nové Dvory** (u Opařan), 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Kášovice**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Náchod**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Řepeč**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Chýnov**, 2005; **Jedlany**, 2005; **Měšice**, 1991–1992; **Polánka**, 2005; **Velmovice**, 1991–1992, 2005; **Vrážná**, 2005; **Zárybnická Lhota**, 1991–1992. – **6555: Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Vodice**, 1991–1992, 2005. – **6652: Haškovecova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992; **Stádlec**, 2005. – **6653: Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Skrýchov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlec**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Sezimovo Ústí**, 1991–1992; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 1991–1992; **Ústrašice**, 2005; **Mysl 1-01: Skalice**, 2002–2012. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Pšárov**, 2005; **Radenín**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvožd'any**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Březnice**, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992, 2005; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005; **Mysl 1-01: Borkovice**, 2002–2012; **Hlavatce**, 2002–2012; **Komárov**, 2002–2012; **Vlastiboř**, 2002–2012; **Zálší** 2002–2012. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; **Mysl 1-01: Dráčov**, 2002–2012; **Klenovice**, 2002–2007; **Přehořov**, 2002–2012; **Rybova Lhota**, 2002–2012; **Řípec**, 2005–2011; **Soběslav**, 2002–2012; **Tučapy**, 2002–2012; **Vesce**, 2002–2012; **Zvěrotice**, 2002–2012. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; **Mysl 1-01: Budislav**, 2002–2012; **Dírná**, 2002–2012; **Chotěmice**, 2002–2012. – **6853: Sviný**, 2005; **Mysl 1-01: Kundratice**, 2002–2012; **Sviný**, 2002–2012. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005; **Mysl 1-01: Drahov**, 2002–2012; **Hamr**, 2002–2012; **Val**, 2002–2012; **Veselí nad Lužnicí**, 2002–2011; **Vlkov**, 2002–2012; **Zlukov** 2002–2012.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Běžný druh, vyskytující se na celém zájmovém území, jehož počty se za posledních dvacet let zvýšily. Zatímco v letech 1993–2002 bylo uloveno 5222 (průměr 522) jedinců s maximem 923 ex. v roce 2001, v letech 2003–2013 celkem 20791 (průměr 1890) zvířat s maximem 3136 v roce 2013. V posledních sedmi letech je prase divoké nejčastěji loveným druhem savců v okrese Tábor.

Srnc obecný, *Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6454: Rašovice** (okolí štolý), 1 ex., 4. 2. 2004, F. KREJČA; – **Slapsko** (ANONYMUS 1978); – **Šebířov** (ANONYMUS 1999); – **Úlehle** (les), 1 ex. (obs.), 12. 2. 2014. – **6455: Blatnice** (ANONYMUS 1943–1944); – **Františkov**, 2 ex., 29. 10. 1987. – **6553: Jistebnice**, 1 ex., 12. 2. 2007, P. NOVÁK; zámecký park, 1 ex. (obs.), 19. 8. 2014, M. ANDĚRA & P. ZBYTOVSKÝ; – **Zvěstonín**, 1 ex., 12. 2. 2007, P. NOVÁK. – **6554: Hlasivo** (KRCH 1958); – **Chotčiny** (ANONYMUS 2005); – **Chotoviny** (ANONYMUS 2005); 2 ex., 1940, coll. BM; – **Chýnov** (ANONYMUS 2003, 2006); – **Polánka**, 1 ex., 1947, coll. BM. – **6555: Dolní Hořice**, PR Kladrubská hora (ZBYTOVSKÝ 2001); – **Bradáčov** (louka), 7 ex. (obs.), 15. 4. 2015. – **6653: Bečice** (ANONYMUS 1982); – **Čenkov** (ANONYMUS 1957). – **6654: Chabrovice** (VYHNAL 1975); – **Planá nad Lužnicí** (POSPÍŠIL 1974); Strkov, 2 ex., 1934, coll. BM; – **Roudná**, 1 ex., 6. 6. 1935, coll. BM. – **6655: Choustník**, 2 ex., 1885–1914, coll. BM; PR Choustník, 4 ex., 15. 12. 2004; hora Choustník, 1 ex. (obs.), 13. 2. 2014. – **6752: Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); – **Hvožd'any** (ŠKVOR 1965). – **6753: Borkovice**, Blata, 12 ex., 1950–1964, coll. BM. – **6754: Dráčov** (ZBYTOVSKÝ 2000a); – **Lžín** (pole), 1 ex. (obs.), 25. 6. 2014; – **Mezná** (pole), 2 ex. (obs.), 17. 10. 2015; – **Nedvědice**, 1 ex., dat. ?,

coll. BM; – **Roudná** (louky u silnice směr Soběslav), 21 ex. (obs.), 25. 12. 2013; – **Soběslav** (MICHÁLKOVÁ 1966); 2 ex., 1951–1952, coll. BM; V klínech, 2 ex. (obs.), 12. 8. 2008; (pod vrchem Libouš), 3 ex. (obs.), 11. 11. 2015; – **Třebějice**, 1 ex., 1969, coll. BM; – **Žišov**, 1 ex. (obs.), 21. 4. 2007, J. ŠINKO. – **6755: Drunče**, 1 ex., 1911, coll. BM; – **Chotěmice**, 9 ex. (obs.), 1. 11. 2007–11. 2. 2008, Z. CIHLÁŘOVÁ. – **6853: Horusice**, PR Horusická blata (ŠEVČÍK 1990); – **Sviny** (pole), 1 ex. (obs.), 10. 12. 2014. – **6854: Drahov** (TÁBORSKÝ 1957); – **Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); 1 ex. (obs.), 28. 4. 2007; – **Val** (pole v okolí jezu Metel), 1 ex. (obs.), 19. 1. 2008; – **Veselí nad Lužnicí**, jezero Veselí I, 1 ex. (obs.), 22. 10. 2006; les Větrák, 1 ex. (obs.), 7. 5. 2007, všechny lokality J. ŠINKO.

DOTAZNÍKY 1991–1992, 2005, Mysl 1-01. **6354: Vyšetice**, 2005. – **6453: Borotín**, 1991–1992, 2005. – **6454: Blanice**, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Janov**, 2005; **Mladá Vožice**, 2005; **Nemyšl**, 1991–1992, 2005; **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992, 2005; **Oldřichov**, 2005; **Ratibořice**, 2005; **Slapsko**, 2005; **Šebířov**, 1991–1992, 2005; **Zhoř u Mladé Vožice**, 2005. – **6455: Běleč**, 2005; **Smilovy Hory**, 2005; **Vilice**, 1991–1992, 2005. – **6552: Božejovice**, 2005; **Nové Dvory** (u Opařan), 2005. – **6553: Dražice**, 2005; **Dražičky**, 2005; **Jistebnice**, 1991–1992, 2005; **Kášovice**, 2005; **Klokoty**, 2005; **Makov**, 1991–1992, 2005; **Meziříčí**, 2005; **Nové Dvory**, 2005; **Orlov**, 2005; **Radkov**, 2005; **Zahrádka**, 2005. – **6554: Čekanice**, 1991–1992, 2005; **Hlasivo**, 2005; **Chotčiny**, 2005; **Chotoviny**, 1991–1992, 2005; **Chýnov**, 2005; **Jedlany**, 2005; **Polánka**, 2005; **Velmovice**, 1991–1992, 2005; **Vrážná**, 2005; **Zárybníčná Lhota**, 1991–1992. – **6555: Dolní Hořice**, 2005; **Pojbuky**, 2005; **Pořín**, 1991–1992; **Prasetín**, 2005; **Vodice**, 2005. – **6652: Haškovecova Lhota**, 2005; **Opařany**, 2005; **Rataje**, 1991–1992; **Stádlec**, 2005. – **6653: Bezděčín**, 2005; **Čenkov**, 2005; **Černýšovice**, 2005; **Dobřejice**, 2005; **Dražičky**, 1991–1992, 2005; **Dudov**, 2005; **Malšice**, 2005; **Skrýšov**, 2005; **Slapy**, 2005; **Stádlec**, 2005; **Třebelice**, 2005; **Větrovy**, 2005; **Želeč**, 1991–1992, 2005. – **6654: Košice**, 2005; **Nová Ves u Chýnova**, 2005; **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992, 2005; **Skalice**, 2005; **Skopytce**, 2005; **Strkov**, 2005; **Turovec**, 2005; **Ústrašice**, 2005; Mysl 1-01: **Skalice**, 2002–2014. – **6655: Hroby**, 1991–1992; **Choustník**, 1991–1992, 2005; **Mlýny**, 1991–1992; **Psárov**, 2005; **Radenín**, 2005; **Vlčeves**, 1991–1992, 2005. – **6752: Hvožd'any**, 2005. – **6753: Borkovice**, 1991–1992, 2005; **Hlavatce**, 2005; **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992; **Vlastiboř**, 1991–1992, 2005; **Zálší**, 2005; Mysl 1-01: **Borkovice**, 2002–2014; **Hlavatce**, 2002–2014; **Komárov**, 2002–2014; **Vlastiboř**, 2002–2014; **Zálší** 2002–2014. – **6754: Dráčov**, 1991–1992, 2005; **Chlebov**, 1991–1992; **Klenovice**, 1991–1992, 2005; **Lžín**, 2005; **Rybova Lhota**, 2005; **Řípec**, 2005; **Soběslav**, 1991–1992, 2005; **Tučapy**, 2005; **Vesce**, 1991–1992; **Zvěrotice**, 2005; Mysl 1-01: **Dráčov**, 2002–2014; **Klenovice**, 2002–2007; **Přehořov**, 2002–2014; **Soběslav**, 2002–2014; **Rybova Lhota**, 2002–2014; **Řípec**, 2005–2011; **Tučapy**, 2002–2014; **Vesce**, 2002–2014; **Zvěrotice**, 2002–2014. – **6755: Budislav**, 1991–1992; **Dírná**, 1991–1992; Mysl 1-01: **Budislav**, 2002–2012; **Dírná**, 2002–2012; **Chotěmice**, 2002–2012. – **6853: Sviny**, 2005; Mysl 1-01: **Kundratice**, 2002–2014; **Sviny**, 2002–2014. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005; **Horusice**, 1991–1992; **Val**, 1991–1992, 2005; **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992; **Vřesná**, 1991–1992, 2005; **Zlukov**, 1991–1992, 2005; Mysl 1-01: **Drahov**, 2002–2014; **Hamr**, 2002–2014; **Val**, 2002–2014; **Veselí nad Lužnicí**, 2002–2014; **Vlkov**, 2002–2014; **Zlukov** 2002–2014.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další z druhů, vyskytujících se plošně na celém území okresu. Podle výkazů Mysl 1-01 se zdá, že jeho stavy jsou stále, snad až v posledních třech letech se počet úlovků snižuje. Průměrný roční úlovek v letech 1993–2002 činil 1840, v letech 2003–2013 pak 1755 kusů.

Jelen lesní, *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Skrýšov, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6453: Borotín**, 2013, MÚ Tábor. – **6454:** [Miličín, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a)]. – **6455: Vilice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6553: Jistebnice**, 2013, MÚ Tábor. – **6652: Bechyně**, Hemera, 2013, MÚ Tábor. – **6653: Dobřejice**, 2005; – **Malšice**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6654: Roudná**, 1 ex. (obs.), 29. 11. 2014, M. KOVÁŘ; – **Strkov** (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6655: Choustník**, 1850 (NECHLEBA

1934); 2 ex., 1884–1890, coll. BM. – **6753: Borkovice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2005–2014, Mysl 1-01; – **Hlavatce**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Sudoměřice u Bechyně**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); Černická obora, 1959 (BOROVIČKA 1960); 1 ex., 1943, coll. BM; – **Vlastiboř**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Zálší**, 2010–2014, Mysl 1-01. – **6754: Dráčov**, 1991–1992; – **Sedlečko** (u silnice směr Dvorce), 3 ♂ (obs.), jaro 2015, F. KREJČA & H. ŠTĚRBOVÁ; (les Sušina), 1 ♂ (zášťel), 9. 2015, V. BEJBLÍK; – **Vesce**, 1991–1992 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Zvěrotice**, 2014, Mysl 1-01. – **6755: Budislav**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); 2007, Mysl 1-01; – **Dírná**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6854: Val**, 1991–1992; – **Veselí nad Lužnicí** 1991–1992 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Součástí fauny savců okresu Tábor je i jelen lesní. Vyskytuje se nepravdělně v zalesněnějších částech okresu, až dosud byl jeho výskyt zaznamenán ve třinácti čtvercích zájmového území (z toho v jednom čtverci v lokalitě mimo okres). Podle výkazů mysliveckých sdružení z let 1993–2002 byly v jednotlivých rocích uloveny max. dva kusy, v letech 2003–2013 počty ulovených kusů kolísaly mezi 1–9. Vzhledem k rozmáhajícímu se farmovému chovu se může jednat o uniklé jedince.

Daněk evropský, *Dama dama* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Zvěstov, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a)]. – **6453: Borotín**, 2013, MÚ Tábor. – **6454: Nemyšl**, 1991–1992; – **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6455:** [Lukavec, 2005]. – **6552: Nové Dvory**, 2013, MÚ Tábor. – **6553: Dražice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Jistebnice**, MÚ Tábor; – **Kášovice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); – **Makov**, 2013; – **Nové Dvory**, 2013; – **Radkov**, 2013; – **Řepč**, 2013, vše MÚ Tábor. – **6554: Čekanice**, 1991–1992; – **Měšice**, 1991–1992; – **Zárybnická Lhota**, 1991–1992 (vše ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6555: Dolní Hořice** (louka u silnice směr Chýnov), 1 ex. (obs.), 28. 7. 2014, M. SCHWABIKOVÁ; – **Pořín**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Prasetín**, 2005; – **Vodice**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009). – **6652: Rataje**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Stádlec**, 2013, MÚ Tábor. – **6653: Dobřejice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Stádlec**, 2013, MÚ Tábor. – **6654: Košice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); **Planá nad Lužnicí**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Skopytce**, 2005; – **Strkov**, 2005 (obě lokality ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Turovec**, 1991–1992, 2004, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANONYMUS 2005, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6655: Hroby**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Choustník**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2013, MÚ Tábor; – **Chrbonín**, 2013; – **Kozmice**, 2013, MÚ Tábor; – **Mlýny**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Psárov**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2013, MÚ Tábor; – **Radenín**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2013, MÚ Tábor; – **Vlčeves**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009); 2013, MÚ Tábor. – **6752: Bechyně**, 2004 (ANONYMUS 2005); Obůrka, 2013, MÚ Tábor. – **6753: Borkovice**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Vlastiboř**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Zálší**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6754: Dráčov**, 1991–1992; – **Chlebov**, 1991–1992 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Lžín**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Mezná** (okraj lesa), 2 ♂ (obs.), 17. 10. 2015; – **Přebořov**, 2002–2014, Mysl 1-01; – **Řípec**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Soběslav**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2011, Mysl 1-01; – **Tučapy**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2007–2012, Mysl 1-01; – **Vesce**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Zvěrotice**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2014, Mysl 1-01. – **6755: Budislav**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); 2002–2014, Mysl 1-01; – **Dírná**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); 2006–2014, Mysl 1-01; – **Chotěmice**, 2006–2014, Mysl 1-01. – **6853:** [Dynín, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a)]. – **6854: Drahov**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2002–2014, Mysl 1-01; – **Hamr**, 2002–2014, Mysl 1-01; – **Horusice**, NPR Ruda, 1990 (VLASÁK 1990); – **Val**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2002–2014, Mysl 1-01; – **Veselí nad Lužnicí**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); 2002–2007, Mysl 1-01; – **Vlkov**,

2002–2014, Mysl 1-01; – **Vřesná**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2002–2014, Mysl 1-01; – **Zlukov**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2002–2014, Mysl 1-01.

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Výskyt daňka byl prokázán ve všech 18 čtvercích síťového mapování, do kterých spadá zájmové území (ve třech čtvercích z míst ležících mimo okres Tábor). I tak je jeho stálý výskyt mozaikovitého charakteru, s nejpočetnější populací na jihu a jihovýchodě Táborska. Průměrný roční úlovek v letech 1993–2002 byl 78 kusů, v letech 2003–2013 tato hodnota vystoupala až na 101 kus, přičemž v letech 2009–2013 byli uloveni 120, 124, 132, 131 a 163 jedinci. Počty ulovených zvířat mají tedy v posledních dvaceti letech vzestupný trend.

Los evropský, *Alces alces* (Linnaeus, 1758)

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Jankov, 1985 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6453:** **Cunkov**, 1984 (KOSTEČKA 1986). – **6454:** [Petrovice, 2004 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a)]. – **6552:** **Podboří**, 3 ex., 1992, K. PECL; silnice Sepekov – Podboří, 1 ex., 24. 11. 1993, K. PECL. – **6553:** **Jistebnicko**, 1998 (KOSTEČKA 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Makov**, 1990 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Orlov**, 1984 (KRŠKA 1984); 1994–1995 (KOSTEČKA 1996, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6554:** **Zárybnická Lhota**, 1995 (KOSTEČKA 1996, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6652:** [Zběšice, 1987 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6653:** **Dražičky**, 1998; – **Opařany**, 1998 (obě lokality KOSTEČKA 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). – **6654:** **Planá nad Lužnicí**, 1989 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Sezimovo Ústí**, Kozí Hrádek, 1995 (KOSTEČKA 1996, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Želeč**, 1 ex. (stopy ve sněhu), 2003, J. SEDLÁČEK. – **6655:** **Hroby**, 1965; – **Kozmice**, 1983 (obě lokality ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6753:** **Borkovice**, 1989–1998 (ANDĚRA & HANZAL 1995, KOSTEČKA 1999, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Sudoměřice u Tábora**, PP Černická obora, 2003 (ALBRECHT 2003). – **6754:** **Klenovice**, 1985 (ANONYMUS 1987); – **Soběslav**, 1974 (ANONYMUS 1974, ANDRESKA 1988); – **Vesce**, 1973 (ANONYMUS 1974). – **6755:** [Březina, 1985 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6854:** **Veselí nad Lužnicí**, 1993 (VRANÝ 1994, VESELÝ 2010); – **Zlukov**, 1987 (ANDRESKA 1988).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Ačkoliv byl výskyt losa evropského zaznamenán ve 14 z 18 čtverců síťového mapování, je jeho výskyt na Táborsku velmi nepravidelný a poměrně vzácný. První údaj byl zaznamenán v roce 1965 (ANDĚRA & HANZAL 1995), další sporadické údaje jsou ze 70. let dvacátého století. V těchto případech se jednalo o migrující jedince, zřejmě v souvislosti se vzrůstem populace v Polsku. Po vzniku stálých populací v jižních Čechách na začátku 70. let (Jindřichohradecko a okolí Lipna) se četnost výskytu losa na Táborsku zvyšovala a po roce 1985 zde došlo dokonce k vytvoření dvou mikropopulací na Jistebnicku a Bechyňsku (Kostečka 1996, 1997, 1999, ČERVENÝ et al. 2001, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a). Tyto mikropopulace na přelomu tisíciletí zanikly a v současné době se výrazně snížil i počet migrujících jedinců.

Muflon, *Ovis aries musimon* Pallas, 1811

PŘEHLED NÁLEZŮ. **6354:** [Jankov, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6453:** [Prčice, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6454:** **Nová Ves u Mladé Vožice**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Šebířov**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6455:** **Běleč**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Smilovy Hory**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); – **Vilice**, 1991–1992, 2005 (ANDĚRA & HANZAL 1995, ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2013, MÚ Tábor. – **6552:** [Milevsko, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6555:** **Pořín**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995); – **Prasetín**, 2005 (dot.). – **6652:** **Radětice**, 2013, MÚ Tábor; – **Rataje**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6655:** **Vlčeves**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6752:** **Bechyň**, obůrka, 2013, MÚ Tábor; – **Hodonice**, CHPV Židova strouha, 1990 (VLČEK 1990); – **Hvoždany**, 2005 (ANDĚRA & ČERVENÝ 2009a); 2013, MÚ Tábor. – **6753:** [Bečice, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995)]. – **6754:** **Tučapy**, 2005 (dot.); – **Vesce**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995). – **6755:** **Budislav**, 1991–1992 (ANDĚRA & HANZAL 1995).

POZNÁMKY K VÝSKYTU. Další z nepůvodních druhů lovné zvěře. V táborském okrese je nestálý výskyt znám především z honiteb v severní části území. Podle údajů z výkazů mysliveckých sdružení a dotazníkových akcí je muflon přítomen v osmi čtvercích síťového mapování a v dalších čtyřech v honitbách mimo území okresu. Přestože v dotazníkových akcích byl hlášen z většího počtu honiteb (a čtverců) v letech 1991–1992, podle výkazů Mysl 1-01 se počet ulovených kusů v posledních dvaceti letech zvyšuje. V letech 1993–2002 bylo uloveno 135 jedinců (průměr 13,5), v letech 2003–2013 pak 397 (průměr 36) jedinců.

SHRNUTÍ

Práce shrnuje všechny dostupné údaje o výskytu savců na území okresu Tábor. Kromě vlastního, více jak čtyřicetiletého, výzkumu drobných savců daného území jsou v ní zachyceny i literární údaje, výsledky dotazníkových akcí, údaje od spolupracovníků z řad veřejnosti i z výkazů mysliveckých sdružení.

V posledních 60 letech byl v okrese Tábor potvrzen výskyt devíti druhů hmyzožravců, 19 druhů letounů, 16 druhů hlodavců, 11 druhů šelem, šesti druhů sudokopytníků a dvou druhů zajíců. Dohromady to činí 63 druhy, což představuje necelé tři čtvrtiny všech druhů savců zjištěných v ČR (70,8 %). Ze zjištěných 25 druhů drobných zemních savců (hlodavci a hmyzožravci) jich 18 (72 %) vykazuje celoplošný výskyt. Jsou mezi nimi druhy zcela běžné (*Sorex araneus*, *Sorex minutus*, *Talpa europaea*, *Microtus arvalis*, *Clethrionomys glareolus*, *Apodemus sylvaticus* apod.), i druhy, jejichž přítomnost v celém zájmovém území nebyla až do zahájení průzkumu zcela zřejmá (*Neomys anomalus*, *Crocidura suaveolens*, *Microtus agrestis*, *Micromys minutus*). Celoplošný výskyt byl u většiny druhů prokázán nálezovými údaji ze všech 18 mapovacích čtverců, případně u některých hůře zjištělných druhů (*Arvicola amphibius*, *Rattus norvegicus*) jsou zjištěné lokality rozmístěny tak, že celoplošnému rozšíření nasvědčují.

Ze zbývajících sedmi druhů drobných zemních savců byl u pěti z různých příčin zaznamenán jen sporadický výskyt. Zatímco ojedinělé nálezy *Myocastor coypus* se týkají vesměs jedinců uprchlých či vypuštěných z chovů a o trvalý výskyt druhu se na Táborsku nejedná, u *Erinaceus roumanicus* souvisí malý počet zaznamenaných nálezů s faktem, že okres Tábor leží na jihozápadní hranici jeho současného rozšíření v ČR. Přítomnost *Muscardinus avellanarius* se zjišťuje jen obtížně a je možné, že jeho výskyt na Táborsku je častější, než napovídají dosavadní nálezové údaje. Výskyt *Cricetus cricetus* a *Spermophilus citellus* doznal v posledních 60 letech výrazných změn. I když oba druhy ani v minulosti nebyly na Táborsku příliš hojné, přítomnost *Spermophilus citellus* nebyla v zájmové oblasti zaznamenána již 50 let a v současné době se zde nevyskytuje. O výskytu *Cricetus cricetus* máme v posledních 25 letech jen dva nejisté údaje z dotazníkových akcí a oba druhy tak i na Táborsku potvrzují trend výrazného populačního úbytku v celé ČR. U dalších dvou druhů byla jejich přítomnost zaznamenána zhruba ve dvou třetinách čtverců zájmového území (ve 13 u *Crocidura leucodon*, resp. 10 u *Microtus subterraneus*). U obou druhů byl jejich výskyt poprvé zaznamenán až po zahájení faunistického průzkumu. Zatímco zdánlivá nepřítomnost *Microtus subterraneus* na Táborsku až do začátku 70. let dvacátého století byla, podobně jako u některých dalších druhů, způsobena nedostatečným faunistickým průzkumem drobných savců do té doby, výskyt *Crocidura leucodon* nebyl v prvních třiceti letech od zahájení výzkumu prokázán. První nález z bezprostřední blízkosti táborského okresu je až z roku 2004 z Jižné, z okresu Tábor pak jsou první nálezy až z roku 2006 z Hlavňova a ze suťového porostu hory Choustník. Tyto odchylky tak navazovaly na údaje o výskytu druhu v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v prvních letech 3. tisíciletí

(ZBYTOVSKÝ et al. 2004) a později byly doplněny nálezy v dalších 11 čtvercích zájmového území (z toho ve čtyřech čtvercích až z konce roku 2015). Zjištěné údaje z okresu Tábor tak potvrzují expanzní populační trend bělozubky bělobřiché na různých místech ČR v posledních letech (ANDĚRA 2010, ZBYTOVSKÝ 2011, ZBYTOVSKÝ & ANDĚRA 2011, ANDĚRA & GAISLER 2012). *Microtus subterraneus*, jehož distribuce v ČR má mozaikovitý charakter, je z okresu Tábor znám ze severní a západní části území. V jihovýchodní části okresu nebyl jeho výskyt (přes intenzivní průzkum) zaznamenán, a zdá se, že se zde opravdu nevyskytuje. To zřejmě souvisí s faktem, že do této části okresu zasahuje Třeboňská pánev, ze které jsou známy jen ojedinělé a neověřené údaje o výskytu druhu.

Zajímavé je srovnání druhové diverzity a dominance drobných zemních savců na různých typech sledovaných stanovišť (tab. 1). Největší druhové spektrum bylo poněkud překvapivě získáno v okolí zemědělských objektů, celkem 17 druhů, tedy všech druhů zastížených na Tábořsku. Podle očekávání jsou mezi nimi druhy synantropní (*Crocidura suaveolens*, *Mus musculus*, *Rattus norvegicus*), ale i všechny další druhy zjištěné odchytom v rámci jednotlivých čtverců na jiných stanovištích, a to včetně překvapivých nálezů relativně stenotopních druhů (*Neomys* sp., *Arvicola amphibius*, *Microtus agrestis* či *Microtus subterraneus*). Vysokou diverzitou a početností ulovených jedinců se vyznačují i břehy vodních toků (15 druhů) a mokřadní stanoviště (14 druhů). Naproti tomu poměrně chudá společenstva byla zastížena v intravilánech měst (čtyři druhy), opuštěných lomech (sedm druhů) a na loukách a úhorech i v křovinatých ekotonech (devět, resp. osm druhů), což částečně může být způsobeno i menší odchytovou aktivitou na těchto stanovištích.

Jako druhy s největší ekologickou valencí se v našem materiálu jeví *Apodemus sylvaticus* a *Microtus arvalis*, které byly zastíženy na všech typech stanovišť. Obdobně tomu je i u rejsků rodu *Sorex*, *Neomys fodiens*, *Clethrionomys glareolus* a *Microtus arvalis*, chybějících pouze v odchycích z intravilánů měst. Bezpochyby do této skupiny patří i *Talpa europaea*, jehož známky přítomnosti (krtiny) jsou prakticky všudypřítomné, avšak v materiálu z odchytů je zastoupen minimálně. Přítomnost *Neomys fodiens* ovšem byla na téměř všech sledovaných stanovištích – vyjma břehů potoků a mokřadních porostů – spíše ojedinělá a je zřejmě výsledkem jeho poměrně vysoké pohybové aktivity.

Ze 7246 ex. drobných zemních savců vykazují nejvyšší úroveň dominance *Sorex araneus* (20,5 %) a *Clethrionomys glareolus* (20,1 %), následovaní *Apodemus sylvaticus* (14,7 %), *Microtus arvalis* (13,1 %) a *Sorex minutus* (10,9 %) (tab. 1). Uvedených pět druhů tvoří bezmála $\frac{4}{5}$ z celkového odchytového souboru (79,3 %), zastoupení ostatních druhů se většinou pohybuje v rozmezí 0,1–2,5 %, pouze u *Microtus agrestis* je hodnota dominance ještě relativně vyšší (6,9 %, tab. 1).

Ze skupiny letounů byl na území okresu zjištěn výskyt 19 druhů, což představuje 70,4 % ze všech druhů, zjištěných v celé ČR. Pestrá skladba prostředí umožňuje výskyt druhů preferujících v současné době prostředí s vodními plochami (*Myotis daubentonii*, *Pipistrellus pygmaeus*, *Pipistrellus nathusii* aj.), které převažují v jižní části okresu, do které zasahuje Třeboňská pánev, a návazně i v údolí řeky Lužnice, stejně jako druhů lesních (*Myotis bechsteinii*, *Myotis nattereri*, *Myotis brandtii*, *Barbastella barbastellus*). V zájmové oblasti nechybí ani původně lesní druhy, které se v současné době vyskytují rovněž v lidských sídlištích, kde tvoří i mateřské kolonie (*Nyctalus noctula*, *Eptesicus nilssonii*, *Plecotus auritus*), a druhy výrazně synantropní (*Myotis myotis*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*). U synantropních druhů je z území Tábořska v posledních padesáti letech známa pouze jediná mateřská kolonie *E. serotinus* z nejnižnější části okresu, někdejší kolonie *M. myotis* ve velkých městech okresu (Tábor, Soběslav, Planá

nad Lužnicí) jsou již 40 let opuštěné. Mezi vzácné druhy patří *Nyctalus leisleri*, *Myotis emarginatus* a *Myotis alcathoe*. První z nich je sice nehojný i jinde na území ČR, ale z jižních Čech je poměrně dost nálezů včetně dvou lokalit nedaleko hranic okresu, a zdá se, že i na Tábořsku může být při intenzivním faunistickém průzkumu zjištěn i na dalších stanovištích. Výskyt dalších dvou vzácných druhů je vázán na nejvýznamnější (a nejsledovanější) chiropterologickou lokalitu ve sledovaném území – Chýnovskou jeskyni. Teplomilný druh *Myotis emarginatus* je v současné době ve východní části České republiky poměrně hojný a doklady o rozmnožování existují z téměř celé Moravy a Slezska i z části východních Čech (ANDĚRA & GAISLER 2012). V Chýnovské jeskyni byl zatím zastižen dvakrát v posledních devíti letech a při současné expanzi druhu není jeho častější výskyt vyloučen. *Myotis alcathoe* je druh popsáný teprve v roce 2001 a z území ČR je znám zatím z nemnoha čtverců síťového mapování, převážně z níže položených oblastí (ANDĚRA & GAISLER 2012). Odchyty v Chýnovské jeskyně (540 m n. m.) jsou z tohoto pohledu do jisté míry výjimečné. Skutečná distribuce druhu na Tábořsku (a potažmo v celé ČR) je otázkou dalšího průzkumu.

Z větších druhů savců stojí za zmínku téměř plošné rozšíření dvou nepůvodních druhů šelem *Nyctereutes procyonides* a *Neovison vison* v zájmovém území, kterého dosáhly v posledních patnácti letech (první údaje ve výkazech mysliveckých sdružení jsou z roku 2001 resp. 2003). Opačným případem je *Oryctolagus cuniculus*, jehož přítomnost na Tábořsku je sice uváděna z většiny území, ale zdá se, že bez opakovaného vysazování druhu na vhodné lokality by v zájmovém území chyběl (snad až na její jižnější část území). Ze sudokopytníků jsou plošně rozšířeni *Sus scrofa* a *Capreolus capreolus*, přičemž v počtu ulovených kusů v posledních sedmi letech již převažuje *Sus scrofa*.

Závěrem můžeme konstatovat, že na poměrně malém území okresu Tábor žije rozmanitá a druhově překvapivě početná fauna savců, ve které převažují druhy lesní a chladnomilné.

Poděkování

Autor je zavázán všem kolegům a spolupracovníkům, kteří pomáhali při terénních výzkumech či poskytli dosud nepublikované nálezy a pozorování ze zájmové oblasti. Jmenovitě si poděkování zaslouží (v abecedním pořádku a bez titulu): M. ANDĚRA, M. ANDREAS, L. BARČIOVÁ, E. CEPÁKOVÁ, Z. CIHLÁŘOVÁ, K. DIVIŠ, L. HÁJEK, V. HANÁK, J. HOTOVÝ, J. JAHELKA, H. JAHELKOVÁ, M. KOVÁŘ, F. KREJČA, J. KŘEMENOVÁ, M. MASOJÍDEK, J. MATRKOVÁ, V. MIKEŠ, M. MIKULA, P. NOVÁK, A. NOVÝ, J. SCHNITZER, P. SCHNITZEROVÁ, M. SCHWABIKOVÁ, J. SOVÁK, F. STRNAD, R. STUDENÁ, M. ŠANDERA, J. ŠINKO, H. ŠTĚRBOVÁ, J. ZIMA. Za přečtení rukopisu a četné a podnětné připomínky děkuji Dr. Miloši ANDĚROVI. Za revizi anglického souhrnu děkuji panu Rogeru COOPERovi.

LITERATURA

- ALBRECHT J. & kol.: Českobudějovicko. In: MACKOVČIN P. & SEDLÁČEK M. (eds.): *Chráněná území ČR. Svazek VIII*. AOPK a Ekocentrum Brno, Praha, 808 pp.
- ANDĚRA M., 2000: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. III. Hmyzožravci (Insectivora)*. Národní muzeum, Praha, 108 pp.
- ANDĚRA M., 1973: *Morfologická variabilita a postnatální vývoj hryzce vodního Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)*. Nepubl. rigorosní práce. Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Praha, 59 pp.
- ANDĚRA M., 1994: Distribution of the harvest mouse (*Micromys minutus*) in the Czech Republic. *Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Zoologica*, **40**: 1–28.
- ANDĚRA M., 2010: Current distributional status of insectivores in the Czech Republic (Eulipotyphla). *Lynx, n.s.*, **41**: 15–63.

- ANDĚRA M., 2014: *Naši netopýři*. Správa jeskyní České republiky, Průhonice, 167 pp.
- ANDĚRA M. & BENEŠ B., 2001: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae)*. Národní muzeum, Praha, 156 pp.
- ANDĚRA M. & BENEŠ B., 2002: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae)*. Národní muzeum, Praha, 116 pp.
- ANDĚRA M. & ČERVENÝ J., 2004: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae)*. Národní muzeum, Praha, 76 pp.
- ANDĚRA M. & ČERVENÝ J., 2009a: *Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudo-kopytníci (Artiodactyla)*. Národní muzeum, Praha, 88 pp.
- ANDĚRA M. & ČERVENÝ J., 2009b: *Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)*. Národní muzeum, Praha, 216 pp.
- ANDĚRA M. & GAISLER J., 2012: *Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana*. Academia, Praha, 283 pp.
- ANDĚRA M. & HANÁK V., 2007: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze V. Letouni (Chiroptera) – část 3. Netopýrovití (Vespertilionidae – Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus a Hypsugo)*. Národní muzeum, Praha, 172 pp.
- ANDĚRA M. & HANZAL V., 1995: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajáci (Lagomorpha)*. Národní muzeum, Praha, 64 pp.
- ANDĚRA M. & ZBYTOVSKÝ P., 1992: Nové nálezy rejse černého (*Neomys anomalus*) v jižních Čechách (Mammalia: Soricidae). *Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy*, **16**: 141–150.
- ANDĚRA M. & ZBYTOVSKÝ P., 2001: Chýnovská jeskyně a okolní zimoviště netopýřů. *Vespertilio*, **5**: 7–10.
- ANDĚRA M., ZBYTOVSKÝ P. & BÜRGER P., 1992: Bat community of the Chýnovská jeskyně Cave (Southern Bohemia, Czechoslovakia) in 1981–1986. Pp.: 1–11. In: HORÁČEK I. & VOHRALÍK V. (eds.): *Prague Studies in Mammalogy*. Charles University Press, Praha, 246 pp.
- ANDĚRA M., KREJČA F., LEMBERK V. & ZBYTOVSKÝ P., 2006: Nález netopýra brvitého (*Myotis emarginatus*) na Tábořsku. *Vespertilio*, **9–10**: 217–218.
- ANDREAS M. & ZUKAL J., 2000: *Závěrečná zpráva projektu “Zhodnocení výskytu vrápence malého (Rhynchophorus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra brvitého (Myotis emarginatus) na základě revizí letních kolonií v letech 1998–2000”*. Nepubl. projektová zpráva. AOPK ČR, Praha, 53 pp.
- ANDRESKA J., 1988: Počátky a vývoj populace losa (*Alces alces* L., 1758) v jižních Čechách. *Lynx, n.s.*, **24**: 73–77.
- ANONYMUS (Q. S.), 1915: Nepoznaná kouzla krásy Tábora a okolí. *Český jih*, **43**(40): 2
- ANONYMUS, 1943–1944: Bez názvu. *Stráž myslivosti*, **21**(19–20): 164
- ANONYMUS, 1947: Bez názvu. *Stráž myslivosti*, **25**(9): 165
- ANONYMUS (R. H.), 1957: Smutná trofej. *Myslivost*, **5**(7): 109.
- ANONYMUS, 1974: Set kání s losy. *Myslivost*, **22**(1): 4–5.
- ANONYMUS, 1974: Set kání s losy. *Jindřichohradecké halali*, **12**: 1
- ANONYMUS, 1982: Zajímavosti. *Myslivost*, **30**(4): 90
- ANONYMUS, 1983: Zajímavosti. *Myslivost*, **31**(10): 234
- ANONYMUS, 1987: Zajímavosti. *Myslivost*, **35**(8): 185.
- ANONYMUS, 1999: Zajímavosti. *Myslivost*, **47**(7): 23
- ANONYMUS, 2003: Zajímavosti. *Myslivost*, **50**(9): 32
- ANONYMUS, 2004: Zajímavosti. *Myslivost*, **52**(6): 40
- ANONYMUS, 2005: Zajímavosti. *Myslivost*, **53**(4): 35
- ANONYMUS, 2005: Zajímavosti. *Myslivost*, **53**(4): 35
- ANONYMUS, 2005: Zajímavosti. *Myslivost*, **53**(8): 50

- ANONYMUS, 2005: Zajímavosti. *Myslivost*, **53**(8): 51
- ANONYMUS, 2005: Zajímavosti. *Myslivost*, **53**(11): 53
- ANONYMUS, 2005: Úspěšný lov. Zraněná vydra se vyléčí. *Palcát* **3**(VI): 2.
- ANONYMUS, 2006: Zajímavosti. *Myslivost*, **54**(12): 73
- BARČIOVÁ L., 2002: *Účítání geometrické morfologie při studiu populací myšice křovinné (Apodemus sylvaticus) a myšice lesní (A. flavicollis) v České republice*. Nepubl. magisterská práce. Katedra zoologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 65 pp.
- BARČIOVÁ L. & MACHOLÁN M., 2006: Morphometric study of two species of wood mice *Apodemus sylvaticus* and *A. flavicollis* (Rodentia: Muridae): traditional and geometric morphometric approach. *Acta Theriologica*, **51**: 15–27.
- BAŤA L., 1933: *Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech*. České Budějovice, 67 pp.
- BAŤA L., 1944: Na jihočeském přesypu. *Entomologické Listy*, **7**: 91–92.
- BOHÁČ D., 1963: O potravě puštika obecného (*Strix aluco*). *Živa*, **11**(3): 107.
- BOHÁČ D., 1965: K výskytu myšky drobné (*Micromys minutus*) v jižních Čechách. *Lynx, n.s.*, **7**: 6–7.
- BOHÁČ D. & MICHÁLKOVÁ D., 1966: Méně hojní savci z ptačích vývržků ze Soběslavska. *Lynx, n.s.*, **7**: 29.
- BOHÁČ D. & MICHÁLKOVÁ D., 1970: Potrava kalouse ušatého (*Asio otus*). *Sylvia*, **18**: 63–71.
- BOHÁČ D., BUCHAR J., HANÁK P., OŠMERA S., SPITZER K. & VOSTRADOVSKÝ J., 1969: *Zvířena jižních Čech*. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, 147 pp.
- BOROVÍČKA Z., 1960: Zvláštní příhody s drátem. *Myslivost*, **8**(3): 44.
- BOUŠEK R. M., 1933: Přírodnický průzkum nejbližšího okolí Tábora. *Český jih*, **61**(33): 2.
- BROŽ A., 1999: Z honitby Borotín. *Myslivost*, **47**(4): 22.
- BUKVA V., 1995: *Demodex* species (Acari: Demodecidae) parasiting the brown rat *Rattus norvegicus* (Rodentia): redescription of *Demodex rattii* and description *D. norvegicus* sp. n. and *D. ratticola* sp. n. *Folia Parasitologica*, **42**: 149–160.
- BUFKA L., 1991: Remarks to the food of the field vole (*Microtus agrestis* Linnaeus, 1761) in the meadow biotopes of the southern Bohemia. *Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Zoologica*, **34**: 1–32.
- ČERVENÝ J. & TOMAN A., 1999: Nové nálezy norka amerického (*Mustela vison*) v jihozápadní části České republiky. *Lynx, n.s.*, **30**: 27–34.
- GAISLER J. & HANÁK V., 1972: Netopýři podzemních prostorů v Československu. *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda*, **7**: 1–46.
- GAISLER J., HANÁK V., HANZAL V. & JARSKÝ V., 2003: Výsledky kroužkování netopýřů v České republice a na Slovensku v letech 1948–2000. *Vespertilio*, **7**: 3–61.
- GRULICH I., 1975: Zum Verbreitungsgebiet der Art *Cricetus cricetus* in der Tschechoslowakei. *Zoologické Listy*, **24**: 197–222.
- HANÁK P., 1980: *Rozšíření, rozmnožování, věková struktura a kvalita kožek jihočeské populace ondatry pižmové (Ondatra zibethicus L., 1766)*. Nepubl. kandidátská disertační práce. Ústav pro výzkum obratlovců AV ČR, Brno, 154 pp.
- HANÁK V., 1960: *Rozšíření a taxonomie středoevropských druhů netopýřů (Microchiroptera), se zvláštním zřetelem k území Československa*. Nepubl. kandidátská disertační práce. Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Praha, 259 pp.
- HANÁK V., 1976: Höchstalter einer Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus*). *Myotis*, **14**: 53–54.
- HANÁK V., 1983: *Zpráva o výsledcích mammalogického průzkumu plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice*. Nepubl. závěrečná zpráva, Praha, 22 pp.
- HANÁK V., 1987: Savci Třeboňska. Část I. Letouni. *Třeboňsko*, **7**: 5–9.
- HANÁK V., 1989: Savci Třeboňska. Část IV. Hlodavci a zajíci. *Třeboňsko*, **9**: 6–9.
- HANÁK V. & ANDĚRA M., 2005: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část I. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýřovití (Vespertilionidae – Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus)*. Národní muzeum, Praha, 120 pp.
- HANÁK V. & ANDĚRA M., 2006: *Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část 2. Netopýřovití (Vespertilionidae – rod Myotis)*. Národní muzeum, Praha, 187 pp.

- HANÁK V. & GAISLER J., 1972: Přehled netopýrů podzemních prostorů Čech. *Práce a Studie – Příroda, Pardubice*, **4**: 141–156.
- HANÁK V. & GAISLER J., 1976: *Pipistrellis nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Czechoslovakia. *Věstník Československé Společnosti Zoologické*, **40**: 7–23.
- HANÁK V. & VOHRALÍK V., 2001: Netopýři zimující ve sklepích hradu Bechyně. *Vespertilio*, **5**: 146.
- HANÁK V., GAISLER J. & FIGALA J., 1962: Results of bat banding in Czechoslovakia, 1948–1960. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1962**(1): 9–87.
- HANÁK V., JAHELKOVÁ H. & LUČAN R., 2006: Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko. *Vespertilio*, **9–10**: 87–126.
- HANEL L., 1985: Netopýři rodu *Plecotus* na Podblanicku. *Sborník Vlastivědných Prací z Podblanicka*, **26**: 61–77.
- HULVA P., HORÁČEK I., BENDA P. & STRELKOV P. P., 2004: *Genetická diverzita a rozšíření Pipistrellus pipistrellus a P. pygmaeus*. P.: 182. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): *Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004*. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232 pp.
- HÚRKA K., 1964: Distribution, bionomy and ecology of the European bat flies with special regard to the Czechoslovak fauna (Dip., Nycteribiidae). *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1964**: 167–234.
- HÚRKA K., 1969: Systematic, faunal and bionomical notes on the European and Asiatic flea species of the family Ischnopsyllidae (Aphaniptera). *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1969**: 11–26.
- HÚRKA K., 1984: New taxa and new records of Palearctic Nycteribiidae and Streblidae (Diptera: Pupipara). *Věstník Československé Společnosti Zoologické*, **48**: 90–101.
- HÚRKOVÁ J., 1963: Bat Trematodes in Czechoslovakia. I. A Systematic Review of occurring species. *Věstník Československé Společnosti Zoologické*, **27**: 250–276.
- CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ J. E., 1909: *Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku*. Louny, 416 pp.
- JAHELKOVÁ H., 2003: Přehled a srovnání echolokačních a sociálních signálů čtyř evropských druhů netopýrů rodu *Pipistrellus* (Chiroptera: Vespertilionidae). *Lynx, n.s.*, **34**: 13–28.
- JAHELKOVÁ H., LUČAN R. & HANÁK V., 2000: Nové údaje o netopýru parkovém (*Pipistrellus nathusii*) v jižních Čechách. *Lynx, n.s.*, **31**: 41–51.
- JANDA J., 1930: *Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. I. Ssavci, ptáci*. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha, 640 pp.
- JANEČEK A., 1873: Hojný lov na vydry. *Háj*, **2**(16): 528–529.
- JIRÁČKOVÁ A., 1963: Potrava kalouse v hnízdním období. *Živa*, **11**(6): 210.
- KOHL F., 1913: *Die Bisamratte in Böhmen*. Verlag der c. k. Österreichischen Fischerei-Gesellschaft, Wien, 21 pp.
- KOMÁREK K., 1943: Plovoucí ostrovy u Soběslavi. *Vesmír*, **21**: 177–178.
- KOSTEČKA J., 1996: Výskyt losa evropského na Táborsku. *Myslivost*, **44**(8): 10–11.
- KOSTEČKA J., 1997: *Výskyt losa evropského (Alces alces) v České republice se zaměřením na Táborsko*. Nepubl. diplomová práce. Lesnická fakulta ČZU Praha, 79 pp.
- KOSTEČKA J., 1999: *Výskyt populace losa evropského (Alces alces) v České republice*. Pp.: 143–151. In: *Introdukovaná spárkatá zvěř '99. Sborník referátů. Dobříš 20.–21. srpna 1999*. Česká lesnická společnost, Dobříš, 183 pp.
- KOTRLÝ A., 1958: Plicní helmintofauna spárkaté zvěře v ČSR. *Československá Parazitologie*, **5**(2): 101–110.
- KRÁČMERA J., 2001: Zajímavosti. *Myslivost*, **49**(5): 24.
- KRÁL B., 1972: Chromosome characteristics of Muridae and Microtidae from Czechoslovakia. *Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae Brno*, **6**(12): 1–78.
- KRÁL B. & L'APUNOVA E., 1975: Karyotypes of 46-chromosome *Microtus arvalis* (Microtidae, Rodentia). *Zoologické Listy*, **24**: 1–11.
- KRATOCHVÍL J. (ed.), 1959: *Hraboš polní, Microtus arvalis*. Nakladatelství ČSAV, Praha, 359 pp.
- KRATOCHVÍL J. & VALA F., 1968: History of occurrence of the lynx in Bohemia and Moravia. Pp.: 35–48. In: KRATOCHVÍL J. (ed.): *History of the distribution of the lynx in Europe. Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae Brno*, **2**(4): 1–50.

- KRCH J., 1958: Zvláštní případ zranění srny. *Myslivost*, **6**(2): 29.
- KRŠKA V., 1984: Výskyt losa v okrese Tábor. *Myslivost*, **32**(11): 258.
- KRTIL F., 1931: Moje pozorování a zkušenosti ze života bobříka pižmového (ondatra). *Česká Myslivost*, **38** (8, 9–10): 97–99, 113–114.
- KUČERA S. & ŠEVČÍK J., 1988: Státní přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. *Třeboňsko*, **7**: 4.
- KULVEIT P., 2009: Zajímavosti. *Myslivost*, **57**(11): 61.
- KULVEIT P., 2013: Zajímavosti. *Myslivost*, **61**(1): 90.
- LEMBERK V., 2001: *Obratlovci okresu Chrudim*. Východočeské muzeum a OkÚ Chrudim, Pardubice, 248 pp.
- LUČAN R. K., HANÁK V. & BÜRGER P., 2007: Netopýři Českobudějovicka. *Vespertilio*, **11**: 65–102.
- MAZÁK V., 1963: Hair growth in Large mouse-eared bat, *Myotis myotis myotis* Borkhausen, 1797 (Mammalia, Chiroptera). *Věstník Československé Společnosti Zoologické*, **27**: 368–376.
- MATĚJKA R., 1957: Netopýři Chýnovské jeskyně u Tábora. *Ochrana Přírody*, **12**(10): 294.
- MICHÁLKOVÁ D., 1966: Savci státní přírodní rezervace "Nový rybník" v Soběslavi. *Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy*, **6**: 104–107.
- MRÁZ L., 1987: Drobní savci v potravě sov na území jižních Čech. *Lynx, n.s.*, **23**: 63–74.
- MRŠTNÝ L., 2005: *Charakteristika populace psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonides) v České republice*. Nepubl. diplomová práce. Katedra ekologie a životního prostředí. Česká zemědělská univerzita, Praha, 94 pp.
- NĚCHLEBA A., 1934: Lesní zvěř na Křivoklátsku v době historické. *Stráž Myslivosti*, **12**: 303–330.
- NEJEDLÝ Z., 2007: Můj první lišák. *Myslivost*, **55**(1): 53.
- NOVÁ P., 2002: *Mapování výskytu netopýřů na Benešovsku*. Nepubl. zpráva o řešení projektu, nestr.
- NOVÁ P., NOVÝ A. & KRÍŽEK P., 2001: Zimoviště netopýřů Benešovska a Vlašimska. *Vespertilio*, **5**: 191–198.
- PODIVÍN J., 1951: Bez názvu. *Stráž Myslivosti*, **29**(5): 57–58.
- POSPÍŠIL J., 1974: Neúplní albini. *Myslivost*, **23**(12): 266–267.
- QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. *Studia Geografica*, **16**: 1–64.
- RŮŽIČKA J., 2008: [bez názvu]. *Myslivost*, **56**(5): 85.
- SKLENÁŘ J., 2006: *Studie o ekologii netopýra velkého*. Nepubl. diplomová práce. Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Praha, 138 pp.
- STOPKA P., 1992: *Ekologické nároky rejsece vodního (Neomys fodiens)*. Nepubl. diplomová práce. Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Praha, 79 pp.
- ŠEVČÍK J., 1990: *Inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Horusická blata. Vertebrata*. Nepubl. zpráva pro potřeby CHKO Třeboňsko, Třeboň, 17 pp.
- ŠKVOR M., 1965: Parukář z Hvoždán. *Myslivost*, **13**(9): 141.
- ŠPINKA M., 1981: *Prostorové chování a populační dynamika rejseka obecného (Sorex araneus L.) a rejseka malého (Sorex minutus L.)*. Nepubl. diplomní práce. Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Praha, 115 pp.
- TÁBORSKÝ V., 1957: Jankovití srnci. *Myslivost*, **5**(8): 124.
- TOUFAR J., 1960: Některé zvláštnosti v potravě káně lesní (*Buteo buteo*). *Sborník Československé Akademie Zemědělských Věd, Lesnictví*, **6**: 333–342.
- TRPÁK P., 1966: *Některé přírodní zajímavosti a rezervace soběslavsko-veselských Blat a Táborska*. Sborník Příroda Blat a Táborska, 31 pp.
- VĚCHET J., 1997: Zajímavosti. *Myslivost*, **45**(10): 20.
- VESELÝ J., 2010: *Populace losa evropského a jeho vliv na lesní porosty Jindřichohradecka a Třeboňska*. Nepubl. bakalářská práce, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Mendelova Univerzita v Brně, 60 pp.
- VLAŠÁK P., 1987: Small mammals, their population cycle and production in stands of the alience Molinion Koch, 1926. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **31**: 313–348.
- VLAŠÁK P., 1990: *Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Ruda. Savci (Mammalia)*. Nepubl. zpráva pro potřeby CHKO Třeboňsko, Třeboň, 17 pp.
- VLČEK M., 1990: *Obratlovci chráněného území Židova strouha*. Nepubl. zpráva pro potřeby KSSPPOP, České Budějovice, 17 pp.

- VOHRALÍK V. & ANDĚRA M., 1966: Rozšíření křečka polního *Cricetus cricetus* (L.) v Československu. *Lynx, n.s.*, **13**: 56–65.
- VOŠTA J., 1961: Leptospirozní ohniska na Táborsku. *Československá Parasitologie*, **8**: 403–414.
- VRANÝ J., 1994: Los na Veselsku. *Myslivost*, **42**(1): 19.
- VYHNAL S., 1975: Srnče s krátkými běhy. *Myslivost*, **23**(9): 207.
- ZÁKOSTELECKÝ F., 2009: Zajímavosti. *Myslivost*, **57**(5): 78.
- ZBYTOVSKÝ P., 1974: Savci Táborska. Pp.: 6–16. In: HNÍZDO A. Z. (ed.): *Vlastivěda Táborská. 3. díl*. Tábor, 144 pp.
- ZBYTOVSKÝ P., 1975: Rozšíření rejsece černého (*Neomys anomalus* Cabrera, 1907), v Jihočeském kraji. *Lynx, n.s.*, **17**: 39–41.
- ZBYTOVSKÝ P., 1989: Poznámky k bionomii rozmnožování drobných savců na Táborsku. *Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy*, **29**: 91–101.
- ZBYTOVSKÝ P., 1999: *Přírodní rezervace Kozohlůdky. Savci*. Nepubl. zpráva o inventarizačním průzkumu savců pro referát ŽP OÚ Tábor, 8 pp.
- ZBYTOVSKÝ P., 2000a: *Přírodní rezervace Dráčovské tůně. Savci*. Nepubl. zpráva o inventarizačním průzkumu pro referát ŽP OÚ Tábor, 8 pp.
- ZBYTOVSKÝ P., 2000b: *Přírodní rezervace Choustník. Savci*. Nepubl. zpráva o inventarizačním průzkumu pro referát ŽP OÚ Tábor, 8 pp.
- ZBYTOVSKÝ P., 2001: *Přírodní rezervace Kladrubská hora. Savci*. Nepubl. zpráva o inventarizačním průzkumu pro ref. ŽP OÚ Tábor, nestr.
- ZBYTOVSKÝ P., 2002: *Přírodní památka Vlášnický potok. Savci*. Nepubl. zpráva o inventarizačním průzkumu pro ref. ŽP OÚ Tábor, nestr.
- ZBYTOVSKÝ P., 2008: Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). *Acta Rerum Naturalium [Jihlava]*, **4**: 105–110.
- ZBYTOVSKÝ P., 2009: Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část II: Hlodavci (Rodentia). *Acta Rerum Naturalium [Jihlava]*, **6**: 41–46.
- ZBYTOVSKÝ P., 2010: První nálezy bělozubky bělobřiché (*Crocidura leucodon*) v Třeboňské pánvi. *Lynx, n.s.*, **41**: 235–236.
- ZBYTOVSKÝ P. & ANDĚRA M., 2011: Drobní zemní savci severní části Českomoravské vrchoviny (Eulipotyphla, Rodentia). *Lynx, n.s.*, **42**: 197–266.
- ZBYTOVSKÝ P., ANDĚRA M. & HANÁK V., 2004: Drobní savci jižní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). *Lynx, n.s.*, **35**: 141–246.
- ZEJDA J., 1959: *Taxonomický rozbor a rozmnožování norníka rudého Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 v Československu*. Nepubl. kandidátská disertační práce. Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV Brno, 180 pp.