

# SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE

ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

Vol. II B (1940) No. 3.

Botanica No. 1.

Dr. ALBERT PILÁT:

## Hymenomycetes Carpatorum orientalium.

(Allatum 15. IX. 1939.)

Uxori meae ANNAE, quae me in omnibus meis itineribus carpaticis fideliter comitabatur et in studiis mycologicis auxiliabatur, hoc opusculum dedico.

In opere sequenti fungorum Carpatorossiae enumerationem praesertim Hymenomycetum lignobioticorum, quos in perscrutatione mycologica Carpatorossiae (nunc partis septentrionalis Hungariae, olim Čechoslovakiae) legi, iuri publici facio. Maximam animi attentionem districto Rachoviensi et Bočkoviensi tribui. Perlustrationem mycologicam recte semper tempore aestivali decenio 1928—1938 persequabar. Omni semper anno, — 1931 excepto, — minime unum mensem in regionibus commemoratis studiis mycologicis impendi.

Exsiccata collecta in herbario Musei Nationalis Praegae asservantur. Specimina duplicata pro parte in collectione exsiccatorum »Fungi Carpatici lignicoli« edidi, pro parte majori ea sectio botanica Musei Nationalis Praegae, ubi custos sum, cum plurimis institutis peregrinis omni semper anno inter se mutabat.

Regiones sequentes perscrutavi:

Annus et mensis:	Locus:
1928.-VIII:	Vicinitas vici Bogdan, montes Čorná Hora, praesertim mons Hoverla.
1928.-VIII:	Vallis rivi Krajna Rika supra Kobylecká Polana,
1930.-VIII:	vallis rivi Kosovská Rika supra Kosovská Polana.
1932.-VIII:	Montes Gorgány, vallis rivi Mokranka, praesertim in vicinitate casae Bradula.
1933.-VIII:	Vallis rivuli Kuzy.

Annus et mensis:	Locus:
1934.-VIII:	Vallis rivuli Kuzy et rivuli Bredecel.
1935.-VIII. et 4.—II./X.—1935:	Vallis rivuli Bílý Potok.
1936.-VIII:	Vallis rivuli Liščenka.
1937.-VIII:	Vallis rivuli Berlebáš.
1938.-VIII:	In vicinitate casae Tiščora supra Trebušany.

Familiae generaque fungorum in indice nostro, — Agaricineis exceptis, — secundum librum cel. Bourdoti et Galzini »Hymenomycètes de France«, species in generibus modo alphabetico dispositae sunt.

Nummera post localitates, — numera inventaria herbarii Musei Nationalis Pragae sunt.

Museum Nationale Pragae, sectio Botanica, calendis Septembribus 1939

#### Auriculariaceae.

**Eocronartium muscicola** (Pers.) Fitzp. Ad muscos majores sat distributa.

Gorgány: Mokranka, 496.196, 496.202, Svidovec: Kuzy, 496.203.

**Auricularia mesenterica** (Dicks.) Fr. Rachov, 492.065, 489.388. Svidovec: Krajná Rika, 495.949-51, Kosovská Rika, 495.947-8, Kuzy, 495.952-4, Bredecel 495.955.

**Auricularia auricula judae** L. Rachov, 492.064, Svidovec: Krajná Rika, Sambucus racemosa, 495.956-9, Vel. Bočkov, Robinia pseudacacia, 495.957.

**Ecchyna faginea** Fr. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.079.

#### Tremellaceae.

**Tremella encephala** Willd. Pop Ivan: Berlebáš, 487.785, 488.610, Bílý Potok, 496.803.

**Tremella foliacea** Pers. Ad ligna Fagi silvaticae. Svidovec: Kosovská Rika, 497.713, Kuzy, 497.714-5, Pop Ivan: Berlebáš, 949.319, Bílý Potok, 20.370.

**Tremella lutescens** Pers. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 497.711, Krajná Rika, 497.712. Pop Ivan: Berlebáš, 487.936.

**Tremella mesenterica** Retz. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 497.698-700, Krajná Rika, 497.701-3, Tiščora 494.164, Rachov, 489.140, Kuzy, 20.594, 497.704-10. Pop Ivan: Berlebáš, 488.497.

**Guepinia helvelloides** (DC) Fr. Ad rivos silvaticos locis muscosis ad ligna etc. Gorgány: Mokranka, 496.254-8. Čorná Hora: Hoverla, leg. Hiltzer, 496.256, Kavina et Hiltzer: Cryptogramae čechoslovenicae exsiccatae No. 131. Pop Ivan: Bílý Potok, 496.255, 496.259.

**Exidia albida** (*Huds. et Boud.*) *Bref.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 485.808, 485.805, det. Neuhoff.

**Exidia glandulosa** (*Bull.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Gorgány: Mokranka, 496.216, 496.218, 496.219, 496.235-6. Čorná Hora: Hoverla, 496.212-4. Svidovec: Kuzy, 20.519, 496.217, Krajná Rika, 496.215, 496.220-1, Kosovská Rika, 49.622-34. Pop Ivan: Berlebáš, 488.304, Liščenka, 28.701, Bílý Potok 19.809.

**Exidia pythia** *Fr.* Ad ligna Piceae excelsae. Gorgány: Mokranka, 496.209-10. Svidovec: Kuzy, 496.208, Bredecel, 496.211.

**Exidia saccharina** *Fr.* Ad ligna Piceae. Gorgány: Mokranka, 496.206-7.

**Exidia truncata** *Fr.* Ad ligna Coryli avellanae. Svidovec: Kuzy, 496.205.

**Exidia umbrinella** *Bres.* Ad ramulos Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka 29.054.

**Tremelloodon gelatinosum** (*Scop.*) *Pers.* Ad ligna coniferarum. Svidovec: Kuzy, 497.716. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.808, 19.773, 23.311, 23.251, Liščenka, 28.937, 28.714, Berlebáš, 488.307, 488.784, 488.737, 488.790, 488.205, 487.871, 487.815.

**Sebacina calcea** (*Pers.*) *Bres.* Ad ramos coniferarum, rarius arborum frondosarum. Čorná Hora: Hoverla, 497.447-57. Pop Ivan: Berlebáš, 487.851, 488.322, 488.571, 488.203, 499.324, 488.100, Bílý Potok, 24.321, 20.205, 20.282, 20.450, 20.578, 20.443, Liščenka, 28.718, 28.057, 28.664, 28.632. Svidovec: Tiščora, 294.212, Kuzy, 497.460. Gorgány: Mokranka, 497.458-62.

**Sebacina laccata** *B. et G.* Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 24.246.

**Eichleriella spinulosa** *B. et C.*) *Burt.* Svidovec: Kuzy, 496.195, ad ligna Fagi.

**Bourdotia cinerella** *B. et G.* Ad ligna Populi tremulae. Pop Ivan: Liščenka, 28.878 (det. Neuhoff.).

**Bourdotia grandinioides** *B. et G.* Ad ligna Piceae excelsae. Pop Ivan: Liščenka, 29.026 (det. Neuhoff.).

#### Tulasnellaceae.

**Tulasnella violea** (*Quél.*) *B. et G.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Berlebáš, 488.516.

#### Caloceraceae.

**Dacryomyces deliquescens** (*Bull.*) *Duby.* Svidovec: Kuzy, 485.809, 24, 321, 20.739. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.371, 19.813, 20.333, Liščenka, 28.618.

**Dacryomyces Ellisii** *Coker.* Ad lignum Querus. Svidovec: Kuzy, 24.326 (det. Neuhoff.).

- Dacryomyces fagicola** B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Jalinka,  
**Dacryomyces lutescens** Bref. Svidovec: Kuzy, 48.806, ad ligna Fagi.  
**Dacryomyces nigricans** B. et G. Ad ligna Piceae excelsae. Gorgány: Mokranka, 49.656-8, 24.329.  
**Dacryomyces palmatus** (Schw.) Bres. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka, 28.902, 28.978, 28.601, 28.755, Bílý Potok 23.161.  
**Dacryomyces tortus** Berk. Ad ligna Fagi silvaticae L. Svidovec: Kosovská Rika, 496.159-64, Krajná Rika, 496.165.  
**Guepiniopsis merulinus** (Pers.) Pat. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi et Coryli. Svidovec: Rachov, 498.342, Kosovská Rika, 24.320, 496.248-51, Kuzy, 496.244-47, 20.570, Krajná Rika, 496.252-3. Pop Ivan: Berlebáš, 487.775, 488.310, Liščenka, 29.200, 28.925, 28.845.  
**Calocera cornea** Batsch. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.017, Krajná Rika, 496.020-25. Pop Ivan: Liščenka, 28.895. Gorgány: Mokranka, 496.018-9, 24.317.  
**Calocera furcata** Fr. Ad ligna Piceae et Abietis. Gorgány: Mokranka, 496.026-8, 24.319. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.319, Liščenka, 28.985.  
**Calocera palmata** (Schum.) Fr. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.029-31, 24.324, Bredecel, 496.032, 20.637, Krajná Rika, 496.033. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.675, Berlebáš, 488.127, 488.089.  
**Calocera viscosa** Pers. Svidovec: Tiščora, 494.142, 494.240. Pop Ivan: Berlebáš, 488,086, Liščenka, 28.650, Bílý Potok, 20.309, 20.236.

#### Exobasidiaceae.

- Exobasidium Rhododendri** Cramer ap. Rab. Ad Rhododendron Kotschyi Sim. Pop Ivan, ca 1800 m, 20.159, 20.144, 20.179.  
**Exobasidium Vaccinii** (Fuck.) Wor. Ad Vaccinium vitis idaea. Svidovec: Kuzy, 296.204.

#### Aphyllorphoraceae.

##### Clavariae.

- Sparassis crispa** (Wulf.) Fr. Sub Abiete et Picea. Pop Ivan: Liščenka, 29.100, 29.878, 29.877, 28.681, Berlebáš, 497.491.  
**Clavaria abietina** Pers. In silvis coniferis. Pop Ivan: Liščenka, 28.956.  
**Clavaria formosa** Pers. Pop Ivan: Liščenka, 29.020, 28.896, 28.908.  
**Clavaria mucida** Pers. Ad ligna emortua Piceae et Abietis. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.272, 23.366, 23.276, 20.334, 19.692, 24.223. Svidovec: Kosovská Rika, 496.047, Kuzy, 23.744.  
**Clavaria pistillaris** L. ad Fr. Ad terram. Svidovec: Kuzy, 496.046.

**Clavaria pyxidata** *Pers.* Ad ligna putrida. Pop Ivan: Liščenka, 29.049 (Abies), 29.040 (Abies), 28.764 (Abies), 29.056 (Abies). Svidovec: Kosovská Rika, 496.045 (Fagus).

**Typhula ovata** *Pers.* Ad folia emortua Petasitis officinalis. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.304, 23.303, 23.370, 23.114, 19.689.

Porohydnae.

Cyphellaceae.

**Cytidia flocculenta** (*Fr.*) *v. H. et L.* Ad ligna Salicis. Svidovec: Bredecel, 496.074.

**Cyphella citrispora** *Pilát.* Ad frustula lignea etc. Gorgány: Mokranka, 496.077. Svidovec: V. Baňský, 496.078, Kosovská Rika, 496.075-6.

**Cyphella digitalis** (*A. et S.*) *Fr.* Ad ramulos Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.104.

**Cyphella filicina** *Karsten.* Ad folia filicorum emortua. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.351, 23.143, 23.340-1, 23.337, 23.167, 23.332, 23.342, 23.333. Svidovec: Krajná Rika, 496.079.

**Cyphella kavinae** *Pilát.* Ad caules emortuos plantarum majorum. Gorgány: Mokranka, 496.080-1.

**Cyphella muscigena** (*Pers.*) *Fr.* Ad muscos majores. Pop Ivan: Bílý Potok, 35.575. Svidovec: Kosovská Rika, 496.082.

**Cyphella solenioides** *Karsten.* Svidovec: Kosovská Rika, 496.084-6 (ad folia Petasitis officinalis emortua), 496.083 (ad caules Cirsii).

**Cyphella villosa** *Karsten.* Ad caules herbarum emortuos. Svidovec: Kuzy, 496.087, Kosovská Rika, 496.088 (*Telekia speciosa*).

**Solenia anomala** (*Pers.*) *Fr.* Gorgány: Mokranka, 497.482-4, Svidovec: Kuzy, 497.485, Krajná Rika, 497.489-90. Čorná Hora: Hoverla, 497.486-8.

**Solenia araneosa** (*B. et G.*). Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.481.

**Solenia candida** (*Pers.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque. Svidovec: Kosovská Rika, 497.477-80, Kuzy, 497.476. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.338, Berlebáš, 488.143, 488.557, 487.770, 488.676. Gorgány: Mokranka, 497.474-5. Čorná Hora: Hoverla, 497.472-3.

**Solenia crocea** *Karsten.* Ad rhachides emortuos *Struthiopteridis germanicae*. Pop Ivan: Berlebáš, 488.377, 488.356. Svidovec: Krajná Rika, 497.467-70, Kosovská Rika, 497.471.

**Solenia poriaeformis** (*D. C.*) *Fuckel.* Ad ligna arborum frondosarum emortua. Svidovec: Kuzy, 497.463, 497.465, Kosovská Rika, 497.464. Gorgány: Mokranka, 497.466.

**Phaeocyphella lutescens** (*Pers.*) *Pat.* Ad muscos et hepaticas etc. Svidovec: Krajná Rika, 497.190-1.

**Phaeocyphella galeata** Schum. Ad muscos majores. Svidovec: Krajná Rika, 497.192.

**Porothelium fimbriatum** (Pers.) Fr. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi, emortua. Čorná Hora: Hoverla, 497.335. Svidovec: Kosovská Rika, 497.336, 497.339-50, Krajná Rika, 497.337-8, Kuzy, 497.351-82.

#### Corticinae.

**Corticium atrovirens** Fr. Svidovec: Kuzy, 496.092 (Fagus).

**Corticium botryosum** Bres. Ad ligna putrida, praecipue Abietis. Pop Ivan: Liščenka, 34.689, 35.057, 496.091.

**Corticium byssinum** (Karsten) Masee. Ad ligna etc. Svidovec: Krajná Rika, 496.090 (Trametes rubescens). Pop Ivan: Bílý Potok, 23.906 (Abies).

**Corticium cebenense** Bourdot. Pop Ivan: Liščenka, 35.058 (Picea).

**Corticium centrifugum** (Lév.) Bres. Svidovec: Kosovská Rika, 496.089 (Fagus), Kuzy, 35.063 (Abies). Pop Ivan: Bílý Potok, 19.744 (Abies).

**Corticium coronatum** (Schroet.) v. H. et L. Ad ligna arborum frondosarum Svidovec: Kuzy, 35.306 (Fagus), Kosovská Rika, 496.097. Pop Ivan: Liščenka, 34.685 (Abies alba).

**Corticium croceum** (Kunze) Bres. Svidovec: Kuzy, 496.093-5 (Quercus). Pop Ivan: Bílý Potok, 23.180 (Abies alba).

**Corticium filium** Bres. Vys. Kamen prope Ždeňová (ad Hypnum cupressiforme leg. Hilitzer), 25.220.

**Corticium flavescens** (Bon.) Masee. Svidovec: Tiščora, 494.297 (Abies).

**Corticium lacteum** Fr. Gorgány: Mokranka.

**Corticium laeve** Pers. Čorná Hora: Hoverla, 496.133-4 (Fagus). Svidovec: Kuzy, 35.064, 496.135-9, Kosovská Rika, 496.140.

**Corticium lividum** Pers. Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque. Pop Ivan: Liščenka, 35.059, 490.762, 490.764, 28.995; Berlebáš, 487.889, 488.613, 488.409, 488.271, 488.724, 488.709, 496.100, Bílý Potok, 20.414, 20.343, 20.254. Svidovec: Kosovská Rika, 496.101-3, 496.108-110, 496.112, 496.116-9, Krajná Rika, 496.104-7, 496.113, 496.121-4, Kuzy, 496.114-5, 20.543, 20.614, 496.125-32.

**Corticium microsporium** (Karst.) B. et G. Gorgány: Mokranka, 496.098-9 (Fagus).


**Corticium odoratum** (Fr.) B. et G. Ad ligna Picee excelsae et Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 496.151, 488.327, 488.326. Svidovec: Kuzy, 35.305, 35.065, 34.965, 34.687, 35.304, 34.686. Gorgány: Mokranka, 496.152-3.

**Corticium pelliculare** Karst. Svidovec: Tiščora, 494.132 (Fagus).

**Corticium portentosum** B. et C. f. **duriusculum** (B. et Br.) Svidovec: Kosovská Rika, 496.150 (Fagus).

**Corticium subcoronatum** v. H. et L. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 20.707. Pop Ivan: Berlebáš, 487.737.

**Corticium sulfureo-isabellinum** Litschauer nov. sp.



Late et irregulariter effusum, tenue, 50—80  $\mu$  crassum, primitus ceraceo-molle, subgelatinosum, sulfureum, sordide subflavium, dein induratum, tenuiter crustaceum vel submembranaceum, subflavido-virens, cremeum, cremeoalutaceum vel isabellinum, arcte adnatum, ambitu sensim attenuato vel subsimilari. *Hymenium* laeve, glabrum, contiguum, vetustum saepe partim valde rimosum. *Basidia* clavata, 18—32  $\times$  7—8  $\mu$ , 4-sterigmatibus subulatis, subarcuatis, 8—12  $\mu$  longis, ab initio 1.5—2  $\mu$  crassis, praedita. *Sporae* globosae vel subglobosae, plurimum apiculo distincto, 4—6 (7)  $\mu$  vel 5—7  $\times$  4—5  $\mu$ , hyalinae, tenuiter tunicatae, laeves, pluriguttulatae. *Hyphae* indistinctae, conferte contextae, conglutinatae, basales interdum substrato paraleliter decurrentes. Totus fungus succo subflavido, oleoso-resinoso, solutione debili NaOH dissolubili, farctus.

*Corticium sulfureo-isabellinum* LITSCH. Carposoma in sect. schematica, 650 x. Basidia, 1000 x. Sporae, 2000 x. A. Pilát del.

Hab. in cortice trunci putridi Abietis albae DC. aestate-autumno. Hungaria: Carpatorossia, Pop Ivan: Bílý Potok—Strunžín prope Trebušany VIII.-1935, leg. A. Pilát plurioribus locis. Herbarium Musei Nationalis Pragae, No. 19.742, 20.428, 20.141, 20.442, 19.741.

Austria: Tirolia septentrionalis, »Kranebittenklamm« prope Innsbruck, 8.-VIII.-1929 et in »Gleierschtal« in regione Solsteingebiet, dicto 4.-X.-1929, leg. V. Litschauer.

**Corticium sulfureo-marginatum** Litsch. in Litschauer et Lohwag: Fungi sel. Exsicc. europ. No. 127. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.585, 488.588, 488.573, 488.651, 488.162, 488.814, 488.655, 487.832, 487.843, 487.952, 487.876. Svidovec: Tišvora, 494.227, 494.199.

**Gloeocystidium alutaceum** (Schrad.) B. et G. Svidovec: Kuzy, 35.062. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.270, 23.175, Berlebáš, 487.960, Liščenka, 34.511, 34.688.

- Gloeocystidium ochraceum** (Fr.) Litsch. Svidovec: Kuzy, 20.705. Gorgány: Mokranka, 496.241. Čorná Hora: Hoverla, 33.393. Pop Ivan: Bílý Potok, 24.206, 20.479, 24.245, Berlebáš, 496.242-3, 487.887, 488.688, 488.718, 488.473, Liščenka, 28.864, 35.067, 35.068, 35.071.
- Peniophora affinis** Burt. Svidovec: Kuzy, 497.084 (Fagus, det. Litschauer).
- Peniophora aurantiaca** Bres. Pop Ivan: ad ramulos Alni viridis, 497.083, 35.066, 24.241, 20.473, 20.466, 20.226.
- Peniophora byssoidea** (Pers.) v. H. et L. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.343, 20.202. Svidovec: Kosovská Rika, 497.082.
- Peniophora caesia** Bres. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.515 (Fraxinus excelsior).
- Peniophora cinerea** (Fr.) Cooke. Ad ligna arborum frondosarum, rarius coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.092, Kosovská Rika, 497.086-7, 497.095-6, 497.098, Kuzy, 497.109-23, Krajná Rika, 497.088-108. Čorná Hora: Hoverla, 497.090-92, 497.094, 497.097, 497.102-4. Gorgány: Mokranka, 497.093. Pop Ivan: Liščenka, 28.647.
- var. **Piceae** (Pers.) B. et G. Pop Ivan: Berlebáš, 488.139, 488.195, 488.150, 488.099, 487.732, 487.782, 487.752 (Picea excelsa).
- var. **interrupta** (Pers.) B. et G. Svidovec: Kuzy, 497.124-5 (Fraxinus excelsior), Kosovská Rika, 497.126-7.
- Peniophora cremea** Bres. Gorgány: Mokranka, 497.128 (Fagus).
- Peniophora corticalis** Bull. Berehovo, 497.131, Terešva, 497.129-30 (Fagus). Svidovec: Kuzy, 497.132-3 (Quercus).
- Peniophora gigantea** (Fr.) Masee. Ad ligna Piceae et Abietis sat distributa. Čorná Hora: Hoverla, 497.136-7, 497.141-2. Gorgány: Mokranka, 497.138-40. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.822, 20.365, Berlebáš, 498.146, 487.922, 488.807, 488.287, 488.349, 488.156, 488.403, Liščenka, 35.069, 35.072, 28.997. Svidovec: Tiščora, 494.327.
- Peniophora incarnata** (Pers.) Cooke. Svidovec: Kosovská Rika, 497.144. Gorgány: Mokranka, 497.145;
- var. **hydnoidea** (Fr.) B. et G. (Radulum laetum Fr.) Svidovec: Krajná Rika, 497.143, 497.387-8.
- Peniophora laevis** (Fr.) Burt. Ad ligna Fagi frequens. Pop Ivan: Berlebáš, 488.782, 487.861, 487.747, 488.149. Svidovec: Tiščora, 494.279, 494.306-7, 494.109, 494.185, 494.253, 494.107, 494.242, 494.251, 494.154, 494.167, 494.152, 494.207, 494.303, 494.233, 494.211, 494.134, 494.261, 494.271, 494.103, 494.275, 494.204-5, 494.194.
- Peniophora mutata** (Peck.) Br. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 20.646. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.126.
- Peniophora nuda** (Fr.) Bres. Pop Ivan: Trebušany, 488.325 (Syringa vulgaris), Berlebáš, 488.596, 488.331 (Fagus silvatica).



- Peniophora pubera** (*Fr.*) *Sacc.* Svidovec: Bílý Potok, 19.775 (*Abies alba*).
- Peniophora obscura** (*Pers.*) *Bres.* Svidovec: Krajná Rika, 497.155 (*Fraxinus excelsior*).
- Peniophora pallidula** *Bres.* Ad ligna Piceae et Abietis. Svidovec: Kuzy, 35.060. Pop Ivan: Berlebáš, 488.329, Liščenka 28.592. Čorná Hora: Hoverla, 497.154.
- Peniophora sanguinea** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.760. Čorná Hora: Hoverla, 497.146. Svidovec: Krajná Rika, 497.152. Gorgány: Mokranka, 497.148-51.
- Peniophora setigera** (*Fr.*) *H. et L.* Svidovec: Tiščora, 494.321, Kuzy, 20.678, 20.547, 497.182, 497.187-8, Kosovská Rika, 497.171-8, 497.181, 497.183-5. Čorná Hora: Hoverla, 497.170. Gorgány: Mokranka, 497.189.
- Peniophora subalutacea** (*Karst.*) *v. H. et L.* Čorná Hora: Hoverla, 497.169.
- Peniophora subsulphurea** (*Karst.*) *v. H. et L.* Gorgány: Mokranka, 497.166-7.
- Peniophora velutina** (*D. C.*) *Cooke.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi frequens. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.201, 20.286, 19.821, Berlebáš, 488.498, 488.500, 488.282, Liščenka, 28.596, 29.871. Gorgány: Mokranka, 497.166. Svidovec: Tiščora, 494.249-50, 494.329, 494.420, 494.178, 494.215, 494.229, Kosovská Rika, 497.157-9, 497.163-5, Krajná Rika, 497.156, 497.160-2.
- Aleurodiscus acerinus** (*Pers.*) *v. H. et L.* Ad ligna Aceris pseudoplatani et *A. campestris*. Svidovec: Kosovská Rika, 495.960, 495.966, Velký Bočkov, 495.961-5, 495.967, Kuzy, 495.968. Pop Ivan: Liščenka, 29.086.
- Aleurodiscus amorphus** (*Pers.*) *Rab.* Ad ramulos Piceae excelsae et Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.178, Liščenka, 29.060, Bílý Potok, 20.149.
- Aleurodiscus disciformis** (*DC*) *Pat.* Ad cortices Quercus. Mukačevo, 495.969 (leg. Kalandra). Svidovec: Kosovská Rika, 495.971 (*Acer pseudoplatanus*), Velký Bočkov, 490.970, Baňský, 495.972-3.
- Aleurodiscus polygonius** (*Pers.*) *v. H. et L.* Ad ramulos Populi tremulae. Svidovec: Kosovská Rika, 495.974-5.
- Aleurodiscus roseus** (*Pers.*) *v. H. et L.* Čorná Hora: Hoverla, 496.141, 496.146. Svidovec: Krajná Rika, 496.142-9.
- Vuilleminia comedens** (*Nees*) *Maire.* Ad ramulos Quercus. Berehovo, 497.721.

### III. Merulinae.

- Phlebia aurantiaca** (Sow.) Karsten. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.226, 23.381, 23.177, 19.820. Svidovec: Kuzy, 20.651, Krajná Rika, 494.581. Gorgány: Mokranka, 494.604-5.
- Phlebia mellea** Overholts, Mycologia, 22:241, 1930. (Phlebia macra Litschauer, 1934.) Ad truncos emortuos Piceae excelsae et Abietis albae. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.690, 23.184, 23.688, Rachov, 489.124, 492.071, Berlebáš, 488.602, 488.799, 488.260, 488.737, 497.193, Liščenka, 29.017;
- var. **roseoinhalata** Pilát. Pop Ivan: Liščenka, 28.662.
- var. **roseomarginata** Pilát. Ad truncos Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka, 34.351, 28.723, 28.595, 29.052, 34.352.
- Plicatura faginea** (Schrad.) Karsten. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi et Coryli. Svidovec: Tiščora, 494.335, 494.168, 494.150, Krajná Rika, 494.628, 494.631, 494.629-31, 494.627, 494.622, Kuzy, 494.632-45, 20.673, 20.686, Kosovská Rika, 494.621. Pop Ivan: Berlebáš, 488.305, 488.281, 488.522, Liščenka, 28.621, 29.070, Bílý Potok, 497.209, 20.319, 23.689, 20.307, 20.472, 20.500, 23.257, 23.209, 23.368.
- Merulius aureus** Fr. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 496.590.
- Merulius borealis** R. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 496.591.
- Merulius papyrinus** (Bull.) Quél. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Krajná Rika, 496.598-601, Kuzy, 488.380, 496.602-9, 496.612-13, Kosovská Rika, 496.610, 496.614, Mukačevo, 496.611 (Quercus, leg. Kalandra). Pop Ivan: Berlebáš, 487.888, Liščenka, 28.756.
- Merulius porinoides** Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.672, 19.719, 19.720. Svidovec: Velký Bočkov, 496.616, 496.619, Kosovská Rika, 496.618, Krajná Rika, 496.617, 496.621, Kuzy, 496.620;
- var. **crispatus** (Fl. Dan.) Bourdot. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 496.615.
- Merulius rubicundus** Litschauer, cf. Pilát in Bull. Soc. Myc. de France, 49:293 (Merulius glaucinus Bourdot?). Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Čorná Hora: Hoverla, 496.625, Turkul, 496.592. Gorgány: Mokranka, 496.593, 496.595-7, 496.627. Svidovec: Kuzy, 496.622, 496.594, 496.623, 496.624, Kosovská Rika, 496.626, 496.628.
- Merulius rufus** Pers. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.464, 488.587, Liščenka, 28.752, 28.876, 29.898, Bogdan, 496.630, 496.631. Gorgány: Mokranka, 496.632-3, 496.635, 496.639-43. Svidovec: Krajná Rika, 496.629, 496.644-53, Kuzy, 496.636-8, 496.683-6, Kosovská Rika, 496.634, 496.654-82.

- Merulius tremellosus** (*Schrad.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.324, 20.120, 23.692, Rachov, 492.052, 492.083, 492.079, 492.053, 489.173, 490.626, Berlebáš, 488.783, 488.303. Svidovec: Kosovská Rika, 496.687, 496.688, Kuzy, 496.689, 496.690.
- Gyrophana lacrimans** (*Wulf.*) *Pat.* Ad ligna fabrefacta Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 496.260.
- Coniophora cerebella** (*Pers.*) *Duby.* Ad ligna Abietis. Pop Ivan: Bílý Potok, 24.234, 20.096, 20.345, 23.312.
- Coniophora laxa** *Fr.* Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 491.057, 491.055, 491.056, 488.714, 488.809, 487.742, 487.966.
- Coniophorella olivacea** (*Fr.*) *Karsten.* Ad ligna coniferarum. Gorgány: Mokranka, 496.051. Svidovec: Bredecel, 496.049-50. Pop Ivan: Berlebáš, 491.057, 491.055-6, 488.714, 488.809, 487.742, 487.966.
- Coniophorella crocea** (*Karsten*) = *Peniophorea crocea* (*Karsten*) v. H. et L. Beitr. z. Kent. d. Cort. 1906, pag. 25. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 487.968, 488.726, 488.590, Liščenka, 29.897, 29.901, 29.900, 29.025, 28.639.

#### Stereinae.

- Stereum abietinum** *Pers.* Ad ligna coniferarum frequens. Pop Ivan: Liščenka, 29.007, 28.671, 28.710, 29.082, 28.598, Bílý Potok, 20.422, Berlebáš, 488.055, 488.793, 488.844, 487.937, 488.720, 488.820, 488.397, 488.824. Gorgány: Mokranka, 497.507-9.
- Stereum carpaticum** *Pilát* (= *S. ambiguum* Peck?). Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 491.052, 488.561, 491.053, Bílý Potok, 497.506. Svidovec: Krajná Rika, 497.506. Čorná Hora: Bogdan, 497.504, Balzatul, 497.505.
- Stereum Chailletii** (*Pers.*) *Fr.* Ad ligna coniferarum frequens. Svidovec: Tiščora, 494.123, Dragobrat, 1450 (leg. Klášterský), Kuzy, 497.497. Čorná Hora: Hoverla, 497.494, 497.496, Brebenjescul, 497.492-3, 497.501. Gorgány: Mokranka, 497.498. Pop Ivan: Liščenka, 28.665, 28.690, 29.212, 28.680, 28.894, 28.716, 28.659, Bílý Potok, 20.439, 20.302, 20.509, 20.308, 20.234, 20.206, 20.430, 20.453, 20.222, 20.465, 23.166, Berlebáš, 488.334, 487.773, 488.173, 488.184, 488.321, 488.539, 487.943, 497.502-3.
- Stereum frustulosum** *Fr.* Ad ligna quercina. Svidovec: Kuzy, 497.513, 497.528, 497.529-30, Kosovská Rika, Baňský, 497.531.
- Stereum fuscum** (*Schrad.*) *Quél.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi silvaticae L. Pop Ivan: Liščenka, 494.232. Svidovec: Kuzy, 497.510-1, 497.517-8, Kosovská Rika, 497.512, 497.519-20, 497.522-4, Krajná Rika, 497.521, 497.526-7. Gorgány: Mokranka, 497.514-6. Čorná Hora: Hoverla, 497.525.

- Stereum gausapatum** Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.539-40, Krajná Rika, 497.541. Gorgány: Mokranka, 497.538.
- Stereum hirsutum** (Willd.) Pers. Ad ligna arborum frondosarum species vulgaris. Svidovec: Kosovská Rika, 497.542, Krajná Rika, 497.543-4, Kuzy, 497.545-50, 497.552-3, 497.555-6. Pop Ivan: Berlebáš, 488.061, Liščenka, 28.740. Gorgány: Mokranka, 497.554, Beregsász, 497.551.
- Stereum hirsutum** var. **fasciatum** (Schw.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.532, Kosovská Rika, 497.534, 497.537. Gorgány: Mokranka, 497.533. Čorná Hora: Hoverla, 497.535-6.
- Stereum Karsteni** Bres. Ad ligna putrida coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.208, Kuzy, 497.558-61, 497.563. Gorgány: Mokranka, 497.562. Pop Ivan: Berlebáš, 487.961, 487.932, 487.954, 487.911, 487.828, 487.860, 487.877, 497.557, 488.704, 488.067, 488.424, 488.810, 488.467, 488.558, 488.468, 488.513, 488.576, 488.535, 488.204, 488.595, 488.664, 488.689, 488.696, 488.121, 488.082, 488.744, 488.722, 488.567, 488.425, 488.318, 488.555, 488.703, 488.746, 488.408, Liščenka, 29.879, 29.095.
- Stereum Murrayi** (B. et C.) Burt. var. **tuberculosum** (Fr.) Pilát. Ad truncos Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 497.565-8, 488.612, 488.821-2, Liščenka, 29.880, Bílý Potok, 20.423, 20.114, 20.420, 19.739, 19.740, 23.244, 19.743, 23.145. Svidovec: Kuzy, 497.569-74.
- Stereum purpureum** Pers. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Bílý Potok, ad ligna Fagi silvaticae 23.287.
- Stereum rugosum** Pers. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Berlebáš, 487.780, Liščenka, 28.682, Bílý Potok, 20.240, 20.288, 23.147. Svidovec: Kuzy, 497.575-6. Gorgány: Mokranka, 497.577. Čorná Hora: Brescul, 497.578.
- Stereum sanguinolentum** (A. et S.) Fr. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.320, 488.065, Liščenka, 28.982, 29.047, Bílý Potok, 19.781, 20.094, 20.238, 20.130. Svidovec: Kuzy, 497.579-80. Gorgány: Mokranka, 497.581.
- Stereum spadicum** (Pers.) Bres. Ad ligna Aceris pseudoplatani. Pop Ivan: Berlebáš, 497.586. Svidovec: Kuzy, 497.587.
- Stereum sulphuratum** B. et Rav. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.582, 497.583, Krajná Rika, 497.584-5.
- Hymenochaete cinnammomea** (Pers.) Bres. Ad ligna arborum frondosarum praecipue Coryli, Carpini, Fagi et Sorbi. Čorná Hora: Hoverla, 496.302-5. Gorgány: Mokranka, 496.306-8, 496.311. Svidovec: Kuzy, 496.309-10, 496.312, Kosovská Rika, 496.313-28.
- f. **arida** (Karsten) Pilát. Ad ligna et ramulos Fagi et Sorbi. Svidovec: Kosovská Rika, 496.291-2, 23.576, 496.295-7, Krajná Rika, 496.293-4, 496.298-9, Kuzy, 496.301. Gorgány: Mokranka, 496.300.

- Hymenochaete corrugata** (*Fr.*) *Lév.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipus Coryli et Quercus. Svidovec: Kosovská Rika, 496.336, 496.338-40, 496.342, Krajná Rika, 496.337, 497.341, Kuzy, 496.343-4.
- Hymenochaete fuliginosa** (*Pers.*) *Bres.* Ad ligna coniferarum. Svidovec: Tiščora, 94.200, Kuzy, 496.331-4, Bočkov, 496.335. Pop Ivan: Berlebaš, 488.529, 496.330, Bílý Potok, 23.146.
- Hymenochaete Mougeotii** (*Fr.*) *Masse.* Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.144.
- Hymenochaete rubiginosa** (*Dicks.*) *Lév.* Ad ligna Quercus. Svidovec: Velký Bočkov, 496.329, 496.347, Kosovská Polana, 496.348, 496.350, Luh, 496.349, Kuzy, 496.351-64.
- Hymenochaete tabacina** (*Sow.*) *Lév.* Ad ligna Coryli. Gorgány: Mokranka, 496.345-6.

#### Asterostromellinae.

- Asterostromella granulosa** (*Fr.*) *B. et G.* Ad ligna coniferarum (*Abietis albae et Piceae excelsae*). Pop Ivan: Berlebaš, 488.615, 488.503, 491.063, 488.311, 487.903, Bílý Potok, 24.227.

#### Asterostromae.

- Asterostroma ochroleucum** *Bres.* Ad cortices lignorum emortuorum *Abietis albae*. Pop Ivan: Berlebaš, 488.575.

#### Hydnaceae.

- Radulum membranaceum** (*Bull.*) *Bres.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.385 (*Carpinus*), Terešva, 497.386 (*Quercus*).
- Radulum orbiculare** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.135, 497.434. Svidovec: Kosovská Rika, 497.435.
- Radulum quercinum** *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue *Fagi*. Gorgány: Mokranka, 497.414, 497.424. Svidovec: Kosovská Rika, 497.389-90, 497.393, 497.399, 497.402, 497.405-9, Krajná Rika, 497.391, 497.392, 497.394-400, 497.403-4, 497.410-13, 497.401, Kuzy, 497.415-33.
- Grandinia Brinkmanni** (*Bres.*) *B. et G.* Ad ligna *Fagi* et carposomata coriacea fungorum lignobioticorum. Svidovec: Kuzy, 20.695, Kosovská Rika, 496.273-7. Gorgány: Mokranka, 496.278-9.
- Grandinia deflectens** *Karsten*, comp. *B. et G.*: *H. de France* p. 217. Ad ligna *Fagi*. 496.272.
- Grandinia farinacea** (*Pers.*) *B. et G.* Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.424, 19.677. Gorgány: Mokranka, 496.267-71. Svidovec: Krajná Rika, 496.262-3, Kuzy, 496.264, 496.265-6.

- Grandinia granulosa** (Pers.) B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.261.
- Grandinia helvetica** (Pers.) Fr. f. **filicina** B. et G. Ad folia Polystichi aculeati. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.439.
- Grandinia microspora** Karsten. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 20.699.
- Acia stenodon** (Pers.) B. et G. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Quercus, rarius Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.489, 488.551, 488.493. Svidovec: Kosovská Polana, 495.935-40, Kuzy, 495.941-6.
- Acia subochracea** (Bres.) B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 495.933-4.
- Acia uda** (Fr.) B. et G. Ad ligna Quercus et Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.255. Svidovec: Krajná Rika, 495.927, 495.932, Kosovská Rika, 495.928-9, Kuzy, 495.930-1.
- Mucronella calva** (A. et S.) Fr. Ad ligna Fagi et Abietis. Svidovec: Krajná Rika, 496.691-2, Kuzy, 20.536.
- Mucronella aggregata** Fr. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.381. Čorná Hora: Hoverla, 496.693-4.
- Odontia abieticola** B. et G. Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.811.
- Odontia alutacea** (Fr.) B. et G. Pop Ivan: Berlebáš, 488.365, 488.452, 488.342, 488.916, 487.967. Svidovec: Bredecel, 20.689, Kuzy, 496.804, 496.806, Krajná Rika, 496.805.
- Odontia arguta** Fr. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum frequens. Pop Ivan: Liščenka, 29.893, 29.895, 20.890, 29.896, 29.891, 29.894, Bílý Potok, 23.075, 23.178, Berlebáš, 488.379, 488.129, 488.088, 488.553, 488.507, 488.499, 488.328, 488.339, 488.495-6, 488.534, 488.095, 487.745, 487.866, 487.837. Gorgány: Mokranka, 496.842. Svidovec: Tiščora, 494.101, 494.262, 494.322-3, 494.301, 494.222, Kuzy, 20.698, 20.549, 20.706, 496.831-41, 496.843-7, Kosovská Rika, 496.823-7, 496.807-9, 496.813-20, Krajná Rika, 496.810-2, 496.821-2, 496.821-2, 496.828-30.
- Odontia aspera** (Fr.) B. et G. Ad ligna Quercus et Coryli. Svidovec: Kuzy, 496.845, 496.850-1, Krajná Rika, 496.849.
- Odontia barba Jovis** Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Gorgány: Mokranka, 496.865, Terešva, 496.864, 496.866. Svidovec: Krajná Rika, 496.852, 496.868-70, Kuzy, 496.853-63, 496.867, Kosovská Rika, 496.871-4. Pop Ivan: Berlebáš, 488.073.
- Odontia bicolor** (A. et D.) Bres. Ad ligna coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.280, 494.256, 494.190, Kuzy, 20.620, 496.891, 496.893-4, Krajná Rika, 496.883, 496.896-8, Kosovská Rika, 496.895. Gorgány: Mokranka, 496.884-90, 496.892. Čorná Hora: Hoverla, 496.877-82. Pop Ivan: Berlebáš, 488.389, 488.725, 488.279, 488.393, 488.076, 487.763,

487.893, 487.962, 487.879, 487.8989, 487.926, 496.875-6, Liščenka, 29.902, 29.899, Bílý Potok, 20.408, 20.391, 20.434, 20.170.

**Odontia corrugata** (Fr.) B. et G. Ad ligna Aceris campestris. Svidovec: Kuzy, 496.900.

**Odontia crustosa** (Pers.) Quél. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.310, 494.129, 494. Krajná Rika, 496.902, 496.918-26, 496.936-7, Kosovská Rika, 496.903-4, 496.917, 496.927-35, Kuzy, 20.625, 496.939-41, 496.945-9. Pop Ivan: Berlebáš, 487.929, 488.863, 488.273, Bílý Potok, 20.457, 19.810, 20.109, 20.373, 20.173. Čorná Hora: Hoverla, 496.901, 496.905-16. Gorgány: Mokranka, 496.942-4, 496.950-7.

**Odontia hydroides** (C. et M.) v. Höhnel. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.153, Kosovská Rika, 496.958 60, 496.972, Krajná Rika, 496.973-7, Kuzy, 20.641, 496.961-7. Gorgány: Mokranka, 496.968-71. Pop Ivan: Berlebáš, Bílý Potok, 19.756, 20.142.

**Odontia intermedia** B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 496.978-9.

**Odontia lactea** Karsten. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 496.981. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.092.

**Odontia macrodon** (Pers.) B. et G. Svidovec: Krajná Rika, 496.982.

**Odontia papillosa** (Fr.) Bres. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.256, Berlebáš, 488.087. Svidovec: Kuzy, 20.602, 496.984, 496.987, Krajná Rika, 496.986. Gorgány: Mokranka, 496.988-90.

**Odontia pruni** Lév. Ad ligna Corni. Svidovec: Kuzy, 496.991-7.

**Odontia Queletii** B. et G. Svidovec: Tiščora, 494.217, Kuzy, 496.999. Pop Ivan: Berlebáš, 487.890. Gorgány: Mokranka, 497.000.

**Odontia stipata** (Fr.) Quél. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.001, 497.003-4. Gorgány: Mokranka, 497.002. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.117.

**Odontia subabrupta** B. et G. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 496.998, 497.018-20, 497.022-27, 497.030-40, Krajná Rika, 497.017, 497.021, 497.028-9, 497.041, Kuzy, 497.005-11, 497.013-6, 497.042-3, 24.260, Tiščora, 494.114, 494.328, Čorná Hora: Hoverla, 497.012.

**Odontia sudans** (A. et S.) Bres. Svidovec: Kuzy, 20.693, 497.045-6, Krajná Rika, 497.048-9. Gorgány: Mokranka, 497.044. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.660.

**Odontia transiens** Bres. Ad ligna Quercus. Terešva, 497.078. Svidovec: Kuzy, 497.050-77.

**Mycolectodon dichroum** (Pers.) B. et G. Gorgány: Mokranka, 496.776. Svidovec: Kuzy, 496.777-8.

- Mycoleptodon fimbriatum** (Pers.) B. et G. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Čorná Hora: Hoverla, 496.757-60. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.673, Liščenka, 28.751, Berlebáš, 487.806. Svidovec: Kuzy, 496.761-4, 496.770-4, Krajná Rika, 496.775. Gorgány: Mokranka, 496.765-9.
- Mycoleptodon fusco-atrum** (Fr.) Pilát. (M. odoratissimum Pilát in litt.) Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.301, Bílý Potok, 20.255. Svidovec: Kuzy, 20.603, 496.715-20, 496.722-3, 496.728-31, Kosovská Rika, 496.732-4, 496.744, 496.751-6, Krajná Rika, 496.735-43, 496.745-50. Gorgány: Mokranka, 496.721, 496.724-7.
- Mycoleptodon gracilis** Pilát. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 26.115, 26.114. Pop Ivan: Berlebáš, 487.788, 487.783, 488.060, 488.302.
- Mycoleptodon Kavinae** Pilát. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.801. Gorgány: Mokranka, 496.802.
- Mycoleptodon ochraceum** (Pers.) Pat. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.506, 488.430, 488.723, 487.931, Bílý Potok, 23.262, 20.146, 23.320, Liščenka, 29.870. Svidovec: Tiščora, 494.209, 494.125, 494.151, 494.138, 494.193, 494.311, 494.098, 494.095, Kuzy, 496.783-91, Kosovská Rika, 496.797-8, Krajná Rika, 496.799-80. Gorgány: Mokranka, 496.792-6.
- Mycoleptodon reflexum** (Burt). Pilát. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi et Aceris pseudoplatani. Svidovec: Kuzy, 26.113. Pop Ivan: Berlebáš, 488.915, 488.064.
- Mycoleptodon strigosum** (Swartz.) Pat. Ad ligna Populi tremulae. Gorgány: Mokranka, 496.779-82.
- Climacodon septentrionalis** (Fr.) Karsten. Svidovec: Bredecel, 20.718 (Fagus), Rachov, 492.054 (Fagus).
- Dryodon coralloides** (Scop.) Quél. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Rachov, 92.136, 489.216. Pop Ivan: Berlebáš, 488.787, Bílý Potok, 20.290. Svidovec: Kuzy, 496.168-9. Gorgány: Mokranka, 496.170.
- f. Hericium alpestre** (Fr.) Pilát. Ad truncos Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 496.171-6, Tiščora, 494.340. Pop Ivan: Liščenka, 28.629, 28.612, 29.046, 28.743, 29.019, 28.999, 28.975, Bílý Potok, 23.179, 20.486, 23.334, 20.261, 23.097, 20.369, Berlebáš, 488.736, 488.209, 488.477, 488.111, 488.549.
- Dryodon cirrhatum** (Pers.) Quél. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 20.587, Tiščora, 494.124. Pop Ivan: Berlebáš, 488.740, 488.102.
- Dryodon nodulosum** (Fr.) Cejp. Ad ligna Fagi. Svidovec: Rachov, 492.066, 492.057, 490.733, Tiščora, 494.093, 494.090, 494.313, 494.332, Kuzy, 496.179-189, 20.616, Krajná Rika, 496.193, Kosovská Rika, 496.190-2. Pop Ivan: Berlebáš, 487.921, 488.705.



**Dryodon pulcherrimum** (B. et C.) Pilát. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 20.680, 496.177, Terešva, 496.178.

**Hydnum repandum** L. ex Fr. Ad terram. Pop Ivan: Berlebáš, 488.165, 488.274, 488.767, 488.305, Liščenka, 28.945, Bílý Potok, 20.495, 19.770. Svidovec: Tiščora, 494.085.

#### Phylacteriaceae.

**Sarcodon imbricatum** (Fr.) Quél. Ad terram. Pop Ivan: Berlebáš, 488.770, 488.532, Liščenka, 29.892.

**Calodon zonatum** (Batsch.) Quél. Ad terram. Pop Ivan: Berlebáš, 488.193.

**Phylacteria palmata** (Scop.) Pat. Ad terram. Pop Ivan: Berlebáš, 488.391.

**Phylacteria terrestris** (Ehrh.) Pat. Ad terram. Pop Ivan: Berlebáš, 488.246.

**Caldesiella ferruginosa** (Fr.) Sacc. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 496.012-4, Kuzy, 496.015-6.

**Caldesiella italica** Sacc. Ad ligna Populi sp. Svidovec: Kuzy, 496.010 (det. Litschauer).

**Caldesiella sajanensis** Pilát. Ad ligna Fagi. Turňa nad Bodvou, 496.011.

**Tomentella atrovioacela** Litsch. (T. macrospora v. H. et L. ex parte). Ad ligna Piceae. Gorgány: Mokranka, 497.630 (det. Litschauer).

**Tomentella atrovirens** (Bres.) v. H. et L. in K. A. Wiss. Wien, Sitzungsber. 116, I. Abt. p. 831, 1907. Ad ligna Fagi et Quercus. Svidovec: Kuzy, 497.622-9 (det. Litsch.).

**Tomentella Bresadolae** (Brinkm.) v. H. et L. (in Bresadola Fungi pol. p. 108 sub Hypochno). Ad ligna Fagi et Quercus. Svidovec: Kuzy, 497.620, Bredecel, 497.621 (det. Litsch.).

**Tomentella coriaria** (Peck.) B. et G. in B. S. M. Fr. 49.154, 1924. Ad ligna Quercus. Svidovec: Kuzy, 497.619 (det. Litsch.).

**Tomentella crustacea** (Schum.) B. et G. in B. S. M. Fr. 49.149, 1924. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.618 (det. Litsch.).

**Tomentella ferruginella** B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.617 (det. Litsch.).

**Tomentella flavovirens** v. H. et L. in K. A. Wiss. Wien, Sitzungsbericht 116, I. Abt. p. 831, 1907. Ad ligna putrida. Svidovec: Kuzy, 497.616 (det. Litsch.).

**Tomentella fumosa** Fr. Ad ligna putrida arborum frondosarum et coniferarum frequens. Svidovec: Tiščora, 494.166, 494.260, 494.221, Krajná Rika, 497.590-5, 497.597-600, Kosovská Rika, 497.589, 497.596, 497.615, Kuzy, 497.601-3, 497.611-4. Gorgány: Mokranka, 497.604-10. Pop

- Ivan: Berlebáš, 488.385, 488.359, 488.690, 488.132, 488.278, 488.354, 487.756, 487.749, 487.933, 491.654, 497.588, Liščenka, 28.823, 29.093, 29.032.
- Tomentella fusca** (Pers.) Schroeter. Ad ligna Piceae et Fagi. Gorgány: Mokranka, 497.661-6. Svidovec: Krajná Rika, 497.667, Kosovská Rika, 497.668-75 (det. Litsch.).
- Tomentella fusco-ferruginea** (Bres.) Litschauer. Ad ligna Quercus. Svidovec: Kuzy, 497.660 (det. Litsch.).
- Tomentella granulosa** (Peck.) B. et G. Svidovec: Kosovská Rika, 497.658-9.
- Tomentella isabellina** Fr. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 448.538, 488.351, 488.189, 488.401, 497.654. Svidovec: Kosovská Rika, 497.657. Gorgány: Mokranka, 497.655, 497.656.
- Tomentella Jaapii** (Bres.) B. et G. Ad ligna Piceae et Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.652, Krajná Rika, 497.653 (det. Litsch.).
- Tomentella macrospora** v. H. et L. Ad ligna Piceae et Fagi. Gorgány: Mokranka, 497.647-9. Svidovec: Kosovská Rika, 497.650-1.
- Tomentella mycophila** B. et G. in B. S. M. Fr. 49:147, 1924. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.645, Bredecel, 497.646 (det. Litsch.).
- Tomentella ochraceo-fusca**. Litschauer in litt. Ad ligna Piceae. Gorgány: Mokranka, 497.643-4 (det. Litsch.).
- Tomentella pilosa** (Burt.) B. et G. in B. S. M. Fr. 49:151, 1924. Ad ligna Quercus, Betulae etc. Svidovec: Kuzy, 497.634-5, 497.638-42, Kosovská Rika, 497.636-7 (det. Litsch.).
- Tomentella porulosa** B. et G. in B. S. M. Fr. 49:154. [T. Bresadolae (Brinkm.) von H. et L. var. microspora Bres.] Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 497.633 (det. Litsch.).
- Tomentella rubiginosa** (Bres.) R. Maire. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Svidovec: Kuzy, 497.631, Bredecel, 497.632 (det. Litsch.).
- Tomentella spongiosa** (Schw.) B. et G. Ad ligna Fagi. Svidovec: Tiščora, 494.202, Bredecel, 497.696;
- var. **brevispina** B. et G. in B. S. M. Fr. 49:154, 1924. Ad ligna Piceae? Svidovec: Kuzy, 497.697 (det. Litsch.).
- Tomentella subcervina** Litschauer in B. S. M. Fr. 49:60, 1933. Svidovec: Kuzy. Ad ligna Alni 497.693, Bredecel. Ad ,etaoinshrdluzzz8Tb8 v e c: Kuzy, ad ligna Alni, 497.693, Bredecel, ad ligna Fagi, 497.694, Kosovská Rika, ad ligna Fagi, 497.635.
- Tomentella subferruginea** (Burt.) Donk. (T. ferruginea Pers.) Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.686, Bredecel, 497.687-9, 497.692, Kosovská Rika, 497.690-1.

- Tomentella subrubiginosa** *Litschauer* in Glasnik de la Soc. Scient. de Skoplje, vol. 19, 1939. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.683-5 (det. Litsch.).
- Tomentella testaceo-gilva** *B. et G.* in B. S. M. Fr. 49:194, 1924. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.681-2 (det. Litsch.).
- Tomentella umbrina** (*Fr.*) *Litschauer*. [T. tristis (Karst.) von H. et L.] Ad ligna Fagi et Abietis. Svidovec: Kuzy, 497.679-80 (det. Litsch.).
- Tomentella bombycina** (*Karsten*) *B. et G.* Ad ligna putrida. Svidovec: Kosovská Rika, 497.676-8 (det. Litsch.).

#### Boletae.

- Boletus badius** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.494, Liščenka, 29.079, 29.046, 28.949, 28.904, 28.833, 28.815, 28.948, 28.955, Berlebáš, 488.109, 488.629, 488.405, 488.634. Svidovec: Bredecel, 20.560, 20.559.
- Boletus castaneus** *Bull.* Svidovec: Bredecel, 495.984. Pop Ivan: Berlebáš, 487.822.
- Boletus chrysenteron** *Bull.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.754, Berlebáš, 488.753, 488.429, 488.733. Svidovec: Bredecel, 495.985-8.
- Boletus cyanescens** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.312-3, 488.309, 487.818. Svidovec: Tiščora, 494.172, 494.091, 494.104, 494.157, Bredecel, 495.989-91.
- Boletus edulis** *Bull.* Svidovec: Liščenka, 29.011.
- Boletus erythropus** *Pers.* Svidovec: Bredecel, 495.992, Tiščora, 494.282, 494.254. Pop Ivan: Liščenka, 289.952, 289.939, 290.008, 28.774.
- Boletus felleus** *Bull.* Svidovec: Tiščora, 494.118. Pop Ivan: Liščenka, 29.041, Berlebáš, 488.483, 488.449, 488.591.
- Boletus granulatus** *L.* Svidovec: Kuzy, 495.993-4.
- Boletus luridus** *Schaeffer.* Svidovec: Kuzy, 495.995-6. Pop Ivan: Berlebáš, 488.621, 489.058.
- Boletus pachypus** *Fr.* Svidovec: Tiščora, 494.314, 494.219, 494.086, 494.102, Bredecel, 20.661, Kuzy, 495.998. Pop Ivan: Liščenka, 28.652, Berlebáš, 487.876.
- Boletus piperatus** *Bull.* In monte Berlebaška, 1300 m sub Junipero nana, 19.765.
- Boletus porphyrosporus** *Fr.* Svidovec: Bredecel, 495.999. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.119, Liščenka, 28.726, 28.754, 28.713, Berlebáš, 488.735, 488.817, 488.308.
- Boletus rufus** *Schaeffer.* Pop Ivan: Liščenka, 29.050.
- Boletus scaber** *Bull.* Svidovec: Kuzy, 496.000-1.
- Boletus strobilaceus** *Scop.* Svidovec: Bredecel, 496.002-3, Tiščora, 494.122, Pop Ivan: Berlebáš, 488.713, 488.315, 488.694, 488.754.

- Boletus subtomentosus** L. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.177, 20.217, Berlebáš, 488.306. Svidovec: Tišćora, 494.283, 494.220, 494.120.
- Boletus variegatus** Swartz. In monte Pop Ivan: ca 1200 m sub Junipero nana 20.145, sub Pino montana 20.312.

#### Polyporaceae.

- Caloporus confluens** (A. et S.) Quélet. Pop Ivan: Berlebáš, 488.700, 488.261, Lišćenka, 29.043, 28.927, Bílý Potok, 20.291.
- Caloporus ovinus** (Schaeffer) Quélet. Pop Ivan: Berlebáš, 488.699, 488.110, Bílý Potok, 20.106.
- Grifola frondosa** (Dicks.) Gray-Murr. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.757. Svidovec: Bredecel, 20.577.
- Grifola gigantea** (Pers.) Pilát. Svidovec: Bredecel, 498.001-2. Pop Ivan: Berlebáš, 488.376, 488.364.
- Grifola montana** (Quélet.) Pilát. In silvis abiegnis saltem sat frequens. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.734, 23.363, Lišćenka, 29.874, 29.875, 29.009, 29.002, 29.016, 498.000, Berlebáš, 491.061, 488.816, 487.733.
- Grifola sulphurea** (Bull.) Pilát. Ad truncos arborum frondosarum, praecipue Fagi et Fraxini. Studnica 498.004. Svidovec: Kosovská Rika, 498.003, Kuzy, 498.005.
- Polyporellus arcularius** (Batsch) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum. Gorgány: Mokranka, 497.736, 497.737, Mukačevo, 497.738. Čorná Hora: Hoverla, 497.735. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.216, 23.269.
- Polyporellus brumalis** (Pers.) Karsten. Gorgány: Mokranka, 497.739, Bohdan, 497.741, 497.744. Svidovec: Kosovská Rika, 497.742-3, Kuzy, 497.740.
- Polyporellus melanopus** (Sw.) Pilát. Svidovec: Kosovská Rika, 497.745, 497.749, Kuzy, 497.746, 497.747. Gorgány: Mokranka, 497.748.
- Polyporellus picipes** (Fr.) Karsten. Svidovec: Kuzy, 20.607, 20.609, 497.751-3, Krajná Rika, 497.750.
- Polyporellus squamosus** (Huds.) Karsten. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.752. Svidovec: Kosovská Rika, 497.754-5, Krajná Rika, 497.756, Kuzy, 20.531;
- f. **coronatus** (Rostk.). Svidovec: Kuzy, 497.757.
- f. **Forquignoni** Quélet. Svidovec: Kuzy, 497.758.
- Polyporellus varius** (Fr.) Karsten. Ad ligna arborum frondosarum frequens. Svidovec: Kuzy, 497.759-69, 20.579, 20.528, 20.544, Tišćora, 494.081, 494.223, 494.195. Pop Ivan: Lišćenka, 28.777, 28.741, Berlebáš, 487.895, 488.063, 488.462, 88.765, Bílý Potok, 20.321, 20.104. Čorná Hora: Hoverla, 497.771, 497.779, 497.788, 497.789. Gorgány:

Mokranka, 497.766-8. Svidovec: Krajná Rika, 497.722, 497.776-84, 497.787, Kosovská Rika, 497.773-5, 497.785-6.

**Piptoporus betulinus** (Bull.) Karsten. Ad truncos Betularum. Svidovec: Kuzy, 497.940-1, Bredecel, 497.952.

**Piptoporus quercinus** (Schrad.) Pilát. Ad truncos quercinos. Svidovec: Kuzy, 497.979.

**Ischnoderma resinoseum** (Fr.) Karsten. Ad ligna Fagi et coniferarum (Piceae, Abies). Pop Ivan: Liščenka, 28.830, 29.206, Berlebáš, 497.963, 488.289, Bílý Potok, 20.348, 23.266, 20.273, 20.124, 23.200, 23.374, 20.380, 23.139, 20.108, 24.242, 23.687. Svidovec: Rachov, 92.138, 492.051, Tiščora, 494.309, Kuzy, 30.275, 30.276, 30.278, 30.280, 30.284, Kosovská Rika, 30.306, 30.314-16, Bredecel, 30.318-21. Gorgány: Mokranka, 30.281.

**Phaeolus albo-luteus** (Ellis et Ev.) Pilát. Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 487.731. Liščenka, 28.678.

**Phaeolus fibrillosus** (Karsten) B. et G. Ad ligna coniferarum frequens. Pop Ivan: Liščenka, 28.594, 28.747, Berlebáš, 491.059, 491.058, 491.487, 491.827, 491.794, 491.894, 491.923, 488.464, 488.563, 488.604, Bílý Potok, 23.261, 19.704, 488.853. Gorgány: Mokranka, 488.839, 488.837, 488.845. Svidovec: Kuzy, 20.717, 488.852, 488.849, 488.850, 488.851, 488.846-8.

**Phaeolus rutilans** (Pers.) Pat. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.461 (Fagus). Gorgány: Mokranka, 497.727.

**Gloeoporus amorphus** (Pr.) Cl. et Sh. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.030-4, Bílý Potok, 20.285, 20.300, 19.800, 19.724, Liščenka, 28.674, 28.827, 28.712, 29.067, 29.207. Svidovec: Kuzy, 485.452, 485.450, Tiščora, 494.317. Gorgány: Mokranka, 485.457-8, 485.464.

**Gloeoporus adustus** (Willd.) Pilát. Svidovec: Kuzy, 485.293, 495.264, 485.221, 485.219, 485.215, 485.205, 485.209, Rachov, 489.184, Velký Bočkov, 485.183, Krajná Rika, 485.171-5, 485.163, 485.157-8, 485.154, 485.149, Tiščora, 494.105 (Piceae), 494.285. Gorgány: Mokranka, 485.262, 485.244, 485.227. Pop Ivan: Liščenka, 28.698, Bílý Potok, 19.669, 19.751, 20.506.

**Gloeoporus dichrous** (Fr.) Bres. Svidovec: Kuzy, 33.038 (Quercus), Mukačevo, 33.042 (Quercus, leg. Kalandra).

**Leptoporus borealis** (Wahl.) Pilát. Ad ligna coniferarum frequens. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.708, 19.729, 20.110, 19.745, 20.112, 20.169, 19.707, 23.691, 20.111, 20.113, 20.398, 497.728, Berlebáš, 488.028-9, 488.504, Liščenka, 28.960. Gorgány: Mokranka, 486.314.

**Leptoporus bredecelensis** Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., pag. 240, 1938. Svidovec: Bredecel, ad ligna Fagi.

- Leptoporus caesius** (*Schrad.*) *Quél.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.306, 23.355, 23.080, 23.123, Liščenka, 28.934, Berlebáš, 488.027, 488.023-6. Svidovec: Kuzy, 20.648, 20.556, 33.861, 33.862, 33.858. Gorgány: Mokranka, 33.880.
- Leptoporus carpatorossicus** *Pilát* in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 226, 1938. Svidovec: Krajná Rika, ad ligna Fagi 36.867.
- Leptoporus epileucinus** *Pilát* in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 229, 1938. Svidovec: Krajná Rika, ad ligna Fagi, 486.790.
- Leptoporus fissilis** (*P. et C.*) *Pilát.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Bredecel, 487.347.
- Leptoporus floriformis** (*Quél.*) *B. et G.* Svidovec: Rachov, 492.058, Bredecel, 37.577 (*Abies*).
- Leptoporus fodinarum** (*Vel.*) *Pilát.* Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.042.
- Leptoporus fragilis** (*Fr.*) *Quél.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.005-16, 488.045, Liščenka, 28.851, Bílý Potok, 20.491. Gorgány: Mokranka, 37.563.
- Leptoporus Kmetii** (*Bres.*) *Pilát.* Ad ramulos dejectos Fagi. Svidovec: Kuzy, 37.704, Kosovská Rika, 37.705.
- Leptoporus lacteus** (*Fr.*) *Quél.* Ad ligna arborum frondosarum, rarius coniferarum. Gorgány: Mokranka, 485.007, 485.089. Svidovec: Tiščora, 494.337, Kosovská Rika, 485.084, 485.100, Krajná Rika, 485.083, 33.554, Kuzy, 485.088, 485.090-3, 485.096, 485.098. Pop Ivan: Berlebáš, 488.003-4, 488.047, 488.043, 488.050-1, 487.995, Bílý Potok, 23.104, 23.206, 23.277, Liščenka, 29.038, 28.672, 28.648, 28.822.
- f. **tephroleucus** (*Fr.*) *B. et G.* Ad ligna Abietis. Svidovec: Kuzy, 485.384. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.713, 19.685, 19.705, 20.504.
- Leptoporus lapponicus** (*Romell.*) *Pilát.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.000-2, 487.941, 487.896, 487.996-9, Liščenka, 28.694, 29.031, 28.838, 28.961, 28.697, 20.100, 28.687, 28.589, 28.593.
- Leptoporus Lowei** *Pilát* in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 205, 1938. Pop Ivan: Berlebáš, 487.975-94, 488.951-6, 487.476. Svidovec: Tiščora, 29.333.
- Leptoporus minusculoides** *Pilát* in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 193, 1936. Pop Ivan: Berlebáš, ad ligna Piseae, 488.457-9.
- Leptoporus mollis** (*Pers.*) *Pilát.* Ad ligna Abietis albe. Svidovec: Kuzy, 33.540, 33.542.
- Leptoporus resupinatus** (*B. et G.*) *Pilát.* Ad ligna Abietis. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.464.
- Leptoporus revolutus** (*Bres.*) *B. et G.* var. **pileata** *Pilát.* Ad ligna Coryli. Svidovec: Krajná Rika, 486.039.
- Leptoporus semipileatus** (*Peck.*) *Pilát.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.048, 488.103, 488.017-22,

488.035, 488.039, Liščenka, 28.820-1, 28.770, 28.749. Čorná Hora: Hoverla, 37.064, Bohdan, 23.803, 37.085. Svidovec: Tiščora, 494.263, 494.186, Krajná Rika, 485.423, 23.804, 37.024, 37.059-63, 37.066, 37.073, 37.075-77, 37.079, 37.081, 37.086, 37.090-1, 37.087-8, 37.093-7, Kosovská Rika, 37.065, 37.078, 37.080, 37.083, Kuzy, 37.003-11, 37.015-23, 37.025-6, 37.028, 37.030-57, 37.094. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.671, 19.706. Gorgány: Mokranka, 37.010, 37.002, 37.001, 37.013.

**Leptoporus semisupinus** (B. et C.) Pilát. Svidovec: Tiščora, 494.177, 494.175, 494.128, 494.284, Kuzy, 487.355, 497.810, Krajná Rika, 497.811. Pop Ivan: Berlebáš, 488.786, 488.795, 487.885, 491.060. Gorgány: Mokranka, 487.352, 487.351.

**f. resupinata** Pilát. *Poria vulgaris* (Fr. H. E. 577. ? sensu Bourdot et Galzin, Hym. de Fr., p. 479, 1928 — Bresadola in Atti Acc. Agiati, III, 3:86, 1897, testibus Bourdot et Galzin. Non Fries in Systema Mycologicum. Carposomatibus resupinatis, poriaeformibus. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 20.611, 498.285-91, Krajná Rika, 498.282-3, 498.295-303, 498.306-7, Kosovská Rika 498.292, 498.294, 498.304.

**Leptoporus sericeo-mollis** (Romell.) Pilát. Ad ligna Piceae et Abietis. Svidovec: Kuzy, 486.035, 486.030. Pop Ivan: Berlebáš, Piceae 491.065.

**Leptoporus Šimani** Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 181, 1938. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 497.729-32, Kuzy, 497.733-4.

**Leptoporus stipticus** (Pers.) Quél. Ad ligna coniferarum. Svidovec: Kuzy, 33.585. Pop Ivan: Berlebáš, 488.046.

**Leptoporus undosus** (Peck.) Pilát. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.109 (Picea), Berlebáš, 488.037, 488.041, Liščenka, 28.829.

**Leptoporus Zameriensis** Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 191, 1938. Svidovec: Krajná Rika, 38.318. Ad ligna Fagi.

**Physisporinus sanguinolentus** (A. et S.) Pilát. Ad ligna mucida coniferarum, rarius arborum frondosarum. Pop Ivan: Berlebáš, 487.953, 488.530, 488.533, 488.523, 488.431, Liščenka, 35.074, 28.738, 28.759, 35.078, 29.098, 29.006, 28.606, 28.836, Bílý Potok, 23.905, 23.293, 23.274, 20.415. Svidovec: Kuzy, 20.615, 20.601. Čorná Hora: Hoverla, 23.800, 23.802, 23.793.

**f. subexpallens** B. et G. Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.054, 488.338, Liščenka, 28.848.

**Physisporinus vitraeus** (Fr.) Karsten. Ad ligna humida coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 487.821, 488.734, 488.697, 488.763, 488.445, 488.066, 488.760, 488.104, 488.758, 488.347, 488.487, 488.836, 488.823, 488.886, 497.999, Liščenka, 28.611, 29.072, 29.071, Bílý Potok, 19.746, 23.325, 23.386, 19.826, 20.366, 23.526, 19.824. Svidovec: Tiščora, 494.264, Rachov, 492.064, 492.078, 489.579, Kuzy, 485.501, 485.501, 485.500,

485.499, 485.497, 485.496, 485.511-5, 485.502, 485.505, 485.530, 485.532, 485.492-5.

**Trametes abietina** (*Dicks.*) *Pilát.* Ad ligna coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.251, Kuzy, 20.571, 20.600, 497.793, 497.804, Rachov, 497.792. Čorná Hora: Bohdan, 497.790-1, 497.799-802, 497.805. Gorgány: Mokranka, 497.794-8, Užhorod, 497.803. Pop Ivan: Berlebáš, 488.363, 588.256, 488.300, 488.333, 487.761, Liščenka, 28.676, Bílý Potok, 20.455, 23.198, 19.725.

**Trametes albida** (*Fr.*) *B. et G.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Bočkov, 492.090, Kuzy, 492.087, 492.084, 492.091, Tiščora, 494.121, Kosovská Rika, 492.089. Čorná Hora: Hoverla, 492.140. Pop Ivan: Berlebáš, 488.387.

f. **serpens** (*Fr.*) *Pilát.* Volové, 497.874-5 (leg. Láska). Svidovec: Kuzy, 492.094-9, Bredecel, 492.149, 492.151-3, 492.169-75, 492.177-81, Kosovská Rika, 492.156-60, Krajná Rika, 492.154, 492.161-8. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.315. Čorná Hora: Hoverla, 492.155, 492.140.

f. **salicina** (*Bres.*) *Pilát.* Svidovec: Kosovská Rika, 492.188 (*Salix*), 492.189 (*Fagus*), Kuzy, 492.193 (*Fagus*), Krajná Rika, 492.186 (*Fagus*).

**Trametes betulina** (*L.*) *Pilát.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Bredecel, 497.905-8, 497.914-16, Krajná Rika, 497.909, Kosovská Rika, 497.910, Kuzy, 497.911-12. Gorgány: Mokranka, 497.913. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.208, 23.288, Liščenka, 28.737.

**Trametes biformis** (*Fr.*) *Pilát.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 24.245, 20.708, 497.851, Velký Bočkov, 497.850, Bredecel, 497.852.

**Trametes campestris** (*Quél.*) Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Coryli, Sorbi, Fagi et Alni. Svidovec: Kosovská Rika, 492.111, 492.113, Kuzy, 492.107, 492.115-6, Krajná Rika, 492.110.

**Trametes cervina** (*Schw.*) *Bres.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kvasovský Menčul, 492.127 (leg. Zlatník), Krajná Rika, 492.130, Bredecel, 24.264, 20.746, 492.196. Pop Ivan: Liščenka, 29.872, Zdeňová, 25.219.

**Trametes cinnabarina** (*Jacqu.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Kakašovec, 492.242 (leg. Kalandra), Volové 492.200-1 (leg. Láska.) Čorná Hora: Hoverla, 492.243. Svidovec: Kosovská Rika, 492.239, 492.209, Krajná Rika, 492.244, 492.222, Kuzy, 492.234, 492.224, 492.216-8, 20.573, Kedrym, 492.241. Gorgány: Mokranka, 492.231-2, 492.226. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.309, 23.227, 19.670, 23.307, 20.368, Liščenka, 28.858, 28.780.

**Trametes colliculosa** (*Pers.*) *L. et N.* Ad ligna quercina. Svidovec: Baňský, 492.524-5, 492.515, 492.529, Kuzy, 492.520, 492.523, 492.514, Velký Bočkov, 492.503 (leg. Zlatník), Mukačevo, 492.508.

**Trametes confragosa** *Bolt.* Svidovec: Tiščora, 494.161, Trebušany, 497.878, Kuzy, 497.878-83. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.697.



f. **tricolor** Bull. Pop Ivan: Liščenka, 28.933. Svidovec: Kuzy, 497.884, Kosovská Rika, 491.216-9, Bredecel, 492.408-15, Krajná Rika, 492.401-6, 497.885-9, 497.891, Popitník, 497.890, Kalpiš, 492.394.

**Trametes flavescens** Bres. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.730.

**Trametes gibbosa** (Pers.) Fr. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi, species vulgarissima.

**Trametes heteromorpha** (Fr.) Bres. Ad ligna coniferarum, praecipue Abietis. Pop Ivan: Liščenka, 28.965. Svidovec: Rachov, 92.139.

**Trametes hirsuta** (Wulf.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi, species vulgaris.

**Trametes Höhnellii** (Bres.) Pilát. Ad truncos emortuos Fagi valde distributa. Svidovec: Tiščora, 494.214, 494.110, 494.089, 494.196, 494.187, 494.159, 494.176, 494.193, Bredecel, 20.123, 20.700, 20.649, 19.812, 20.630, 20.709, 20.563, 20.540, 497.813-9, Kuzy, 497.821-5, Krajná Rika, 497.841, Kosovská Rika, 497.826-37, 497.843. Pop Ivan: Liščenka, 29.078, 28.913, 28.942, 28.720, Berlebáš, 487.758, 487.857, 487.870, 488.248, 488.125, 488.288, Bílý Potok, 20.514, 19.718, 20.456, 19.776, 20.332, 20.344, 20.632. Čorná Hora: Hoverla, 497.812, 497.838-40, 497.842. Gorgány: Mokranka, 497.820.

**Trametes Kuzyana** Pilát in Atlas des Champignons de l'Europe, vol. III., p. 285, 1939. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 108.267-70.

**Trametes lactea** (Fr.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Kuzy, 494.554, 494.528, 494.520, Kosovská Rika, 494.546, 494.538, 494.535. Gorgány, Mokranka, 494.549-50, 494.529. Čorná Hora: Hoverla, 494.536. Pop Ivan: Liščenka, 28.688, 29.080, Berlebáš, 488.130, 487.915.

f. **Irpex sinuosus** (Fr.). Svidovec: Kosovská Rika, 494.501-2, 494.505, Brdecel, 494.500, Krajná Rika, 494.506.

**Trametes mollis** (Sommf.) Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Tiščora, 494.133, Kuzy, 20.530, 20.962, 20.704, 492.269, 492.271, 492.274, 492.275, 492.279-84, 492.286-7, Krajná Rika, 492.290, 492.307-14, Kosovská Rika, 492.299-305, 492.297. Čorná Hora: Hoverla, 492.315. Gorgány: Mokranka, 492.266-8, 492.277, 492.273. Pop Ivan: Berlebáš, 487.957, 488.296, 488.258, 488.292, Bílý Potok, 23.330, 19.678, 23.339, 19.733, Velký Bočkov, 492.292

**Trametes pubescens** (Schum.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Species valde variabilis, imprimis cum Tramete hirsuta formis diversis conjuncta. Svidovec: Rachov, 492.056, Kuzy 497.853-9, Kosovská Rika, 497.860. Pop Ivan: Bílý Potok, 24.237.

**Trametes quercina** (L.) Pilát. Ad truncos quercinos frequens. Svidovec: Kuzy, 497.917, 497.919-22, Velký Bočkov, 497.918.

- Trametes ravida** (Fr.) Pilát. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.761.
- Trametes serialis** Fr. Pop Ivan: Berlebaš, 488.036, 488.469, 488.518, 488.038, 488.294, 488.478, 488.404, 488.290, 488.909, 488.552, 488.592, 488.589, 488.106, 487.972, 487.947, 487.935, Liščenka, 28.719, 28.613, Bílý Potok, 20.452, 23.290, 20.287, 20.183. Svidovec: Kuzy, 497.892, 497.893-5.
- f. **callosa** (Fr.). Pop Ivan: Berlebaš, 488.501, 488.661, 488.593, 488.394, 488.685, 488.658, 488.505, 487.900-1, Liščenka, 29.045, 29.021, 28.856, 28.491.
- Trametes stereoides** (Fr.) Bres. Ad ramos emortus Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 492.464, 492.469, 492.467, Kosovská Rika, 492.468, 492.472.
- Trametes suaveolens** (L.) Fr. Ad truncos Salicis. Pop Ivan: Berlebaš, 488.058.
- Trametes unicolor** (Bull.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum. Čorná Hora: Hoverla, 497.861-2. Svidovec: Kosovská Rika, 497.863-5, Kuzy, 497.866-9.
- Trametes versicolor** (L.) Pilát. Species ubique vulgaris.
- Trametes zonata** (Fr.) Pilát. Pop Ivan: Berlebaš, 497.870. Svidovec: Kuzy, 497.871-2, Kosovská Rika, 497.873.
- Anisomyces odorata** (Wulf.) Pilát. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.397, 19.661, 19.663, Liščenka, 28.591. Čorná Hora: Hoverla, 497.876-7. Gorgány: Mokranka, 497.878.
- Gloeophyllum abietinum** (Bull.) Karsten. Ad ligna Piceae et Abietis Pop Ivan: Berlebaš, 488.524, 488.433, Liščenka, 29.081, Bílý Potok, 23.297. Čorná Hora: Hoverla, 494.385. Svidovec: Bredecel, 494.382-2, Krajná Rika, 494.386.
- Gloeophyllum saepiarium** (Wulf.) Karsten. Ad ligna coniferarum. Gorgány: Mokranka, 497.923. Čorná Hora: Hoverla, 497.931-2. Svidovec: Bredecel, 497.925-8, Krajná Rika, 497.933, 20.723, Trebušany, 497.929, 497.930. Pop Ivan: Bílý Potok, 497.924.
- Gloeophyllum trabeum** (Pers.) Murr. Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque. Svidovec: Krajná Rika, 497.896, Kosovská Rika, 497.897, 497.898-9, Kuzy, 497.900-4. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.726, 23.186.
- Oxyporus populinus** (Fr.) Donk. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Aceris platanoidis, Fagi et Alni. Svidovec: Tiščora, 494.341, 494.286, Bredecel, 20.729, 497.806, Krajná Rika, 497.808, Kosovská Rika, 497.809, Velký Bočkov, 497.845. Gorgány: Mokranka, 497.807. Pop Ivan: Berlebaš, 488.446, 488.601, 488.040, 488.044.
- Oxyporus obducens** (Pers.) Donk. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 497.844, 497.847, Kosovská Rika, 497.846, Krajná Rika, 497.849. Gorgány: Mokranka, 497.848.

- Fomes annosus** *Fr.* Ad ligna coniferarum, rarius arborum frondosarum. Pop Ivan: Berlebáš, 497.934-6, 488.370, 488.330, 488.075, 488.154, Liščenka, 28.637, 29.027, Bílý Potok, 20.225, 20.401, 20.355, 23.278, 24.233, 20.338. Svidovec: Tiščora, 494.191, Kosovská Rika, 497.939, Kuzy, 497.943-7. Čorná Hora: Hoverla, 497.937, 497.940-2. Gorgány: Mokranka, 497.938, 497.948-9.
- Fomes fomentarius** (*L.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Bredecel, 497.953, Kosovská Polana, 497.955-7 (Juglans regia), Krajná Rika, 497.958, Kosovská Rika, 497.959-61, Svaljava, 497.954.
- Fomes nigricans** *Fr.* Velký Gorgán, ad truncum Betulae, leg. Hiltzer, 497.964.
- Fomes marginatus** *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque frequens. Svidovec: Tiščora, 494.117, 494.115, 494.318, Bredecel, 497.980, Kuzy, 497.981-4, Kosovská Rika, 497.985, Velký Bočkov, 497.986.
- Fomes roseus** *A. et S.* Ad ligna Piceae et Abietis. Pop Ivan: Berlebáš, 497.965-7, 488.201, 488.693, 488.299, 488.421, 488.243, 488.291, 488.681, 488.259, 487.829, Liščenka, 29.029, 28.967, 29.000, 28.686, 29.055, Bílý Potok, 19.721, 23.229, 24.225, 20.326, 20.117, 19.779, 20.358, 19.818, 20.317. Svidovec: Kuzy, 20.605, 497.968-71, 497.975, 497.976. Čorná Hora: Brebenjeskul, 497.978. Gorgány: Něm. Mokrá, 497.972-4, 497.977.
- Poria aneirina** *Sommf.* Ad truncum Ulmi. Krajná Rika, 498.114 (det. Bourdot).
- Poria aurantiaca** *Rostk.* Ad truncum Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.545.
- Poria aurea** *Peck.* Ad ligna Piceae. Gorgány: Mokranka, 498.087-8. Užhorod, in vale Lynta, 498.089 (leg. Hrubý). Pop Ivan: Berlebáš, 487.940, 488.434.
- Poria bombycina** *Fr.* Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.470, 488.577, 488.510, 488.617, 488.569, 487.862.
- Poria Bourdotii** *Pilát.* Ad ligna putrida Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.049, 488.660 (*Acer platanoides*), 488.749, 488.706, 489.345. Svidovec: Kosovská Rika, 33.849, Krajná Rika, 33.843, Kuzy, 33.841. Čorná Hora: Hoverla, 33.548, Bohdan, 33.547.
- Poria calcea** (*Pers.*) *Bres.* Ad ligna Piceae et Abietis, rarius arborum frondosarum. Svidovec: Tiščora, 494.308, 494.325, 494.265, 494.326, 494.155, Bredecel, 20.595, Krajná Rika, 498.095 (*Fagus*), 498.096 (*Fagus*), Kosovská Rika, 498.097, 498.098, Kuzy, 498.101. Gorgány: Mokranka, 498.092-4, 498.099-103. Pop Ivan: Berlebáš, 488.717, 488.407, 488.078, 488.406, 488.730, 488.373, 488.684, 488.298, 488.210, 498.090-1, Liščenka, 28.835, 28.673, 28.609, 28.699, 29.203, Bílý Potok, 20.105, 20.584.

- var. **xantha** (Lindl.). Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.439.
- Poria canescens** Karsten. Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque. Pop Ivan: Liščenka, 28.880 (Fagus), Bílý Potok, 23.385 (Abies).
- Poria cinerascens** Bres. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.167, 488.286, 488.798, 488.257, 487.917, Liščenka, 485.123, 28.760, 28.980, 485.122, Bílý Pook, 19.798.
- Poria corticola** Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Bredecel, 20.554, 498.110-1, Krajná Rika, 498.112.
- Poria crassa** Karsten. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.418-9, 23.387, 38.581, 38.578, 19.681, 20.417, 20.405, Liščenka, 38.580, 28.696, 29.028, 28.653, 38.577, Berlebáš, 491.062, 491.064, 498.113, 488.418, 488.517, 488.813, 488.759, 488.528, 488.284, 488.465, 488.566, 488.428, 488.420, 488.466, 488.092, 488.244, 488.427, 488.431, 487.883, 487.959, 487.958, Rachov, 488.947, 492.070.
- Poria eupora** Karsten. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 498.109, 498.104, Tiščora, 494.192, Bredecel, 498.105, 498.106-8.
- Poria gilvella** Pilát. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.581, 488.727, 488.472, 488.766, 488.540, 488.157, 488.147, 488.122, 488.657, 488.295, 488.547, Bílý Potok, 20.138, 20.311, 20.297 (Typus), 20.102, 19.737, 20.303, 23.105, Liščenka, 28.615, 34.340, 34.339. Svidovec: Kuzy, 20.592.
- Poria gilvescens** Bres. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.723, 20.292, Berlebáš, 488.080, 488.546, 488.698, 488.475, 487.868. Čorná Hora: Hoverla, 298.228, Bohdan, 498.230. Svidovec: Kuzy, 20.621, Krajná Rika, 34.301, 36.866, 498.227, 498.229. Kosovská Rika, 34.302, 34.300, 34.296. Gorgány: Mokranka, 34.290.
- Poria lunulispora** Pilát in Bull. Soc. Myc. de Fr. 51:381, 1936. Svidovec: Bredecel, 20.574. Ad truncum Abietis albae. Poriae calceae proxime affinis.
- Poria medula panis** Pers. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 498.201-2.
- Poria mollusca** Pers. Svidovec: Tiščora, 494.108, 494.197, 494.230, Kuzy, 20.588, 20.137, 20.624, 20.613, 20.730, 498.165-7, Krajná Rika, 498.158-63. Gorgány: Mokranka, 498.164, 498.166. Pop Ivan: Liščenka, 28.855, 28.958.
- Poria mucida** Pers. Svidovec: Tiščora, 494.087, 494.225, 494.315, Kuzy, 20.629, 20.564, 20.696, 23.203, 20.702, 498.129-30, 498.142-54, Krajná Rika, 498.118-9, 498.175-6, 498.178-97, Kosovská Rika, 498.167-88, 498.192, 498.198. Pop Ivan: Liščenka, 29.208, 28.993, 28.983, Bílý Potok, 20.263, 23.329, 23.126, Berlebáš, 488.597, 488.695, 488.607, 488.368, 488.508, 487.859, 487.942, 487.810. Čorná Hora: Hoverla, 498.115-7. Svidovec: Bredecel, 498.120-8, 498.131-8. Gorgány: Mokranka, 498.139, 498.141, 498.199, 498.200, Terešva, 498.140.

- Poria Pearsonii** *Pilát* in Trans. Brit. Myc. Soc. 1934. Ad truncum putridum Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 20.604, 20.745, 494.342, 498.203-8.
- Poria Pilati** *Bourdot*. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 498.238, 498.239-41, Rachov, 492.062.
- Poria pseudogilvescens** *Pilát*. Ad ligna Alni incanae. Gorgány: Mokranka, 498.232.
- Poria purpurea** (*Hall.*) *Fr.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 491.149-55, 491.142, 491.144-5, Kuzy, 491.154, 491.164-5, Krajná Rika, 491.143, 491.163, 491.161. Pop Ivan: Berlebáš, 488.369.
- Poria radula** *Pers.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 498.231, 36.870.
- Poria resinascens** *Romell*. Čorná Hora: Hoverla, 498.226.
- Poria reticulata** *Fr.* Čorná Hora: Hoverla, 23.799, 23.789. Svidovec: Krajná Rika, 498.211-2, Kosovská Rika, 498.213-9, 498.224-5, Tiščora, 494.189, Kuzy, 20.619, 20.688. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.253. Gorgány: Mokranka, 498.220-3.
- Poria rixosa** *Karsten*. Ad ligna coniferarum, praecipue Abietis albae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.797, 488.153, 488.594, 487.874, 487.927, 487.878, 498.209-10, Bílý Potok, 19.736, 20.467, 19.727, 19.735, 19.738, 23.263.
- Poria sinuosa** *Fr.* Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.768, 28.981, 35.070, Berlebáš, 488.583, 488.796, 488.398, 488.716, 487.826, 487.842, 487.964, 487.899, 487.781, 498.243-4. Svidovec: Kuzy, 20.583, 20.318, 20.599, 20.598, 20.576, 498.253, 498.256. Gorgány: Mokranka, 498.247-52, 498.254-5.
- var. **vaporaria** (*Fr.*) *B. et G.* Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.541, 488.608, 487.902. Čorná Hora: Hoverla, 498.318.
- Poria subtilis** (*Schrad.*) *Bres.* (*P. candidissima* [Schw.] *Saccardo.*) Ad ligna arborum frondosarum coniferarumque. Pop Ivan: Berlebáš, 487.897, 497.881, 488.297, Liščenka, 28.603, 29.099, 28.890, Bílý Potok, 20.257, 20.341, 23.131, 20.215, 23.285. Svidovec: Tiščora, 494.252, Kuzy, 498.274-9, Krajná Rika, 498.260-6, 498.270, 498.272-3. Čorná Hora: Hoverla, 23.790, 498.267. Gorgány: Mokranka, 498.268-81.
- Poria Vaillantii** (*D. C.*) *Fr.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kosovská Rika, 498.319, Kuzy, 498.320-1.
- Poria viridans** *Berk. et Br.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kosovská Rika, 498.309-13, Kuzy, 498.314-7. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.664, 20.433. Čorná Hora: Hoverla, 23.801.
- Ganoderma applanatum** (*Pers.*) *Pat.* Svidovec: Tiščora, 494.339, Krajná Rika, 497.991, Kosovská Rika, 497.992, 497.994, Kuzy, 497.996, 497.997. Čorná Hora: Hoverla, 497.988-90, 497.993, 497.995. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.298.

- Ganoderma lucidum** (*Leys*) *Karsten*. Pop Ivan: Berlebáš, 488.438 (Abies alba) 488.448 (Abies alba).
- Ganoderma resinaceum** *Boudier*. Ad ligna Quercus. Terešva, 497.998.
- Phellinus ferreus** (*Pers.*) *B. et G.* Ad ligna Coryli avellanae. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.167.
- Phellinus ferrugineo-fuscus** (*Karsten*) *Bourdot*. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Bredecel, 20.724.
- Phellinus ferruginosus** (*Schrad.*) *B. et G.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi, rarius ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 487.903 (Abies), 488.374. Svidovec: Krajná Rika, 498.048-9, 498.041, 498.042, Kosovská Rika, 498.043-7, 498.050-61, Bočkov, 498.062, Kuzy, 498.063-76.
- Phellinus fulvus** (*Scop.*) *Pat.* Ad ligna Pruni domesticae. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.511.
- Phellinus Friesianus** (*Bres.*) *B. et G.* Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Coryli et Ulmi. Svidovec: Krajná Rika, 498.077-9.
- Phellinus igniarius** (*L. Fr.*) *Pat.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kuzy, 498.080 (Ulmus montana), Kosovská Rika, 498.081 (Fagus). Pop Ivan: Liščenka, 28.695 (Ulmus montana).
- Phellinus nigricans** (*Fr.*) *Pat.* (*P. trivialis* *Bres.*) Pop Ivan: Bílý Potok, 23.172 (Ulmus montana). Gorgány: Mokranka, 498.086 (Ulmus montana).
- Phellinus nigrolimitatus** (*Romell.*) *B. et G.* Ad ligna coniferarum, praecipue Piceae et Abietis. Pop Ivan: Liščenka, 48.867, 29.213, 498.082-3, 28.739, 28.844, 28.597, Bílý Potok, 23.384, 23.908, 23.009, 20.384, Berlebáš, 487.971, 488.659, 488.447, 488.772, 488.781, 488.414, 488.562, 488.416, Rachov, 492.135, 492.076.
- f. **spongiosa** *Murashkinsky*, in Trudy Omskogo S. Ch. Instituta im. S. M. Kirova, 17—92, 1939. Ad ligna Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka, 28.928.
- Phellinus robustus** (*Karsten*) *B. et G.* var. **Hartigi** *A. et Schn.* Ad truncos Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka, 29.075, Bílý Potok, 23.349, 23.372.
- Phellinus salicinus** (*Pers.*) *Quél.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Krajná Rika, 498.084 (Ulmus montana), Kosovská Rika, 498.085.
- Innonotus abietis** *Karsten*. Ad truncos Abietis albae et Piceae excelsae. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.157, 23.291, Liščenka, 28.678. Gorgány: Mokranka, 498.034-6.
- Innonotus cuticularis** (*Bull.*) *Pat.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Bredecel, 498.006.
- Innonotus hispidus** *Bull.* Ad truncos Mali communis. Trebušany, 498.007.
- Innonotus polymorphus** (*Rostk.*). Ad truncos et ramos emortuos Fagi frequens. Pop Ivan: Liščenka, 28.859, 28.722, Berlebáš, 488.133, 488.819,

488.762, Bílý Potok, 20.329, 20.538, 20.271. Svidovec: Tišchora, 494.127, Kuzy, 20.744, 20.732, 20.575, 20.550, 498.026-30, Kosovská Rika, 498.008, 498.010-11, 498.014-9, 498.023, Krajná Rika, 498.012-3, 498.037, 498.039. Gorgány: Mokranka, 498.020-2, 498.024-5.

**Innonotus radiatus** (Sow.). Ad truncos Alni incanae. Svidovec: Krajná Rika, 498.038, Kuzy, 498.040.

**Polystictus perennis** (L. Lloyd). Ad terram. Svidovec: Bredecel, 20.740, Kuzy, 498.032-3, Tišchora, 494.243.

f. **focicola** B. et C. Svidovec: Kuzy, 498.031.

**Fistulina hepatica** (Huds.) Fr. Ad truncos Queurcus. Terešva, 497.962.

### Agaricaceae.

**Amanita citrina** Schaeffer. Svidovec: Bredecel, 495.983.

**Amanita junquillea** Quél. Pop Ivan: Berlebáš, 488.249, 488.230, 488.170, 488.402, 488.625. Svidovec: Kuzy, 495.982.

**Amanita muscaria** (L.) Pers. Pop Ivan: Berlebáš, 488.225, 487.955, Bílý Potok, 20.482, 23.346.

**Amanita pantherina** DC. Svidovec: Bredecel, 495.981.

**Amanita phalloides** subsp. **verna** Bull. Pop Ivan: Berlebáš, 488.757. Svidovec: Tišchora, 494.112.

**Amanita porphyria** Fr. Pop Ivan: Berlebáš, 488.580, 487.849, Liščenka, 28.947. Svidovec: Bredecel, 495.980.

**Amanita regalis** L. Pop Ivan: 20.313, 20.320, Bílý Potok, 495.979.

**Amanita rubescens** Pers. Pop Ivan: Berlebáš, 488.701, 488.235, 488.804. Svidovec: Tišchora, 494.288.

**Amanita spissa** Fr. Svidovec: Tišchora, 494.277. Pop Ivan: Berlebáš, 488.823 (var. **ampla**), Liščenka, 28.700.

**Amanita strobiliformis** Vitt. Svidovec: Kuzy, 495.978.

**Amanita vaginata** Bull. Svidovec: Tišchora, 494.238, 494.278, Bredecel, 495.976. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.441, 20.129, 19.753. Gorgány: Mokranka, 495.977.

**Lepiota amianthina** Scop. Bílý Potok, 23.076, 23.084, 23.213.

**Lepiota cinnabarina** A. et S. Pop Ivan: Berlebáš, 488.630, Bílý Potok, 23.130, 23.078, 23.125.

**Lepiota clypeolaria** Bull. Svidovec: Kuzy, 23.704, 20.569. Pop Ivan: Liščenka, 28.587, 29.018, 28.588, Berlebáš, 488.511, 488.671, 488.643, 487.846, 487.850, 487.910.

**Lepiota cristata** Bolt. Svidovec: Kuzy, 23.703, 23.705.

**Lepiota erminea** Fr. Pop Ivan: Liščenka, 28.974, 29.013.

**Lepiota felina** Pers. Svidovec: Tišchora, 494.083.

- Lepiota gracilentia** *Krombh.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.628.
- Lepiota granulosa** *B.* Svidovec: Kuzy, 496.382.
- Lepiota procera** *Scop.* Pop Ivan: Liščenka, 29.024, 28.776, 28.926, Berlebáš, 488.637. Svidovec: Kuzy, 20.676.
- Lepiota rhacodes** *Vitt.* Pop Ivan: Liščenka, 29.048.
- Tricholoma cnista** *Fr.* Liščenka, in prato silvatico, 28.970. Svidovec: Kuzy, 497.717-8. Gorgány: Mokranka, in pratis alpinis, 497.719.
- Tricholoma saponaceum** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.325, 20.304.
- Tricholoma sulphureum** *Bull.* Svidovec: Kuzy, 497.720.
- Armillaria mellea** *Vahl.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.117, Bílý Potok, 19.700, 23.156, 20.207, 20.131. Svidovec: Bredecel, 20.521, Kuzy, 20.560.
- Armillaria mucida** *Schrad.* Pop Ivan: Liščenka, 28.842, 28.950. Svidovec: Kuzy, 495.919-20, Tiščora, 494.295, 494.276, Krajná Rika, 495.921, Bredecel, 495.922-6, 20.644.
- Clitocybe cyathiformis** *Bull.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.087, 23.137, 23.377, 23.194.
- Clitocybe infundibuliformis** *Schaeffer.* Gorgány: Mokranka, 496.048.
- Clitocybe nebularis** *Batsch.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.465.
- Laccaria laccata** *Scopp.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.335, 487.873, Bílý Potok, 23.077, 23.112, 20.216, 20.357, 23.082. Svidovec: Kuzy, 20.596, 20.675, 496.372-3.
- f. **amethystina.** Pop Ivan: Berlebáš, 487.790, 488.708, 488.792, 488.638, Bílý Potok, 23.212, 23.074.
- Omphalia Bresadolae** *Maire.* Ad ligna Piceae excelsae. Gorgány: Mokranka (det. Cejp).
- Omphalia campanella** (*Batsch.*) *Quél.* Ad ligna coniferarum frequens. Pop Ivan: Bílý Potok etc.
- Omphalia camptophylla** (*Berk.*) *Sacc.* Ad ligna in silvis. Pop Ivan: Liščenka (det. Cejp).
- Omphalia chrysophylla** (*Fr.*) *Gill.* Ad ligna mucida coniferarum. Gorgány: Mokranka. Pop Ivan: Liščenka, Trebušany, Bílý Potok. Svidovec: Menčul.
- Omphalia epichysium** (*Fr. ex Pers.*) *Quél.* Ad ligna putrida. Gorgány: Mokranka. Pop Ivan: Liščenka, Trebušany, Berlebáš (det. Cejp).
- Omphalia fibula** (*Fr. ex Bull.*) *Quél.* Ad terram locis muscosis. Pop Ivan: Bílý Potok (det. Cejp).
- f. **Swartzii** (*Fr.*) *Cejp.* Pop Ivan: Trebušany (det. Cejp).
- Omphalia gracillima** (*Weinm.*) *Quél.* Ad petiola putrida Petassitis officinalis. Svidovec: Krajná Rika (det. Cejp).
- Omphalia grisea** (*Fr.*) *Quél.* Ad terram. Pop Ivan: Trebušany (det. Cejp).



- Omphalia hydrogramma** (*Fr. ex Bull.*) *Quél.* Ad terram in Fagetis. Pop Ivan: Bílý Potok (det. Cejp).
- Omphalia maura** (*Fr.*) *Gill.* Pop Ivan: Bílý Potok.
- Omphalia oniscus** (*Fr.*) *Gill.* Locis humidis. Pop Ivan: Trebušany (det. Cejp).
- Omphalia philonotis** (*Lasch.*) *Quél.* In sphagnetis. Pop Ivan: sub cacumine, 1850 m, Bílý Potok, 1000 m (det. Cejp).
- Omphalia Postii** (*Fr.*) *Karsten.* Locis deustis. Pop Ivan: Trebušany (det. Cejp).
- Omphalia reclinis** (*Fr.*) *Quél.* var. **schizoxylon** (*Fr.*) *Cejp.* Ad ligna coniferarum. Svidovec: Velký Bočkov (det. Cejp).
- Omphalia rosella** *Lange.* Pop Ivan: Bílý Potok (det. Cejp).
- Omphalia rustica** (*Fr.*) *Quél.* Ad terram humidam. Gorgány: Mokranka (det. Cejp).
- Omphalia setipes** (*Fr.*) *Quél.* Locis graminosis, humidis. Gorgány: Mokranka.
- Omphalia tenuistipes** *Lange.* Ad detritum. Pop Ivan: Bílý Potok (det. Cejp).
- Omphalia umbellifera** (*Fr. ex L.*) *Quél.* Species sat frequens, praecipue in alpinis. Gorgány: Dlhý Gruň. Pop Ivan, in cacumine, Liščenka, Berlebáš.
- Omphalia umbratilis** (*Fr.*) *Gill.* Ad terram. Pop Ivan: Bílý Potok (det. Cejp).
- Delicatula crispula** (*Quél.*) *Pat.* Svidovec: Krajná Rika, 496.167.
- Collybia asema** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.128.
- Collybia cirrata** *Sch.* var. **Cookei** *Bres.* Pop Ivan: Liščenka, 28.677.
- Collybia dryophila** *B.* Svidovec: Kuzy, 496.053-6.
- Collybia fusipes** *Bull.* Ad ligna Quercus. Svidovec: Kuzy, 23.729, Teršva, 496.057.
- Collybia lacerata** *Lasch.* Ad ligna Piceae. P p Ivan: Berlebáš, 488.582, 487.817, Bílý Potok, 19.711, 20.429, 20.231, 19.828, 19.773, 19.703, 24.232, Liščenka, 29.010. Svidovec: Tiščora, 494.248, Kuzy, 29.928.
- Collybia platyphylla** *Pers.* Ad radices Fagi. Svidovec: Kuzy, 696.063, Tiščora, 494.296, 494.119. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.516, Liščenka, 28.954, Berlebáš, 488.107, 488.237, 488.679.
- Collybia radicata** *Relb.* Svidovec: Kuzy, 496.058-62, Tiščora, 494.180, 494.213. Pop Ivan: Liščenka, 28.625, 28.891, Berlebáš, 487.938, 488.223.
- Collybia tuberosa** *Bull.* Ad carposomata Russulae nigricantis. Pop Ivan: Berlebáš, 487.912.

- Mycena ammoniaca** Fr. Ad ligna Piceae excelsae. Gorgány: Mokranka, 496.711.
- Mycena alcalina** Fr. Svidovec: Kuzy, 496.713, Krajná Rika, 496.712.
- Mycena acicula** Schaeffer. Gorgány: Mokranka, 496.714.
- Mycena avenacea** Fr. p. p. Schroeter. Svidovec: Krajná Rika, 496.710.
- Mycena calopus** Fr. Gorgány: Mokranka, 496.707.
- Mycena epipterygia** (Scop.) Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.708.
- Mycena laevigata** (Lasch.) Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.706.
- Mycena leptcephala** (Pers.) Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.704.  
Gorgány: Mokranka, 496.705.
- Mycena plicosa** Fr. Gorgány: Mokranka, 496.702.
- Mycena polygramma** Bull. Svidovec: Krajná Rika, 496.701.
- Mycena pterigena** Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.700. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.155, 23.327.
- Mycena pura** Pers. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.252.
- Mycena rosella** Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.799.
- Mycena rugosa** Fr. Gorgány: Mokranka, 496.698.
- Mycena stannea** Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.697.
- Mycena vitilis** Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.696.
- Mycena vitraea** Fr. Svidovec: Krajná Rika, 496.695.
- Pleurotus applicatus** Batsch. Ad ligna arborum frondosarum, rarius coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.564, 488.574 (Piceae!). Svidovec: Kosovská Rika, 497.247, 497.248, Velký Bočkov, 497.249, Kuzy, 497.250-7, Terešva, 497.252. Gorgány: Mokranka, 497.253.
- f. **Cavinae** Pilát. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 497.293.
- Pleurotus candidissimus** B. et C. Ad ligna emortua Fagi frequens. Pop Ivan: Berlebáš, 487.831, 487.819, 488.775, 488.268, 488.892, Liščenka, 28.635, 28.774, 28.636. Svidovec: Tiščora, 494.338, Kuzy, 19.563, 497.219, 497.232-3, 497.235-44, Kosovská Rika, 497.220, 497.222, 497.225, 497.234, Krajná Rika, 497.223-4, 497.226-7. Gorgány: Mokranka, 497.221, 497.228-31, 497.245.
- Pleurotus atrocoeruleus** Fr. Svidovec: Kuzy, 497.246 (Corylus).
- Pleurotus chioneus** Pers. Svidovec: Kosovská Rika, 497.216, Kuzy, 497.217. Pop Ivan: Berlebáš, 488.091, 487.753.
- Pleurotus conchatus** (Bull.) Pilát. Svidovec: Kuzy, 497.215. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.799.
- Pleurotus decorus** Fr. Ad ligna coniferarum. Svidovec: Kuzy, 497.214, Tiščora, 494.140. Pop Ivan: Berlebáš, 488.253.
- Pleurotus dryinus** Pers. Ad ligna Fagi. Svidovec: Bredecel, 497.211-3.

- Pleurotus lignatilis** Fr. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Liščenka, 48.746, Bílý Potok, 23.113, Rachov, 492.080, 492.073. Svidovec: Bredecel, 497.289-90.
- f. **craspediformis** Pilát. Svidovec: Bredecel, 497.291, Krajná Rika, 497.292.
- Pleurotus myxotrichus** Lévl. Pop Ivan: Berlebáš, 488.515 (Fagus).
- Pleurotus patellaris** Fr. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.362, Berlebáš, 488.186. Svidovec: Krajná Rika, 497.288.
- Pleurotus petaloides** var. **eupetaloides** Pilát. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Liščenka, 28.761, 28.889, 28.617, Berlebáš, 488.163, 488.486, 488.090, 488.349. Svidovec: Kuzy, 497.286-7, Tišchora, 494.135, 494.244, 494.136, 494.170.
- Pleurotus ostreatus** Jacq. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.903, Rachov, 492.072, 492.077, Berlebáš, 487.768, 488.071, 488.777, 488.236, Bílý Potok, 19.815. Svidovec: Kuzy, 20.580, 20.546, 19.546, 497.305-12.
- f. **pulmonarius** (Fr.). Svidovec: Kuzy, 497.294-5, Tišchora, 494.111, 494.203, Kosovská Rika, 497.296-7. Gorgány: Mokranka, 497.298.
- f. **cornucopioides** Sch. Svidovec: Kosovská Rika, 497.299-301.
- f. **carpaticus** (Fr.) Pilát. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Kuzy, 497.303-4.
- Pleurotus pinsitiformis** Pilát. Ad ligna Fagi. Terešva, 497.284.
- Pleurotus Pop-Ivanensis** Pilát. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.246.
- Pleurotus porrigens** (Pers.) Fr. Pop Ivan: Bílý Potok, 497.283, 23.371, 23.170, 23.108, 23.382, 23.101, 23.302, 23.293, 23.280, 23.179, 23.279.
- Pleurotus reniformis** Fr. Ad ligna Alni incanae. Gorgány: Mokranka, 497.282.
- Pleurotus rudis** (Fr.) Pilát. Ad ligna arborum frondosarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.988, 28.778, Bílý Potok, 20.233, Trebušany, 497.254. Svidovec: Kosovská Rika, 497.255-61, 497.263-5, 497.269-72, 497.274-8, Krajná Rika, 497.262-3, 497.279, Kuzy, 497.266-8, 497.280-1.
- Pleurotus rutilans** (Schaeff.) Fr. Pop Ivan: Berlebáš, 487.795, 488.707, 488.815, Bílý Potok, 23.361. Svidovec: Kuzy, 497.333-4.
- Pleurotus septicus** Fr. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.771.
- Pleurotus serotinus** Schrad. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.318, 23.313, 23.187, 23.079, 23.375, Rachov, 488.993. Svidovec: Kuzy, 497.332.
- Pleurotus stipticus** Bull. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.376, 20.265, 19.807, 23.122, Rachov, 492.068, 492.081, Berlebáš, 487.811, 487.804, Okola, 23.236. Svidovec: Kosovská Rika, 497.315-6, Trebušany, 497.317, Kuzy, 497.318-21, Krajná Rika, 497.323-31. Gorgány: Mokranka, 497.322.

- Pleurotus ulmarius** *Bull.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.314.
- Pleurotus unguicularis** *Fr.* Gorgány: Mokranka, 497.313.
- Pleurotus violaceo-fulvus** *Batsch.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.180, 488.187, 488.105, 488.606, 488.232, 488.484, 488.059, 488.202, 488.148, 488.191, 488.176.
- Paxillus rhodoxanthus** *Schw.* Svidovec: Bredecel, 20. 719.
- Paxillus involutus** *Batsch.* Svidovec: Kuzy, 20.710.
- Clitopilus prunulus** *Scop.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.622, 488.521, 488.864, 488.801, 488.238.
- Inocybe asterospora** *Quél.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.644.
- Inocybe praetervisa** *Quél.* Gorgány: Mokranka, 496.371.
- Cortinarius anthracinus** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.764.
- Cortinarius cinnamomeus** *L.* Gorgány: Mokranka, 496.166.
- Cortinarius collinitus** *Pers.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.599, 488.656.
- Cortinarius malicorius** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.459, 20.447.
- Cortinarius sanguineus** *Wulf.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.677.
- Pholiota adiposa** *Fr.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 497.194-7, Pop Ivan: Bílý Potok, 23.180, 23.296, 23.219, Berlebáš, 488.393, 487.798.
- Pholiota albocrenulata** *Peck.* Ad truncum Abietis albae. Pop Ivan: Liščenka, 28.614.
- Pholiota caperata** *Pers.* Svidovec: Tišvora, 494.226, Kuzy, 497.198-9.
- Pholiota destruens** *Brond.* Ad ligna Aceris. Svidovec: Rachov, 118.271.
- Pholiota flammans** *Fr.* Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.656, 28.841, 28.907, 28.910, 28.843, Berlebáš, 488.598, 488.144, 488.115, 488.145, 488.674, 487.880, 487.814, Bílý Potok, 23.258.
- Pholiota fulvella** *Bull.* Gorgány: Mokranka, Fagus, 497.200.
- Pholiota marginata** *Batsch.* Ad ligna Abietis. Gorgány: Mokranka, 497.201. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.249, 23. 217, 23.268, 23.215.
- Pholiota mutabilis** *Schaeffer.* Svidovec: Tišvora, 494.160, 494.126, 494.281, Kuzy, 49.7203-6. Pop Ivan: Liščenka, 28.888. Gorgány: Mokranka, 497.202.
- Pholiota praecox** *Pers.* Svidovec: Kuzy, 497.208. Gorgány: Mokranka, 497.207.
- Pholiota squarrosa** *Fl. Dan.* Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Berlebáš, 488.263, 488.741, Bílý Potok, 20.125, 24.224. Svidovec: 499.106, Kuzy, 20.542, 20.736.
- Pholiota togularis** *Bull.* Ad terram. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.267.
- Flammula astragalina** *Fr.* Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.788, 488.731.

- Flammula carbonaria** Fr. Svidovec: Kuzy, 20.710, Bílý Potok, 19.785, 19.786-7.
- Flammula croceolamellata** Pilát in B. S. M. Fr. 54:251-252, t. III., 1938. Ad ligna Abietis albae. Svidovec: Tiščora, 494.289.
- Flammula limulata** Fr. Ad ligna Abietis albae. Gorgány: Mokranka, 496.239. Pop Ivan: Liščenka, 28.866, Berlebáš, 487.816. Svidovec: Tiščora, 494.145.
- Flammula liquiritiae** Pers. Pop Ivan: Berlebáš, 488.226, 488.096, 488.138, 488.229, 487.824.
- Flammula penetrans** Fr. Ad ligna Piceae. Pop Ivan: Berlebáš, 488.119, 488.554, 488.140, 488.738, 488.362, 488.487, 487.856.
- Flammula sapinea** Fr. Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Berlebáš, 488.476, 488.114, 488.650, 488.514, 488.139, 488.668, 488.160, 487.925, 487.920, Liščenka, 28.873, 28.984, 29.074, Bílý Potok, 23.094. Svidovec: Kuzy, 20.720, 496.237. Gorgány: Mokranka, 496.238.
- Naucoria effugiens** Quél. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 23.409-10. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.242.
- Naucoria cucumis** Pers. Svidovec: Tiščora, 494.294.
- Galera tenera** Schaeffer. Gorgány: Mokranka, 496.240.
- Galera stagnina** Fr. In sphagnetis montis Berlebáška, ca 1300 m, 20.335.
- Crepidotus applanatus** (Pers.) Fr. Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Tiščora, 494.082, Kuzy, 23.411-17, 20.664, 20.582, 20.520, 23.440-51, Krajná Rika, 23.528, Kosovská Rika, 23.452. Pop Ivan: Liščenka, 28.767, 29.034, 28.728, 28.929, 28.840, 28.854, 28.951, 28.628, 28.660, Berlebáš, 488.069, 488.772, 488.778, 488.686, 487.951, 487.913, 487.970.
- var. **Kuzyanus** Pilát. Svidovec: Kuzy, 23.481-4. Pop Ivan: Liščenka, 28.616.
- Crepidotus Cesatii** Rabenhorst. Ad ligna arborum frondosarum et coniferarum frequens. Pop Ivan: Liščenka, 28.704, 29.039, 29.885, 29.061, Berlebáš, 487.965, 488.120, 488.570, 487.809, 487.825, 488.172, 487.891, Bílý Potok, 23.210, 20.249, 23.173. Svidovec: Kuzy, 23.461, 23.468, 23.467, 23.537, 23.534, 23.536, Krajná Rika, 23.462-4, 23.466, 23.531-2, Hoverla, 23.470, 23.469. Gorgány: Mokranka, 23.456, 23.458-9, 23.538.
- Crepidotus depluens** Batsch. Ad terram. Svidovec: Krajná Rika, 23.471.
- Crepidotus epibryus** Fr. Ad muscos. Svidovec: Kuzy, 23.474, Krajná Rika, 23.475.
- Crepidotus herbarum** Peck. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.316 (Rubus idaeus), Krajná Rika, 23.554 (Eupatorium cannabinum).

- Crepidotus mollis** *Schaeffer*. Ad ligna Fagi silvaticae. Svidovec: Kuzy, 23.478, 23.512, 23.515, 23.500, 23.503-4, 23.492-7, 20.565, 23.487, 23.490-1, Kosovská Rika, 23.519-22, 23.513, Rachov, 492.061. Gorgány: Mokranka, 23.523. Pop Ivan: Berlebáš, 488.366, 488.779, Bílý Potok, 23.308, Liščenka, 28.590.
- var. **callolepis** (*Fr.*) *Pilát*. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 23.400.
- Crepidotus panuoides** *Fr.* Ad ligna Piceae. Svidovec: Kuzy, 23.433. Pop Ivan: Berlebáš, 488.440-1, 488.332, 488.435, 488.108.
- Crepidotus variabilis** *Fr.* Pop Ivan: Liščenka, 29.084. Svidovec: Kuzy, 23.548-9. Gorgány: Mokranka, 23.553.
- Crepidotus versutus** *Peck*. (*Cr. ludificans* *Pilát* in schedis, *Cr. Lundellii* *Pilát* in Lundell. et Nannfeld, *Fungi Exsiccati Suecici*, praesertim *Upsalienses*, No. 220.) Ad ligna arborum frondosarum, rarius coniferarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.730, 29.884, 29.035, 28.968, Berlebáš, 488.052. Svidovec: Kuzy, 23.403-6, Kosovská Rika, 23.526-7. Gorgány: Mokranka, 23.399.
- var. **tirolensis** *Pilát*. Ad ramos Corni mas. Svidovec: Kuzy, 23.401.
- var. **subglobisporus** *Pilát*. Sporae 6—7.5 × 4.5 *m*. Svidovec: Krajná Rika, 23.529-30.
- Pluteus cervinus** *Schaeffer*. Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Tiščora, 494.216, 494.224, 494.146, Kosovská Rika, 29.929, Kuzy, 29.913, 29.915-7, 29.919, 29.925-6, 20.537, 20.532, 20.713, 20.590, 20.656, Terešva, 29.908. Pop Ivan: Berlebáš, 487.737, 488.432, 488.437, 488.480, Liščenka, 28.631, 28.872, 28.989, 28.936, 28.711, 28.874, Bílý Potok, 19.698, 19.731, 19.699, 19.789, 20.404, 20.133, 23.085.
- Pluteus chrysophaeus** (*Lasch.* ex *Schaeffer*). Svidovec: Tiščora, 493.099, 494.137.
- Pluteus Godeyi** *Gill.* sensu *Lange* in *Ag. Dan.* III. pag. 8. Svidovec: Tiščora, 499.239.
- Pluteus leoninus** *Schaeffer*. Svidovec: Kosovská Rika, 29.935, Tiščora, 494.274, Kuzy, 29.911, 29.924, 20.725. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.299, 19.795, 19.693.
- Pluteus pellitus** *Pers.* Ad ligna Fagi, rarius Abietis. Svidovec: Kuzy, 19.565. Terešva, 29.910. Pop Ivan: Berlebáš, 488.221.
- Pluteus petassatus** *Fr.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 29.758, 20.667. Pop Ivan: Liščenka, 28.900.
- Pluteus phleboporus** *Ditm.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 29.927, Tiščora, 494.312. Pop Ivan: Berlebáš, 488.267, 487.813.
- Pluteus cervinus** subsp. **atromarginatus** *Konrad* (*P. cervinus* var. *b.* *Ricken*, *Blätterpilze*, p. 276). Ad ligna coniferarum. Pop Ivan: Liščenka, 28.707, 28.684, Bílý Potok, 20.097, 20.209, 20.445.

- Pluteus umbrosus** *Pers.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Krajná Rika. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.122, 20.402, 20.489, 23.192.
- Leptonia placida** *Fr.* Pop Ivan: Liščenka, 28.734.
- Leptonia lampropus** *Fr.* Gorgány: Mokranka, 496.381.
- Claudopus byssisedus** *Pers.* Ad ligna arborum frondosarum. Svidovec: Kosovská Rika, 496.041, Bredecel, 496.042-4.
- Psalliota arvensis** *Schaeffer.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.739, Liščenka, 28.772.
- Psalliota campestris** *L.* Gorgány: Dlhý Gruň, 1300 m, 497.383.
- Psalliota sagata** *Fr.* Svidovec: Kuzy, 20.568.
- Psalliota semota** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.426.
- Stropharia aeruginosa** *Curt.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.805.
- Stropharia stercorearia** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.350, 20.154, 20.163, 20.294, 20.444, 20.195, 19.782, 23.118.
- Hypholoma appendiculatum** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.948. Svidovec: Tiščora, 494.144.
- Hypholoma Candolleianum** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.666, 20.260, 20.283, 23.127, 20.116. Svidovec: Kuzy, 20.638, 496.369. Gorgány: Mokranka, 496.370.
- Hypholoma capnoides** *Fr.* Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.328, 23.124, 20.107, 23.199. Svidovec: Kuzy, 20.539.
- Hypholoma epixanthum** *Fr.* Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.368.
- Hypholoma fasciculare** *Huds.* Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.284, Berlebáš, 488.216, 488.159, 488.214, 488.231. Svidovec: Tiščora, 494.259.
- Hypholoma hydrophilum** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.670.
- Hypholoma lateritium** *Schaeffer.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.468, 20.278. Svidovec: Kuzy, 496.366-7.
- Panaeolus campanulatus** *L.* Ad excrementa bovina. Gorgány: Mokranka, 497.081.
- Panaeolus separatus** *L.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.211, 20.178, 20.196, 20.426, 20.212, 20.147, 23.103, Berlebáš, 488.450. Gorgány: Mokranka, 497.080.
- Coprinus atramentarius** *Bull.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.142, 20.463.
- Coprinus micaceus** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 23.207.
- Bolbitius vitellinus** *Pers.* Ad excrementa bovina. Gorgány: Mokranka, 496.004.
- Marasmius alliaceus** *Jacqu.* Ad ligna putrida. Pop Ivan: Berlebáš, 487.787, 488.745, 487.930, 488.228, 488.135, Rachov, 92.140, Liščenka, 28.976, 28.808, 29.033, 28.831, 28.645, 28.885, Bílý Potok, 20.376.

- 23.352, 23.225, 23.220. Svidovec: Tiščora, 494.266, Kuzy, 20.572, 496.414-9.
- Marasmius amadelphus** Bull. Ad ligna putrida arborum frondosarum et coniferarum. Svidovec: Tiščora, 494.331, Kuzy, 496.389-411. Pop Ivan: Berlebáš, 488.222, 488.218, 487.802, 487.786, 487.820, 487.847.
- Marasmius androsaceus** L. Pop Ivan: Berlebáš, 487.839.
- Marasmius ceratopus** Pers. Pop Ivan: Berlebáš, 487.839.
- Marasmius confluens** Pers. Pop Ivan: Liščenka, 28.721, 28.897, 28.666, 28.972, 28.808, 28.819, 29.003, Berlebáš, 488.234, 488.227, 488.711, 488.224, 488.509, 488.081, 488.748, 488.094. Svidovec: Kuzy, 496.383-8.
- Marasmius foetidus** Sow. Ad ligna Fagi. Svidovec: Kuzy, 496.430-9.
- Marasmius lupuletorum** Weinm. Svidovec: Kuzy, 496.429.
- Marasmius oreades** Bolt. Pop Ivan: Berlebáš, 488.417, 488.543.
- Marasmius perforans** Hoffm. Pop Ivan: Berlebáš, 488.177, Liščenka, 28.986, Bílý Potok, 20.403, 20.175, Kuzy, 496.428.
- Marasmius peronatus** Bolt. Pop Ivan: Berlebáš, 488.124, Liščenka, 28.901. Svidovec: Krajná Rika, 496.427.
- Marasmius ramealis** Bull. Gorgány: Mokranka, 496.426.
- Marasmius rotula** Scop. Svidovec: Tiščora, 494.304, 494.158, 494.206, Kuzy, 496.420-5. Pop Ivan: Bílý Potok, 28.773, Liščenka, 28.773.
- Marasmius Wynnei** Bk. Pop Ivan: Berlebáš, 488.415.
- Lentinus adhaerens** A. et S. Svidovec: Kuzy, 496.375-7, 20.657, Trebušany, 496.378. Pop Ivan: Liščenka, 28.853, 28.818, 28.715, 496.379, Berlebáš, 487.882, 487.784. Ad ligna coniferarum.
- Lentinus castoreus** Fr. Ad ligna Abietis. Rachov, 492.067. Pop Ivan: Berlebáš, 487.833, 487.908, 487.924, 487.825, 487.884, 488.387, 488.520, 488.264, 488.818, 488.782, 488.568, 488.729, 488.550, 488.642, 488.641, 488.422, 488.742.
- Lentinus cochleatus** Pers. Ad ligna Fagis. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.264.
- Lentinus flabelliformis** Bolt. Ad ligna coniferarum et arborum frondosarum. Pop Ivan: Liščenka, 29.051 (Abies), Berlebáš, 487.841 (Picea), 488.266 (Picea), f. **infundibuliformis** Pilát, Liščenka, 494.245 (Fagus).
- Lentinus jugis** Fr. Ad ligna Fagi. Svidovec: Krajná Rika, 496.380.
- Lentinus ursinus** Fr. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.289, 20.248.
- Schizophyllum commune** Fr. Ad ligna arborum frondosarum. Čorná Hora: Hoverla, 497.441. Svidovec: Krajná Rika, 497.442-3, Kuzy, 497.444-5. Pop Ivan: Berlebáš, 487.946. Gorgány: Mokranka, 497.446.
- Lactarius aurantiacus** F. D. Pop Ivan: 20.449.



- Lactarius blennius** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.095, 20.503.
- Lactarius deliciosus** *L.* Pop Ivan: 20.448, 20.218, Liščenka, 28.623.
- Lactarius lignyotus** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.196, 488.245, 488.476, Bílý Potok, 20.471, 20.354, 23.221. Svidovec: Tišchora, 494.188.
- Lactarius rufus** *Scop.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.230, 23.140, 23.083.
- Lactarius scrobiculatus** *Fr.* Pop Ivan: 20.342.
- Lactarius theiogalus** *Bull.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.427, 20.453, 19.763.
- Lactarius vellereus** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.353.
- Lactarius volemus** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.736, Liščenka, 28.725, 28.824. Svidovec: Kuzy, 496.374.
- Russula alutacea** *Fr.* Svidovec: Kuzy, 20.711.
- Russula amethystina** *Quél.* Svidovec: Kuzy, 20.259, 20.712.
- Russula amoena** *Quél.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.732.
- Russula delica** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.584.
- Russula densifolia** *Sécr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.756.
- Russula emetica** *Fr.* Svidovec: Tišchora, 494.163.
- Russula graminicolor** *Sécr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.121.
- Russula grisea** *Bres.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.769.
- Russula foetens** *Pers.* Svidovec: Kuzy, 497.436.
- Russula integra** *Fr.* Svidovec: Kuzy, 20.591.
- Russula mustelina** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.750, 20.132, 20.220.
- Russula nauseosa** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.390, 19.817, Berlebáš, 488.250.
- Russula nigricans** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.848.
- Russula nitida** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.254, 488.802.
- Russula lutea** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.715, 20.362.
- Russula ochroleuca** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.825, Berlebáš, 487.812.
- Russula Turci** *Bres.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.465, Berlebáš, 488.270, 488.233.
- Russula vesca** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.239, 488.240, 488.624, 488.219, 488.635, 488.220, 487.786. Svidovec: Kuzy, 20.734.
- Russula violacea** *Quél.* Pop Ivan: Bílý Potok, 20.494.
- Russula xerampelina** *Schaeffer.* Gorgány: Mokranka, 497.437.
- Hygrophorus chlorophanus** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.211.
- Hygrophorus conicus** *Scop.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.633, Bílý Potok, 20.197. Gorgány: Mokranka, 496.286.
- Hygrophorus erubescens** *Fr.* Svidovec: Tišchora, 494.285, 494.113.
- Hygrophorus hiemalis** *Vitt.* Pop Ivan: Liščenka.

- Hygrophorus metapodius** *Fr.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.410, 488.444, 488.251, 488.618, 488.646, 496.290.
- Hygrophorus miniatus** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 19.777.
- Gomphidius viscidus** *L.* Pop Ivan: sub Junipero nana 20.156.
- Cantharellus aurantiacus** *Wulf.* Pop Ivan: Liščenka, 28.813, 29.873, Bílý Potok, 23.300.
- Cantharellus Friesii** *Quél.* Svidovec: Tiščora, 494.292, 494.184.
- Cantharellus cibarius** *Fr.* Pop Ivan: cca 1500 m, sub Junipero nana, 20.136, Liščenka, 28.971, 28.826, 29.053, Bílý Potok, 20.244. Svidovec: Bredecel, 496.034.

#### Gasteromycetes:

- Bovista nigrescens** *Pers.* Svidovec: Kuzy, 496.006-9, Bílý Potok, 20.180, 20.210.
- Bovista plumbea** *Pers.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.494.
- Lycoperdon coelatum** *Bull.* Pop Ivan: Berlebáš, 488.605, 488.627.
- Lycoperdon saccatum** *Vahl.* Pop Ivan: Berlebáš, 487.906, 488.675.
- Lycoperdon hyemale** *Vitt.* Pop Ivan: Berlebáš.
- Cyathus striatus** (*Huds.*) *Willd.* Svidovec: Kuzy, 496.068-72, Chust, leg. Klika, 37.308.
- Crucibulum vulgare** *Tul.* Gorgány: Mokranka, 496.066, 496.067, ad ligna Piceae et Fagi.

#### Diccomycetes:

(Det. J. Velenovský.)

- Aleuria aurantia** *Müll.* Svidovec: Kuzy, 492.378.
- Bulgaria polymorpha** *Oed.* Svidovec: Kuzy, 496.005.
- Bulgaria inquinans** *Fr.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.383 (Fagus), Berlebáš, 488.761 (Fagus).
- Cenangium furfuraceum** *Roth.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.133 (Alnus viridis).
- Chlorosplenium aeruginascens** *Nyl.* Ad ligna Fagi et Alni viridis. Svidovec: Tiščora, 494.147, 494.324, Bredecel, 19.599, 19.580. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.151.
- Chlorosplenium aeruginosum.** Ad ligna arborum frondosarum, praecipue Fagi. Svidovec: Kuzy, 492.381, 496.036, 496.038-40, Tiščora, 494.268, Bredecel, 20.679, 20.626, Krajná Rika, 496.035. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.716. Gorgány: Mokranka, 496.037.
- Coryne sarcoides** (*Jacqu.*) *Bull.* Pop Ivan: Bílý Potok, 23.164, 23.222, 23.253.

- Dasyscypha citrina** Quél. Svidovec: Kuzy, 492.390 (Quercus).
- Geopyxis carbonaria** A. et S. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.347.
- Gyromitra infula** Schaeff. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.149, 23.091.
- Helotium fructigenum** Bull. Ad nucum putridum Coryli avellanae. Svidovec: Kuzy, 19.572.
- Helotium fuisporum** Schroeter. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.202.
- Helotium subpallidum** Rehm. Svidovec: Kuzy, 20.526 (Fagus).
- Helvella sulcata** Afz. Bílý Potok, 23.052, 23.120.
- Helvella rossica** Vel. Svidovec: Kuzy, 19.593 (orig.).
- Humaria granulata** Bull. Bílý Potok: 23.081.
- Humaria subhirsuta** Schum. Pop Ivan: Bílý Potok, 496.285.
- Lachnum bicolor** Bull. Svidovec: Kuzy, 492.376.
- Lachnella corticalis** Pers. Pop Ivan: Liščenka, 28.599.
- Lachnella subflammea** Rehm. Svidovec: Kuzy, 492.382 (Pirus communis).
- Lachnella fuscidula** Quél. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.191 (orig.).
- Lachnella hemisphaerica** Wigg. Pop Ivan: Liščenka, 28.600. Svidovec: Kuzy, 20.666.
- Lachnella hystrix** Saut. Svidovec: Kuzy, 492.380 (Fagus), 492.379 (Polyporus fomentarius).
- Ombrophila helotiiformis** Vel. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.250 (Fagus).
- Orbillia coccinella** Som. Svidovec: Kuzy, 494.387 (Fagus), 492.386 (Quercus).
- Orbillia cyathea** Quél. Svidovec: Kuzy, 19.594, 492.384 (Corylus avellana).
- Orbillia paradoxa** Vel. Svidovec: Kuzy, 19.601, 19.582 (Fagus).
- Parthenope Pilati** Vel. Svidovec: Kuzy, 19.584, 19.597, 19.576. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.694, 20.289, 497.079 (Fagus).
- Pezizella tatrensis** Vel. Pop Ivan: Bílý Potok, 23.096 (Alnus viridis).
- Plicaria alnicola** Vel. Svidovec: Kuzy, 492.377 (Fagus).
- Plicaria badia** Pers. Svidovec: Kuzy, 19.600. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.118.
- Plicaria montana** Vel. Svidovec: Kuzy, 19.590.
- Plicaria repanda** Whlb. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.166, 20.728.
- Plicaria verrucosa** Vel. Svidovec: Kuzy, 19.596.
- Sarcoscypha coccinea** (Jacqu.) Cooke. Svidovec: Kuzy, 20.477 (Fagus silvatica, 2. V. 1935, leg. Deyl).
- Septatium carpaticum** Vel. Pop Ivan: Liščenka, 28.748 (orig.), 28.703, 29.063, Bílý Potok, 23.350, 23.369.

Pyrenomycetes.

- Bolinia Tubulina** (A. et S.) Sacc. Pop Ivan: Berlebáš, 488.648.
- Hypocrea rufa** (Pers.) Fr. var. **discoidea** Rehm. Svidovec: Kuzy, 492.375 (Quercus). Pop Ivan: Berlebáš, 487.858.
- Hypomyces aurantius** Pers. Ad carposomata Polyporacearum putrida. Svidovec: Kuzy, 20.726, 496.365.
- Hypomyces rosellus** (A. et S.) Tul. Pop Ivan: Berlebáš, 488.072. Ad corticem Abietis.
- Xylaria corniformis** Fr. Ad ligna Fagi. Pop Ivan: Bílý Potok, 497.726. Gorgány: Mokranka, 497.724-5.
- Xylaria filiformis** A. et S. Ad petiola Petasitis officinalis putrida et caules herbarum majorum emortua. Gorgány: Mokranka, 497.722-3. Pop Ivan: Bílý Potok, 19.701.
- Xylaria hypoxylon** L. Pop Ivan: Bílý Potok, 20.186, Berlebáš, 487.918. Species in territorio sat rare obvia.
- Xylaria longipes** Nitschke. Ad ligna Aceris pseudoplatani. Pop Ivan: Berlebáš, 488.112, 487.944, 488.074.
- Herpotrichia nigra** Hartig. Hoverla, 496.280 (Pinus montana). Gorgány: Mokranka, 496.281, Juniperus nana.
-